



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201856477 U

(45) 授权公告日 2011. 06. 08

(21) 申请号 201020578843. 7

(22) 申请日 2010. 10. 27

(73) 专利权人 林汉杰

地址 515144 广东省汕头市潮南区峡山树德
路 3 号

(72) 发明人 林汉杰

(74) 专利代理机构 广州三辰专利事务所 44227

代理人 范钦正

(51) Int. Cl.

B42F 15/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 2 页

(54) 实用新型名称

可挂式文件夹

(57) 摘要

本实用新型涉及可挂式文件夹,属文件夹装置。本实用新型公开了可挂式文件夹包括封套,文件夹紧装置,所述封套的上端部向内弯折形成封脊,其实质在于所述封脊的两端的内部分别设有可在封脊内移动的,其外端部可伸出封脊两端外的活动挂件,活动挂件的上端部设有限位块,该限位块插置在封脊两端的上壁上分别设有的限位槽内,并伸出该限位槽的上端。本实用新型的优点是可挂式文件夹不但可以放置在桌面上或文件柜内,而且可以利用可挂式文件夹上的活动挂件,将可挂式文件挂置在支撑物上或者文件柜内,使用非常方便,而且结构简单。



1. 可挂式文件夹,包括封套,文件夹紧装置,所述封套的上端部向内弯折形成封脊,其特征是所述封脊的两端的内部分别设有可在封脊内移动的其外端部可伸出封脊两端外的活动挂件,活动挂件的上端部设有限位块,该限位块插置在封脊两端的上壁上分别设有的限位槽内,并伸出该限位槽的上端。

2. 如权利要求 1 所述的可挂式文件夹,其特征是所述活动挂件的外端部设有开口向下的凹槽。

可挂式文件夹

技术领域

[0001] 本实用新型涉及文件夹装置，特别是可挂式文件夹。

背景技术

[0002] 现有的文件夹种类繁多，结构各异。其不足之处在于文件夹不使用时，只能放置在桌面上或文件柜内。由于办公桌面面积有限，文件夹放置在桌面上会占据桌面位置。而将文件夹放置在抽屉或文件柜内，即占用抽屉和文件柜的空间，而且寻找文件也不方便。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是提供一种结构简单的可挂式文件夹，在可挂式文件夹不使用时，不但可以将其放置在桌面上或文件柜内，而且可以利用可挂式文件夹上的活动挂件，非常方便地将可挂式文件挂置在支撑物上或者文件柜内。

[0004] 本实用新型的技术解决方案是可挂式文件夹包括封套，文件夹紧装置，所述封套的上端部向内弯折形成封脊，所述封脊的两端的内部分别设有可在封脊内移动的其外端部可伸出封脊两端外的活动挂件，活动挂件的上端部设有限位块，该限位块插置在封脊两端的上壁上分别设有的限位槽内，并伸出该限位槽的上端。

[0005] 以上所述的活动挂件的外端部可以设有开口向下的凹槽。

[0006] 本实用新型的工作原理是在挂置可挂式文件夹前，拨动活动挂件上的限位块，分别将置于封脊两端内的活动挂件向两侧推出，直至限位块被限位槽槽边卡住为止，然后将活动挂件上的凹槽置于支撑物上或将其挂置于文件柜内。需要使用可挂式文件夹或想将其放置在桌面上或文件柜内时，可将其从支撑物上取下，并将活动挂件推入封脊内。

[0007] 本实用新型的优点是可挂式文件夹不但可以放置在桌面上或文件柜内，而且可以利用可挂式文件夹上的活动挂件，将可挂式文件挂置在支撑物上或者文件柜内，使用非常方便，而且结构简单。

附图说明

[0008] 图 1 为本实用新型的构造示意图；

[0009] 图 2 为图 1 中沿 A-A 剖视图。

具体实施方式

[0010] 如图 1、图 2 所示，可挂式文件夹包括封套 1，封套 1 的上端部向内弯折形成“▽”形封脊 11。在封脊 11 的中部的上壁上加工有开口槽，在开口槽内安装有文件压紧块 2。在封脊 11 内的两端分别安装有可在封脊 11 内移动的活动挂件 3，活动挂件 3 的外端部可伸出封脊 11 两端外部。活动挂件 3 的上端部加工有限位块 31，在封脊 11 的两端的上壁上分别加工有限位槽 12，限位块 31 插装在封脊 11 的限位槽 12 内，并伸出限位槽 12 的上端。活动挂件 3 的外端部加工有开口向下的凹槽 32。在封脊 11 的内侧的封套 1 的上端部用超声波

热压安装有透明塑料片 4。




图 1




图 2