

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20823**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(21) Numer zgłoszenia: **21994**

(22) Data zgłoszenia: **19.02.2014**

(54)

Opakowanie na wyroby kosmetyczne

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.08.2014 WUP 08/2014

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
SELIGA JUSTYNA, Gołaszew, (PL)

PL 20823

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest opakowanie na wyroby kosmetyczne znajdujące się w tubach lub słoikach.

Istotą wzoru przemysłowego jest opakowanie na wyroby kosmetyczne znajdujące się w tubach lub słoikach, wyróżniające się w stosunku do znanych rozwiązań zarówno walorami zdobniczymi jak i użytkowymi oraz estetycznymi, przeznaczone do określonej wielkości tub lub słoików ze znajdującymi się w nich kosmetykami.

Cechy istotne wzoru przemysłowego stanowią ukształtowane płaszczyzny z naniesionymi elementami przetłoczeń, nadrukami oraz naniesionymi układami graficznymi. Wielkość opakowania po złożeniu tworzy część pojemnościową, która odpowiada wysokości tub lub słoików z umieszczonymi w nich wyrobami kosmetycznymi. Część pojemnościową w rozkroju przed złożeniem stanowią ukształtowane płaszczyzny prostokątne z marginesami do sklejenia oraz elementy stanowiące zamknięcia.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na załączonym rysunku, na którym Fig. 1, przedstawia opakowanie w rozkroju w stanie rozłożonym z uwidocznionymi miejscami nadruku, przetłoczeniami oraz stanem powierzchni z elementami łączeniowymi do złożenia opakowania, Fig. 2, przedstawia opakowanie w rozkroju w stanie rozłożonym z uwidocznionymi miejscami nadruku, przetłoczeniami oraz stanem powierzchni z elementami łączeniowymi do złożenia opakowania z uwidocznionym słoikiem i przeznaczeniem na dzień, Fig. 3, przedstawia opakowanie w rozkroju w stanie rozłożonym z uwidocznionymi miejscami nadruku, przetłoczeniami oraz stanem powierzchni z elementami łączeniowymi do złożenia opakowania z uwidocznionym słoikiem i przeznaczeniem na noc, Fig. 4, przedstawia opakowanie w rozkroju w stanie rozłożonym z uwidocznionymi miejscami nadruku, przetłoczeniami oraz stanem powierzchni z elementami łączeniowymi do złożenia opakowania o wydłużonej wysokości. Fig. 5, przedstawia opakowanie w rozkroju w stanie rozłożonym z uwidocznionymi miejscami nadruku, przetłoczeniami oraz stanem powierzchni z elementami łączeniowymi do złożenia opakowania o wydłużonej wysokości z uwidocznioną tubką.

Pierwsza odmiana wzoru przemysłowego

Opakowanie na wyroby kosmetyczne znajdujące się w tubach lub słoikach, według wzoru przemysłowego, charakteryzuje się tym, że w rozkroju ma płaszczyznę przednią, tylną i dwie płaszczyzny boczne oraz płaszczyznę górną i dolną jak również elementy łącznikowe i elementy stanowiące zamknięcia. Na białej płaszczyźnie prostokątnej przedniej w części górnej umieszczone jest oznaczenie w kolorze czarnym „SKÓRA WRAŻLIWA I SKŁONNA DO ALERGII”. Poniżej umieszczone są dwie czarne prostokątne płaszczyzny przesunięte względem siebie w linii pionowej z umieszczonymi na nich białymi literami „AA”, przy czym dwie prostokątne płaszczyzny pokryte są lakierem na błysk i mają wypukłe przetłoczenia. Poniżej umieszczony jest element graficzny w postaci dwóch złączonych płaszczyzn kołowych o różnych wielkościach, pierwsza w kolorze niebieskim, zaś druga w kolorze zielonym z umieszczonym białym oznaczeniem „HIAL+”, a pod nim oznaczeniem „collagen”, których powierzchnie pokryte są lakierem na błysk i mają warstwę uszlachetniającą w postaci folii tłoczonych na gorąco. Pod elementem graficznym umieszczony jest zestaw oznaczeń w kolorze czarnym „Z KWASEM HIALURONOWYM”, pod którym umieszczony jest wypukłe przetłoczony czworokątny pasek z warstwą uszlachetniającą w postaci folii tłoczonych na gorąco. Pod czworokątnym paskiem umieszczony jest zestaw oznaczeń w kolorze czarnym „ELASTYCZNA, GŁADKA SKÓRA + ULTRA NAWILŻENIE”. Na niebieskiej płaszczyźnie prostokątnej górnej umieszczony jest element graficzny w kolorze białym w postaci dwóch złączonych płaszczyzn kołowych o różnych wielkościach, które mają powierzchnie pokryte lakierem na błysk. Pozostałe płaszczyzny są matowe jak uwidoczniono na ilustracji Fig. 1.

Druga odmiana wzoru przemysłowego

Opakowanie na wyroby kosmetyczne znajdujące się w tubach lub słoikach, według wzoru przemysłowego, charakteryzuje się tym, że w rozkroju ma płaszczyznę przednią, tylną i dwie płaszczyzny boczne oraz płaszczyznę górną i dolną jak również elementy łącznikowe i elementy stanowiące zamknięcia. Na białej płaszczyźnie prostokątnej przedniej w części górnej umieszczone jest oznaczenie w kolorze czarnym „SKÓRA WRAŻLIWA I SKŁONNA DO ALERGII”. Poniżej umieszczone są dwie czarne prostokątne płaszczyzny przesunięte względem siebie w linii pionowej z umieszczonymi na nich białymi literami „AA”, przy czym dwie prostokątne płaszczyzny pokryte są

lakierem na błysk i mają wypukłe przetłoczenia. Z boku, po prawej stronie, czarnych prostokątnych płaszczyzn umieszczone jest oznaczenie w kolorze czarnym „30+”. Poniżej umieszczony jest element graficzny w postaci dwóch złączonych płaszczyzn kołowych o różnych wielkościach, pierwsza w kolorze niebieskim, zaś druga w kolorze zielonym z umieszczonym białym oznaczeniem „HIAL+”, a pod nim oznaczeniem „collagen”, których powierzchnie pokryte są lakierem na błysk i mają warstwę uszlachetniającą w postaci folii tłoczonych na gorąco. Pod elementem graficznym umieszczony jest zestaw oznaczeń w kolorze czarnym „Z KWASEM HIALURONOWYM”, pod którym umieszczony jest wypukle przetłoczony czworokątny pasek z warstwą uszlachetniającą w postaci folii tłoczonych na gorąco. Na powierzchni czworokątnego paska umieszczony jest zestaw oznaczeń w kolorze czarnym „Krem nawilżający”, a w obramowaniu „na dzień” i dalej „odświeżenie + energia dla skóry”. Pod czworokątnym paskiem umieszczony jest zestaw oznaczeń w kolorze czarnym „ELASTYCZNA, GŁADKA SKÓRA + ULTRA NAWILŻENIE”. Na niebieskiej płaszczyźnie prostokątnej górnej umieszczony jest element graficzny w kolorze białym w postaci dwóch złączonych płaszczyzn kołowych o różnych wielkościach, które mają powierzchnie pokryte lakierem na błysk. Jedna płaszczyzna boczna i płaszczyzna tylna są zadrukowane, zaś druga płaszczyzna boczna poza zadrukowaniem ma umieszczone opakowanie w postaci słoika z otwartą pokrywką. Pozostałe płaszczyzny są matowe jak uwidoczniono na ilustracji Fig. 2.

Trzecia odmiana wzoru przemysłowego

Opakowanie na wyroby kosmetyczne znajdujące się w tubach lub słoikach, według wzoru przemysłowego, charakteryzuje się tym, że w rozkroju ma płaszczyznę przednią, tylną i dwie płaszczyzny boczne oraz płaszczyznę górną i dolną jak również elementy łącznikowe i elementy stanowiące zamknięcia. Na białej płaszczyźnie prostokątnej przedniej w części górnej umieszczone jest oznaczenie w kolorze czarnym „SKÓRA WRAŻLIWA I SKŁONNA DO ALERGIÍ”. Poniżej umieszczone są dwie czarne prostokątne płaszczyzny przesunięte względem siebie w linii pionowej z umieszczonymi na nich białymi literami „AA”, przy czym dwie prostokątne płaszczyzny pokryte są lakierem na błysk i mają wypukłe przetłoczenia. Z boku, po prawej stronie, czarnych prostokątnych płaszczyzn umieszczone jest oznaczenie w kolorze czarnym „30+”. Poniżej umieszczony jest element graficzny w postaci dwóch złączonych płaszczyzn kołowych o różnych wielkościach, pierwsza w kolorze niebieskim, zaś druga w kolorze zielonym z umieszczonym białym oznaczeniem „HIAL+”, a pod nim oznaczeniem „collagen”, których powierzchnie pokryte są lakierem na błysk i mają warstwę uszlachetniającą w postaci folii tłoczonych na gorąco. Pod elementem graficznym umieszczony jest zestaw oznaczeń w kolorze czarnym „Z KWASEM HIALURONOWYM”, pod którym umieszczony jest wypukle przetłoczony czworokątny pasek z warstwą uszlachetniającą w postaci folii tłoczonych na gorąco. Na powierzchni czworokątnego paska umieszczony jest zestaw oznaczeń w kolorze czarnym „Krem wygładzający”, a w obramowaniu „na noc” i dalej „nawilżenie + wypoczęta skóra”. Pod czworokątnym paskiem umieszczony jest zestaw oznaczeń w kolorze czarnym „ELASTYCZNA, GŁADKA SKÓRA + ULTRA NAWILŻENIE”. Na niebieskiej płaszczyźnie prostokątnej górnej umieszczony jest element graficzny w kolorze białym w postaci dwóch złączonych płaszczyzn kołowych o różnych wielkościach, które mają powierzchnie pokryte lakierem na błysk. Jedna płaszczyzna boczna i płaszczyzna tylna są zadrukowane, zaś druga płaszczyzna boczna poza zadrukowaniem ma umieszczone opakowanie w postaci słoika z otwartą pokrywką. Pozostałe płaszczyzny są matowe jak uwidoczniono na ilustracji Fig. 3.

Czwarta odmiana wzoru przemysłowego


Opakowanie na wyroby kosmetyczne znajdujące się w tubach, według wzoru przemysłowego, charakteryzuje się tym, że w rozkroju ma płaszczyznę przednią tylną i dwie płaszczyzny boczne oraz płaszczyznę górną i dolną jak również elementy łącznikowe i elementy stanowiące zamknięcia. Na białej płaszczyźnie prostokątnej przedniej w części górnej umieszczone jest oznaczenie w kolorze czarnym „SKÓRA WRAŻLIWA I SKŁONNA DO ALERGIÍ”. Poniżej umieszczone są dwie czarne prostokątne płaszczyzny przesunięte względem siebie w linii pionowej z umieszczonymi na nich białymi literami „AA”, przy czym dwie prostokątne płaszczyzny pokryte są lakierem na błysk i mają wypukłe przetłoczenia. Poniżej umieszczony jest element graficzny w postaci dwóch złączonych płaszczyzn kołowych o różnych wielkościach, pierwsza w kolorze niebieskim, zaś druga w kolorze zielonym z umieszczonym białym oznaczeniem „HIAL+”, a pod nim oznaczeniem „collagen”, których powierzchnie pokryte są lakierem na błysk i mają warstwę uszlachetniającą w postaci folii tłoczonych na gorąco. Pod elementem graficznym umieszczony jest zestaw oznaczeń w kolorze czarnym


„Z KWASEM HIALURONOWYM”, pod którym umieszczony jest wypukłe przetłoczony czworokątny pasek z warstwą uszlachetniającą w postaci folii tłoczonych na gorąco. Pod czworokątnym paskiem umieszczone jest oznaczenie „BEZZAPACHOWY” napisane kolorem czarnym. Pod nim znajduje się zestaw oznaczeń w kolorze czarnym „ELASTYCZNA, GŁADKA SKÓRA + ULTRA NAWILŻENIE”. Na niebieskiej płaszczyźnie prostokątnej górnej umieszczony jest element graficzny w kolorze białym w postaci dwóch związanych płaszczyzn kołowych, które mają powierzchnie pokryte lakierem na błysk. Pozostałe płaszczyzny są matowe jak uwidoczniono na ilustracji Fig. 4.


Piąta odmiana wzoru przemysłowego


Opakowanie na wyroby kosmetyczne znajdujące się w tubach, według wzoru przemysłowego, charakteryzuje się tym, że w rozkroju ma płaszczyznę przednią tylną i dwie płaszczyzny boczne oraz płaszczyznę górną i dolną jak również elementy łącznikowe i elementy stanowiące zamknięcia. Na białej płaszczyźnie prostokątnej przedniej w części górnej umieszczone jest oznaczenie w kolorze czarnym „SKÓRA WRAŻLIWA I SKŁONNA DO ALERGII”. Poniżej umieszczone są dwie czarne prostokątne płaszczyzny przesunięte względem siebie w linii pionowej z umieszczonymi na nich białymi literami „AA”, przy czym dwie prostokątne płaszczyzny pokryte są lakierem na błysk i mają wypukłe przetłoczenia. Z boku, po prawej stronie, czarnych prostokątnych płaszczyzn umieszczone jest oznaczenie w kolorze czarnym „30+”. Poniżej umieszczony jest element graficzny w postaci dwóch związanych płaszczyzn kołowych o różnych wielkościach, pierwsza w kolorze niebieskim, zaś druga w kolorze zielonym z umieszczonym białym oznaczeniem „HIAL+”, a pod nim oznaczeniem „collagen”, których powierzchnie pokryte są lakierem na błysk i mają warstwę uszlachetniającą w postaci folii tłoczonych na gorąco. Pod elementem graficznym umieszczony jest zestaw oznaczeń w kolorze czarnym „Z KWASEM HIALURONOWYM”, pod którym umieszczony jest wypukłe przetłoczony czworokątny pasek z warstwą uszlachetniającą w postaci folii tłoczonych na gorąco. Na powierzchni czworokątnego paska umieszczony jest zestaw oznaczeń w kolorze czarnym „Krem pod oczy” i dalej „nawilżenie + wygładzenie”. Pod czworokątnym paskiem umieszczone jest w kolorze czarnym oznaczenie „BEZZAPACHOWY”. Poniżej zestaw oznaczeń w kolorze czarnym „ELASTYCZNA, GŁADKA SKÓRA + ULTRA NAWILŻENIE”. Na niebieskiej płaszczyźnie prostokątnej górnej umieszczony jest element graficzny w kolorze białym w postaci dwóch związanych płaszczyzn kołowych, które mają powierzchnie pokryte lakierem na błysk. Jedna płaszczyzna boczna i płaszczyzna tylna są zadrukowane, zaś druga płaszczyzna, boczna poza zadrukowaniem ma umieszczone opakowanie w postaci tuby. Pozostałe płaszczyzny są matowe jak uwidoczniono na ilustracji Fig. 5.

Ilustracja wzoru









[illegible]

