

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **12715**

(21) Numer zgłoszenia: **11459**

(22) Data zgłoszenia: **16.05.2007**

(51) Klasyfikacja:
02-02

(54)

Kurtka męska

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2008 WUP 06/2008

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-
-TECHNICZNE SPRZĘTU POŻARNICZEGO
I OCHRONNEGO SUPON S.A., Szczecin, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Urbańczyk Stanisław, Szczecin, (PL)

PL 12715

Nr Rp. 12715
Klasa 02-02

KURTKA MĘSKA

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest kurtka męska – ocieplana , przeznaczona dla osób przebywających lub zatrudnionych w różnych warunkach atmosferycznych lub w pomieszczeniach o niskich temperaturach., w handlu kurtka będzie występowała pod nazwą „KURTKA MĘSKA OCIEPLANA NEWADA”

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać kurtki męskiej ocieplanej, przejawiająca się w szczególności w kształtach linii, cechach kroju i poszczególnych elementach funkcjonalnych takich jak: kieszenie, zamki, rzepy, .

Przedmiot wzoru przemysłowego jest szczegółowo zobrazowany na załączonych rysunkach fig1,fig2 i fig.3 oraz na ilustracjach fig 4, fig 5,fig.6 i fig.7 , na których:

fig.1 – przedstawia rysunek kurtki z kapturem w widoku z przodu.

fig. 2- przedstawia rysunek kurtki z kapturem w widoku z tyłu.

fig 3 - przedstawia rysunek kurtki rozpiętej z kapturem.

fig. 4 – przedstawia ilustrację kurtki z przodu z schowanym kapturem

fig. 5 – przedstawia ilustrację kurtki z kapturem rozpiętą

fig. 6 – przedstawia ilustrację fragmentu kurtki z kapturem

fig. 7 – przedstawia ilustrację fragmentu kurtki z schowanym kapturem

fig. 8 – przedstawia ilustrację fragmentu rękawa kurtki z otworem wentylacyjnym

fig. 9 – przedstawia ilustrację fragmentu rękawa kurtki z patką

Kurtka męska ze wstawkami w kontrastowych kolorach - fig.4 , natomiast wewnątrz dwukolorowa- fig.4 , zapięcie kurtki na zamek błyskawiczny kryty plisą zapinaną na rzepy fig.1 i fig5 . Kurtka posiada wszyty kaptur fig.6, chowany do kołnierza fig.7. W bokach kurtki znajdują się zaokrąglone wstawki w kontrastowym kolorze fig.4. Rękawy w górnej części są typu kimonowego w kontrastowym kolorze do dolnej części rękawów ,lamówka odblaskowa rozdziela dwa kolory rękawa fig.4 . Na końcu rękawów naszyte są patki na rzepy regulujące szerokość rękawa fig.9. Pod pachami znajdują się otwory wentylacyjne zapinane na zamki błyskawiczne fig.8 Kurtka w dolnej części przodu ma wszyte dwie skośne kieszenie ukryte w szwach w miejscu łączenia dwóch kontrastowych kolorów fig.4 Wewnątrz kurtka fig .5 posiada warstwę ocieplającą , pikowaną w kontrastowym kolorze. Na wysokości karku umieszczone jest miejsce na metkę Wewnątrz kurtki fig.3 i fig. 5. w jej dolnej części znajdują się dwie kieszenie o różnej wielkości . W pasie kurtka regulowana jest sznurkiem ze stoperami.fig.5 Szwy kurtki z przodu i z tyłu są ostatecznie fig1 i fig 2


CECHY ISTOTNE WZORU PRZEMYSŁOWEGO

Kurtka męska według wzoru przemysłowego przedstawiona na rysunkach fig.1-3 oraz w materiale ilustracyjnym fig. 4-9 charakteryzuje się tym że :

- posiada wstawki w kontrastowych kolorach w górnej części rękawów oraz w bokach kurtki fig.4 , natomiast wewnątrz kurtka jest dwukolorowa pikowana - fig.5.
- posiada zamknięcie na całej długości na zamek błyskawiczny, kryty plisą zapinaną na rzepy fig. 1 i fig 5

- posiada kaptur fig.6. chowany w kołnierzu fig.7.
- rękawy w górnej części są typu kimonowego, przeszycie ozdobną odblaskową lamówką rozdzielającą dwa kolory rękawa fig.4 .
- na końcu rękawów naszyte są patki zapinane na rzepy regulujące szerokość rękawa fig.9.
- posiada w dolnej części przodu wszyte dwie skośne kieszenie ukryte w szwach w miejscu łączenia dwóch kolorów fig 1 oraz dwie kieszenie wewnątrz fig.5
- . W pasie kurtka regulowana jest sznurkiem ze stoperami.fig.5
- Szwy kurtki z przodu i z tyłu są ostateczowane fig1 i fig 2

PEŁNOMOCNIK



Ewa Apanasewicz
Rzecznik Patentowy




Fig 1




Fig 2




Fig 3



Fig 4



Fig 5



Fig 6



Fig 7



Fig 8




Fig 9