



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203008176 U

(45) 授权公告日 2013. 06. 19

(21) 申请号 201220737585. 1

(22) 申请日 2012. 12. 28

(73) 专利权人 平湖信达电子塑业有限公司

地址 314205 浙江省平湖市林埭工业园区天
吉路 655 号

(72) 发明人 谢信达

(74) 专利代理机构 杭州求是专利事务有限公
司 33200

代理人 韩介梅

(51) Int. Cl.

E04B 2/82 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

淋浴房用玻璃固定件

(57) 摘要

本实用新型公开了一种淋浴房用玻璃固定件,包括第一固定片、第二固定片、销钉、第一缓冲垫片和第二缓冲垫片,所述的第一固定片通过销钉与第二固定片固定,在第一固定片和第二固定片之间设有第一缓冲垫片和第二缓冲垫片,所述的第一固定片为圆环结构,所述的第二固定片为“L”型结构,在第二固定片的下部右侧设有连接片,所述的连接片上设有第一固定孔,所述的第二固定片上设有第二固定孔,所述的第一固定孔和第二固定孔位于同一水平面上。本实用新型具有结构设计合理,安装方便以及安装牢固的特点。由于本实用新型设置了缓冲垫片,可以有效的防止在安装的过程中夹碎玻璃事故的发生。



1. 一种淋浴房用玻璃固定件,其特征在于包括第一固定片、第二固定片、销钉、第一缓冲垫片和第二缓冲垫片,所述的第一固定片通过销钉与第二固定片固定,在第一固定片和第二固定片之间设有第一缓冲垫片和第二缓冲垫片,所述的第一固定片为圆环结构,所述的第二固定片为“L”型结构,在第二固定片的下部右侧设有连接片,所述的连接片上设有第一固定孔,所述的第二固定片上设有第二固定孔,所述的第一固定孔和第二固定孔位于同一水平面上。

淋浴房用玻璃固定件

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种淋浴房用配件，具体地说是一种淋浴房用玻璃固定件。

背景技术

[0002] 目前市场上的一些淋浴房用玻璃固定件，设计不合理，安装不方便，安装不牢固，容易掉落，由于没有设置缓冲垫片，在安装的过程中很容易夹碎玻璃。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是设计出一种淋浴房用玻璃固定件。

[0004] 本实用新型要解决的是现有一些淋浴房用玻璃固定件，设计不合理，安装不方便；安装不牢固，容易掉落且没有设置缓冲垫片，在安装的过程中很容易夹碎玻璃的问题。

[0005] 本实用新型的技术方案是：它包括第一固定片、第二固定片、销钉、第一缓冲垫片和第二缓冲垫片，所述的第一固定片通过销钉与第二固定片固定，在第一固定片和第二固定片之间设有第一缓冲垫片和第二缓冲垫片，所述的第一固定片为圆环结构，所述的第二固定片为“L”型结构，在第二固定片的下部右侧设有连接片，所述的连接片上设有第一固定孔，所述的第二固定片上设有第二固定孔，所述的第一固定孔和第二固定孔位于同一水平面上。

[0006] 本实用新型的有益效果为：结构设计合理，安装方便以及安装牢固。由于本实用新型设置了缓冲垫片，可以有效的防止在安装的过程中夹碎玻璃事故的发生。

附图说明

[0007] 图 1 是本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0008] 下面结合附图及实施例对本实用新型作进一步说明。

[0009] 如图所示，本实用新型包括第一固定片 1、第二固定片 5、销钉 4、第一缓冲垫片 2 和第二缓冲垫片 3，所述的第一固定片 1 通过销钉 4 与第二固定片 5 固定，在第一固定片 1 和第二固定片 5 之间设有第一缓冲垫片 2 和第二缓冲垫片 3，所述的第一固定片 1 为圆环结构，所述的第二固定片 5 为“L”型结构，在第二固定片 5 的下部右侧设有连接片 8，所述的连接片 8 上设有第一固定孔 7，所述的第二固定片 5 上设有第二固定孔 6，所述的第一固定孔 7 和第二固定孔 8 位于同一水平面上。




图 1