

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.2199**

(21) Numer zgłoszenia: **20768**

(22) Data zgłoszenia: **08.11.2000**

(51) Klasyfikacja:
06-05

(54)

Zestaw sypialny

(30) Pierwszeństwo:

09.05.2000 (PL)

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Swarzędz Meble SA, Swarzędz, (PL)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.05.2003 WUP 05/2003

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Bączyk Jakub, Poznań, (PL)

PL Rp.2199

Swarzędz Meble S.A.

Swarzędz, Polska

Twórca wzoru zdobniczego: Jakub Bączyk

Zestaw sypialny

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia 8 listopada 2000 roku.

Pierwszeństwo: 9 maj 2000 r Wystawa Meble 2000 MTP
Poznań, Polska.

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest zestaw sypialny składający się z regału narożnego, szafy trzydrzwiowej, komody, lustra, toaletki, stolika nocnego i łóżka.

Istotę wzoru stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie.

Przedmiot wzoru pokazano na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia regał narożny, w widoku z przodu, fig.2 - regał narożny, w widoku z góry, fig.3-szafę trzydrzwiową, w widoku z przodu, fig.4-komodę, w widoku z przodu, fig.5-lustro, w widoku z przodu, fig.6-toaletkę, w widoku z przodu, fig.7-stolik nocny, w widoku z przodu,

fig.8-łóżko, w widoku z przodu.

Regał narożny posiada na całej wysokości półki o zarysie trójkąta. Powyżej korpusu mebla znajduje się listwa ozdobna. Listwa ozdobna ma zarys prostokąta, którego górna krawędź ma zarys łuku.

Szafa trzydrzwiowa posiada po bokach drzwi płycinowe, a w środku drzwi z lustrem. Drzwi posiadają ramiaki o zarysie prostokąta, którego krótkie boki są ścięte. Ramiaki poziome górne mają zarys prostokąta z łukowo zaokrągloną górną krawędzią. Drzwi płycinowe posiadają w części środkowej poziomą listwę o zarysie prostokąta.

Komoda ma w części dolnej szufladę. Czoło szuflady posiada ramiaki o zarysie prostokąta, którego krótkie boki są ścięte. W części górnej komody znajdują się drzwi płycinowe. Drzwi mają ramiaki o zarysie prostokąta, którego krótkie boki są ścięte. Powyżej płyty wierzchniej komoda ma listwę ozdobną. Listwa ma zarys prostokąta, którego górna krawędź ma zarys łuku.

Lustro posiada ramiaki pionowe o zarysie prostokąta, a poziome o zarysie łuku.

Toaletka posiada z jednej strony szuflady i wnękę otwartą z dwóch stron, a z drugiej strony płytę o zarysie prostokąta. Na płycie wierzchniej znajdują się po bokach szuflady, a w środku wnęki. Powyżej szuflad i wnęk znajduje się listwa ozdobna, której górna krawędź ma zarys łuku. Czoła szuflad mają ramiaki o zarysie prostokąta, którego krótkie boki są ścięte.

Stolik nocny posiada szuflady, których czoła mają ramiaki o zarysie prostokąta, którego krótkie boki są ścięte.

Pomiędzy szufladami a płytą wierzchnią znajduje się otwarta z dwóch stron wnęka. Powyżej płyty wierzchniej komoda ma listwę ozdobną. Listwa ma zarys prostokąta, którego górna krawędź ma zarys łuku.

Łóżko posiada szczyt przedni o zarysie prostokąta.

Ramiaki szczytu mają zarys prostokąta, którego krótkie boki są ścięte. W części środkowej szczyt posiada pionową listwę o zarysie prostokąta. Powyżej szczytu znajduje się element prętowy, który łączy się ze szczytem za pomocą wsporników.

Zastrzeżenia ochronne

1. Zestaw sypialny składający się z regału narożnego, szafy trzydrzwiowej, komody, lustra, toaletki, stolika nocnego i łóżka, znamienny tym, że regał narożny ma półki o zarysie trójkąta, a powyżej korpusu mebla posiada listwę ozdobną o zarysie prostokąta, którego górna krawędź ma zarys łuku, jak pokazano na załączonym rysunku fig.1 i fig.2.
2. Zestaw sypialny składający się z regału narożnego, szafy trzydrzwiowej, komody, lustra, toaletki, stolika nocnego i łóżka, znamienny tym, że szafa trzydrzwiowa posiada drzwi z ramiakami o zarysie prostokąta, którego krótkie boki są ścięte, a ramiak poziomy górny ma krawędź górną o zarysie łuku, jak pokazano na załączonym rysunku fig.3.
3. Zestaw sypialny składający się z regału narożnego, szafy trzydrzwiowej, komody, lustra, toaletki, stolika

nocnego i łóżka, znamieny tym, że komoda posiada szufladę i drzwi płycinowe z ramiakami o zarysie prostokąta, którego krótkie boki są ścięte, a powyżej płyty wierzchniej ma listwę ozdobną o zarysie prostokąta, którego górna krawędź ma zarys łuku, jak pokazano na załączonym rysunku fig.4.


4. Zestaw sypialny składający się z regału narożnego, szafy trzydrzwiowej, komody, lustra, toaletki, stolika nocnego i łóżka, znamieny tym, że lustro posiada ramiaki pionowe o zarysie prostokąta, a ramiaki poziome o zarysie łukowym, jak pokazano na załączonym rysunku fig.5.
5. Zestaw sypialny składający się z regału narożnego, szafy trzydrzwiowej, komody, lustra, toaletki, stolika nocnego i łóżka, znamieny tym, że toaleta posiada szuflady, których czoła mają ramiaki o zarysie prostokąta, którego krótkie boki są ścięte, a powyżej korpusu mebla ma listwę ozdobną, której górna krawędź ma zarys łuku, jak pokazano na załączonym rysunku fig.6.
6. Zestaw sypialny składający się z regału narożnego, szafy trzydrzwiowej, komody, lustra, toaletki, stolika nocnego i łóżka, znamieny tym, że stolik nocny ma szuflady, których czoła posiadają ramiaki o zarysie prostokąta, którego krótkie boki są ścięte, a powyżej płyty wierzchniej ma listwę ozdobną, której górna krawędź ma zarys łuku, jak pokazano na załączonym rysunku fig.7.
7. Zestaw sypialny składający się z regału narożnego, szafy trzydrzwiowej, komody, lustra, toaletki, stolika

nocnego i łóżka, znamienny tym, że łóżko posiada szczyt przedni o zarysie prostokąta, ramiaki szczytu mają zarys prostokąta, którego krótkie boki są ścięte, w części środkowej szczyt ma pionową listwę o zarysie prostokąta, a powyżej szczytu ma element prętowy połączony wspornikami ze szczytem, jak pokazano na załączonym rysunku fig.8.

Swarzędz Meble S.A.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY


mgr inż. Maria Juszczyk

SWARZĘDZ MEBLE S.A.
ul. Poznańska 14
62-020 Swarzędz



Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5



Fig. 7

Fig. 6




Fig. 8

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Maria Juszcak