



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 208403984 U

(45)授权公告日 2019.01.22

(21)申请号 201721248964.3

(22)申请日 2017.09.27

(73)专利权人 福建省德化县晖德陶瓷有限公司

地址 362500 福建省泉州市龙浔镇南环路

(72)发明人 王建国 曾宪城

(74)专利代理机构 泉州协创知识产权代理事务
所(普通合伙) 35231

代理人 王伟强

(51)Int.Cl.

A47G 19/02(2006.01)

A47G 21/02(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

一种陶瓷水果盘

(57)摘要

本实用新型公开了一种陶瓷水果盘,其陶瓷果叉座一体成型在陶瓷盘体的盘底壁上,陶瓷果叉座上分布成型有果叉定位孔,水果叉插入定位在陶瓷果叉座上的果叉定位孔上,水果叉包括抓持部、叉杆和叉头,叉杆的一端连接在抓持部上,叉头一体成型在叉杆的另一端上;本实用新型陶瓷水果盘根据主题的不同,可以设计成不同的形式,陶瓷盘体的盘底壁的外缘朝上延伸成型有盘侧壁,陶瓷果叉座一体成型设置在盘底壁的一角上;或者陶瓷盘体呈圆盘体状,陶瓷果叉座一体成型在陶瓷盘体的中心上;具有自带水果叉,可以方便水果食用的特点。



1. 一种陶瓷水果盘,其特征在于:包括陶瓷盘体(1)、陶瓷果叉座(2)和水果叉(3),所述陶瓷果叉座(2)一体成型在陶瓷盘体(1)的盘底壁(11)上,陶瓷果叉座(2)上分布成型有果叉定位孔(20),水果叉(3)插入定位在陶瓷果叉座(2)上的果叉定位孔(20)上。

2. 如权利要求1所述的一种陶瓷水果盘,其特征在于:所述水果叉(3)包括抓持部(31)、叉杆(32)和叉头(33),叉杆(32)的一端连接在抓持部(31)上,叉头(33)一体成型在叉杆(32)的另一端上。

3. 如权利要求2所述的一种陶瓷水果盘,其特征在于:所述抓持部(31)的一端端面上成型设置有连接螺孔(31a),叉杆(32)的一端螺纹连接在该连接螺孔(31a)上。

4. 如权利要求2所述的一种陶瓷水果盘,其特征在于:所述叉头(33)呈扁平的V形状。

5. 如权利要求1所述的一种陶瓷水果盘,其特征在于:所述陶瓷盘体(1)的盘底壁(11)的外缘朝上延伸成型有盘侧壁(12),陶瓷果叉座(2)一体成型设置在盘底壁(11)的一角上。

6. 如权利要求1所述的一种陶瓷水果盘,其特征在于:所述陶瓷盘体(1)呈圆盘体状,陶瓷果叉座(2)一体成型在陶瓷盘体(1)的中心上。

一种陶瓷水果盘

技术领域

[0001] 本实用新型属于陶瓷日用品技术领域,具体涉及一种陶瓷水果盘。

背景技术

[0002] 目前常见的水果盘通常只有盛装水果的功能,在食用水果时人们习惯用牙签来插在水果瓣上送入口中,以保持卫生。而目前现有的水果盘是不配备牙签或叉的,人们食用水果时需要另外购买牙签或者叉,使用牙签来叉水果,一般只能一次性使用,使用后的牙签随意丢弃也会带来卫生问题。

发明内容

[0003] 针对现有技术的不足,本实用新型旨在提供一种自带水果叉的可以方便水果食用的陶瓷水果盘。

[0004] 为实现上述目的,本实用新型采用如下技术方案:

[0005] 一种陶瓷水果盘,包括陶瓷盘体、陶瓷果叉座和水果叉,所述陶瓷果叉座一体成型在陶瓷盘体的盘底壁上,陶瓷果叉座上分布成型有果叉定位孔,水果叉插入定位在陶瓷果叉座上的果叉定位孔上。

[0006] 进一步的,水果叉包括抓持部、叉杆和叉头,叉杆的一端连接在抓持部上,叉头一体成型在叉杆的另一端上。

[0007] 进一步的,抓持部的一端端面上成型设置有连接螺孔,叉杆的一端螺纹连接在该连接螺孔上。

[0008] 进一步的,叉头呈扁平的V形状。

[0009] 进一步的,陶瓷盘体的盘底壁的外缘朝上延伸成型有盘侧壁,陶瓷果叉座一体成型设置在盘底壁的一角上。

[0010] 或者,陶瓷盘体呈圆盘体状,陶瓷果叉座一体成型在陶瓷盘体的中心上。

[0011] 本实用新型具有如下有益效果:

[0012] 本实用新型一种陶瓷水果盘,其陶瓷果叉座一体成型在陶瓷盘体的盘底壁上,陶瓷果叉座上分布成型有果叉定位孔,水果叉插入定位在陶瓷果叉座上的果叉定位孔上;具有自带水果叉,可以方便水果食用的特点。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型一种陶瓷水果盘的第一种形式结构示意图;

[0014] 图2为本实用新型一种陶瓷水果盘的第二种形式结构示意图;

[0015] 图3为本实用新型一种陶瓷水果盘其水果叉的结构示意图。

[0016] 图中:1、陶瓷盘体;2、陶瓷果叉座;3、水果叉;11、盘底壁;12、盘侧壁;20、果叉定位孔;31、抓持部;32、叉杆;33、叉头;31a、连接螺孔。

具体实施方式

[0017] 下面结合附图及具体实施例,对本实用新型作进一步的描述,以便于更清楚地理解本实用新型要求保护的技术思想。

[0018] 如图1-3所示本实用新型一种陶瓷水果盘,包括陶瓷盘体1、陶瓷果叉座2 和水果叉3,所述陶瓷果叉座2一体成型在陶瓷盘体1的盘底壁11上,陶瓷果叉座2上分布成型有果叉定位孔20,水果叉3插入定位在陶瓷果叉座2上的果叉定位孔20上。

[0019] 其中,水果叉3具体包括抓持部31、叉杆32和叉头33,叉杆32的一端连接在抓持部31上,叉头33一体成型在叉杆32的另一端上。

[0020] 抓持部31的一端端面上成型设置有连接螺孔31a,叉杆32的一端螺纹连接在该连接螺孔31a上,可以结合陶瓷盘体1的形体在叉杆32上更换连接不同相应形体主题的抓持部31。

[0021] 叉头33具体呈扁平的V形状。

[0022] 本实用新型陶瓷水果盘根据主题的不同,可以设计成不同的形式,其中如图 1所示,陶瓷盘体1的盘底壁11的外缘朝上延伸成型有盘侧壁12,陶瓷果叉座 2一体成型设置在盘底壁11的一角上。

[0023] 或者,如图2所示,陶瓷盘体1呈圆盘体状,陶瓷果叉座2一体成型在陶瓷盘体1的中心上。

[0024] 本实用新型一种陶瓷水果盘,其陶瓷果叉座2一体成型在陶瓷盘体1的盘底壁11上,陶瓷果叉座2上分布成型有果叉定位孔20,水果叉3插入定位在陶瓷果叉座2上的果叉定位孔20上;具有自带水果叉3,可以方便水果食用的特点。

[0025] 对于本领域的技术人员来说,可根据以上描述的技术方案以及构思,做出其它各种相应的改变以及变形,而所有的这些改变以及变形都应该属于本实用新型权利要求的保护范围之内。




图1




图2




图3