



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203515262 U

(45) 授权公告日 2014. 04. 02

(21) 申请号 201320407286. 6

(22) 申请日 2013. 07. 09

(73) 专利权人 安徽盛达前亮铝业有限公司

地址 243100 安徽省马鞍山市当涂县当涂经济开发区

(72) 发明人 徐兴洪

(74) 专利代理机构 安徽合肥华信知识产权代理有限公司 34112

代理人 余成俊

(51) Int. Cl.

E06B 7/26 (2006. 01)

E06B 3/06 (2006. 01)

E06B 7/16 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

挡水下滑

(57) 摘要

本实用新型公开了一种挡水下滑,包括上、下两侧板,所述上、下两侧板之间连接有左、右两竖板,所述上侧板的右端设有密封挡板,所述密封挡板的左侧设有卡接口,所述卡接口上连接有挡水板,所述挡水板的右端设有橡胶片。本实用新型防水性能好、结构简单、牢固、外形美观。



1. 一种挡水下滑,包括上、下两侧板,其特征在于:所述上、下两侧板之间连接有左、右两竖板,所述上侧板的右端设有密封挡板,所述密封挡板的左侧设有卡接口,所述卡接口上连接有挡水板,所述挡水板的右端设有橡胶片。

2. 根据权利要求1所述挡水下滑,其特征在于:所述右竖板的侧壁上设有螺栓定位孔。

挡水下滑

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种挡水下滑。

背景技术

[0002] 现有的技术中存在挡水下滑的结构不牢固,且防水性能不好,容易溅射雨水,易变形,密封性不好,渗水严重,而且挡水下滑普遍存在耗材大,结构连接不牢固等特性,同时也存在安装不变等问题。

实用新型内容

[0003] 本实用新型提供一种防水性能好、结构简单、牢固、外形美观、大方的挡水下滑。

[0004] 本实用新型解决技术问题提供如下方案：

[0005] 一种挡水下滑,包括上、下两侧板,其特征在于:所述上、下两侧板之间连接有左、右两竖板,所述上侧板的右端设有密封挡板,所述密封挡板的左侧设有卡接口,所述卡接口上连接有挡水板,所述挡水板的右端设有橡胶片。所述右挡板的侧壁上设有螺栓定位孔。

[0006] 本实用新型在上侧板的右端设有挡水板,且在挡水板的端部设有卡接口,且在卡接口的上卡接有橡胶片,防水性能好,且右挡板上设有螺栓定位孔,使得外形更加美观。

附图说明

[0007] 图1为本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0008] 参见附图,一种挡水下滑,包括上、下两侧板1、2,所述上、下两侧板1、2之间连接有左、右两竖板3、4,所述上侧板1的右端设有密封挡板5,所述密封挡板5的左侧设有卡接口6,所述卡接口6上连接有挡水板7,所述挡水板7的右端设有橡胶片8,所述右竖板4的侧壁上设有螺栓定位孔9。




图 1