



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204500383 U

(45) 授权公告日 2015. 07. 29

(21) 申请号 201420409205. 0

(22) 申请日 2014. 07. 24

(73) 专利权人 慈溪市艾肯电器有限公司

地址 315315 浙江省宁波市慈溪市崇寿镇工业
区纬二东路 99 号

(72) 发明人 陆建锋

(51) Int. Cl.

A47J 37/06(2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种三明治机保护装置

(57) 摘要

本实用新型涉及食品加工设备技术领域,特别涉及一种三明治机保护装置,包括上壳和下壳,上壳与下壳枢接,上壳与下壳内均设有加热装置,所述上壳与下壳之间设有硅胶垫;本实用新型通过在上壳与下壳之间设有硅胶垫以及在上壳上端均布有若干条铝凸筋,可减轻壳体重量并对壳体起到保护作用。



1. 一种三明治机保护装置,包括上壳和下壳,上壳与下壳枢接,上壳与下壳内均设有加热装置,其特征在于:所述上壳与下壳之间设有硅胶垫,所述上壳上端均布有若干条铝凸筋。

一种三明治机保护装置

技术领域：

[0001] 本实用新型涉及食品加工设备技术领域，特别涉及一种三明治机保护装置。

背景技术：

[0002] 目前，现有技术中的三明治机壳体重量，将上壳打开后，由于上壳较重且上壳与下壳之间没有保护装置，故会相互压坏。

实用新型内容：

[0003] 本实用新型的目的在于针对现有技术的不足，提供一种可对壳体起到保护作用的三明治机保护装置。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型采用以下技术方案：一种三明治机保护装置，包括上壳和下壳，上壳与下壳枢接，上壳与下壳内均设有加热装置，所述上壳与下壳之间设有硅胶垫。

[0005] 其中，所述上壳上端均布有若干条铝凸筋。

[0006] 本实用新型有益效果为：本实用新型包括上壳和下壳，上壳与下壳枢接，上壳与下壳内均设有加热装置，所述上壳与下壳之间设有硅胶垫；本实用新型通过在上壳与下壳之间设有硅胶垫以及在上壳上端均布有若干条铝凸筋，可减轻壳体重量并对壳体起到保护作用。

附图说明

[0007] 图 1 是本实用新型的结构示意图。

[0008] 附图标记：1——上壳 2——下壳

[0009] 5——硅胶垫 8——铝凸筋。

具体实施方式

[0010] 下面以实施例对本实用新型作进一步说明，并不是把本实用新型的实施范围限制于此。

[0011] 如图 1 所示，一种三明治机保护装置，包括上壳 1 和下壳 2，上壳 1 与下壳 2 枢接，上壳 1 与下壳 2 内均设有加热装置，所述上壳 1 与下壳 2 之间设有硅胶垫 5，所述上壳上端均布有若干条铝凸筋；本实用新型通过在上壳 1 与下壳 2 之间设有硅胶垫 5 以及在上壳上端均布有若干条铝凸筋 8，可减轻壳体重量并对壳体起到保护作用。

[0012] 以上所述仅是本实用新型的较佳实施方式，故凡依本实用新型专利申请范围所述的构造、特征及原理所做的等效变化或修饰，均包括于本实用新型专利申请范围内。




图 1