



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 103520670 A

(43) 申请公布日 2014. 01. 22

(21) 申请号 201310469195. X

(22) 申请日 2013. 10. 10

(71) 申请人 赵超

地址 250002 山东省济南市市中区济微路
106 号济南大学

(72) 发明人 赵超

(74) 专利代理机构 济南泉城专利商标事务所
37218

代理人 刘德

(51) Int. Cl.

A61K 36/9068(2006. 01)

A61P 1/16(2006. 01)

权利要求书1页 说明书3页

(54) 发明名称

治疗新生儿黄疸的中药组合物

(57) 摘要

本发明目的是提供一种安全、方便的治疗新生儿黄疸的中药组合物。一种治疗新生儿黄疸的中药组合物,以重量份计,包含以下组分:干姜 6-9 克,白术 6-9 克,茯苓 6-9 克,山药 6-9 克,茵陈 9-15 克,党参 9-15 克,车前子 6-9 克,甘草 3-10 克,滇白芷 6-15g,槭叶止血草 20-40g,小金钱草 20-40g,荷莲豆草 20-40g,焦山楂 6-9 克。

1. 一种治疗新生儿黄疸的中药组合物,其特征是以重量份计,包含以下组分:干姜 6-9 克,白术 6-9 克,茯苓 6-9 克,山药 6-9 克,茵陈 9-15 克,党参 9-15 克,车前子 6-9 克,甘草 3-10 克,滇白芷 6-15g,槭叶止血草 20-40g,小金钱草 20-40g,荷莲豆草 20-40g,焦山楂 6-9 克。

治疗新生儿黄疸的中药组合物

技术领域

[0001] 本发明涉及一种治疗新生儿黄疸的中药组合物,属于中药领域。

背景技术

[0002] 新生儿黄疸是新生儿期常见症状之一,尤其是一周内的新生儿,既可以是生理现象,又可为多种疾病的主要表现。胆红素重度升高或虽然不很高,但同时存在缺氧、酸中毒、感染等高危因素时,可引起胆红素脑病,死亡率高,幸存者多存在远期神经系统后遗症。

[0003] 在治疗方面,主要采用以下疗法:

1、光照疗法是一种降低血清未结合胆红素的简单易行方法,通过转变胆红素产生异构体,使胆红素从脂溶性转变为水溶性,不经过肝脏的结合,经胆汁或尿排出体外。此种疗法有一定副作用。

[0004] 2、交换输血,用于重症母婴血型不合的溶血病。此种方法存在心脏停搏等危险,且有继发感染的可能。

发明内容

[0005] 本发明目的是提供一种安全、方便的治疗新生儿黄疸的中药组合物。

[0006] 为了实现上述目的,本发明采用以下技术方案:

一种治疗新生儿黄疸的中药组合物,以重量份计,包含以下组分:干姜 6-9 克,白术 6-9 克,茯苓 6-9 克,山药 6-9 克,茵陈 9-15 克,党参 9-15 克,车前子 6-9 克,甘草 3-10 克,滇白芷 6-15g,槭叶止血草 20-40g,小金钱草 20-40g,荷莲豆草 20-40g,焦山楂 6-9 克。

[0007] 服用方法:水煎服,一日一剂,取汁 80~100 毫升,分 3~5 次分服。

[0008] 本发明由纯中药组成,各个中药的功效如下:

干姜:味辛,性热。归脾、胃、心、肺经。温中散寒,回阳通脉,燥湿消痰,温肺化软。

[0009] 白术:味辛,性温。归脾、胃经。健脾益气,燥湿利水,止汗。

[0010] 茯苓:甘、淡,平。主治:小便不利;水肿胀满;痰饮咳逆;呕吐;脾虚食少;泄泻;心悸不安;失眠健忘;遗精白浊。

[0011] 山药:味甘,性平。归脾、肺、肾经。补脾养胃,生津益肺,补肾涩精。

[0012] 茵陈:清热利湿;退黄。主治:黄疸、小便不利、湿疮瘙痒、传染性黄疸型肝炎。等。药理学研究有利胆,保护肝功能,解热,抗炎,降血脂,降压,扩冠等作用。

[0013] 党参:具有补气、健脾、生津止渴之功,兼能养血。

[0014] 车前子:利水渗湿,主治:主小便不利、淋浊带下、水肿胀满、暑湿泻痢、目赤障翳、痰热咳喘。

[0015] 甘草:味甘,性平,无毒。治五脏六腑寒热邪气,坚筋骨,长肌肉,倍气力,解毒,久服轻身延年。生用泻火热,熟用散表寒,去咽痛,除邪热,缓正气,养阴血,补脾胃,润肺。

[0016] 滇白芷:归肺;胃经。祛风发表;散寒燥湿。主治:风寒感冒;头痛;咳顺;鼻渊;脘腹冷痛;风寒湿痹;寒湿带下;痛经;疮疡肿痛;风疹湿痒。

[0017] 槭叶止血草 : 清热凉血, 通淋解毒。

[0018] 小金钱草 : 性味 : 苦辛 ; 凉。肺经 ; 肝经。清热 ; 利湿 ; 解毒。主治 : 黄疸 ; 痢疾 ; 砂淋 ; 白浊 ; 水肿 ; 疔疮肿毒 ; 跌打损伤 ; 毒蛇咬伤。

[0019] 荷莲豆草 : 清热解毒, 利尿通便, 活血消肿, 退翳。用于急性肝炎, 胃痛, 疟疾, 翼状胬肉, 腹水, 便秘 ; 外用治骨折, 疮痈, 蛇咬伤。

[0020] 焦山楂 : 性微温, 味酸甘, 入脾、胃、肝经, 有消食健胃、活血化瘀、收敛止痢之功能。对肉积痰饮、痞满吞酸、泻痢肠风、腰痛疝气、产后儿枕痛、恶露不尽、小儿乳食停滞等, 均有疗效。

[0021] 临床疗效总结

一、一般资料 : 患者 65 例, 其中男婴 35 例, 女婴 30 例, 患儿年龄为 10 小时—22 天。

[0022] 二、诊断标准 : 血清胆红素足月儿超过 $204 \mu\text{mol/L}$ (12mg/dl), 早产儿超过 $255 \mu\text{mol/L}$ (15mg/dl)。

[0023] 三、服药方法 : 水煎服本发明的中药组合物, 一日一剂, 取汁 80~100 毫升, 分 3~5 次分服。

[0024] 四、疗效判定标准 :

治愈 : 皮肤黏膜黄疸消退, 无重复出现, 血清胆红素足月儿为 $85 \mu\text{mol/L}$ 以下 ;

好转 : 皮肤黏膜黄疸减轻, 血清胆红素足月儿为 $85 \mu\text{mol/L}$ 至 $204 \mu\text{mol/L}$ (12mg/dl) 之间。

[0025] 无效 : 皮肤黏膜黄疸程度无明显变化或减轻后又出现, 血清胆红素足月儿为 $204 \mu\text{mol/L}$ 以上。

[0026] 五、治疗效果 :

疗效	治愈	好转	无效	有效率
例数	21	38	6	59
百分比	32.31%	58.46%	9.23%	90.77%

六、典型病例 :

1、孙 xx, 女, 20 天, 全身皮肤呈现黄色, 血清胆红素为 355, 服用本发明药物 3 剂痊愈, 一切正常。

[0027] 2、李 xx, 男, 60 天, 患儿出生皮肤发黄, 2 个月不愈, 血清胆红素为 299, 服用本发明药物 2 剂痊愈, 一切正常, 随访半年, 不复发, 无不良反应。

[0028] 3、姜 xx, 32 天, 全身皮肤呈现黄色, 血清胆红素为 482, 服用本发明药物 5 剂痊愈, 一周后一切正常, 随访二个月, 不复发, 无不良反应。

[0029] 本发明的有益效果 :

本发明采用纯中药制作简单、副作用小 ; 适于治疗新生儿黄疸。

具体实施方式

[0030] 下面结合具体实施方式对本发明做进一步详细说明, 以便于本领域人员更好理解本发明。

[0031] 实施例 1

一种治疗新生儿黄疸的中药组合物,以重量份计,包含以下组分:干姜 6 克,白术 6 克,茯苓 6 克,山药 6 克,茵陈 9 克,党参 9 克,车前子 6 克,甘草 8 克,滇白芷 6g,槭叶止血草 20g,小金钱草 20g,荷莲豆草 20g,焦山楂 6 克。

[0032] 制备及服用方法:将上述各原料料放入砂锅中,加入水 500ml,浸泡 1 小时后,水煮 30 分钟,倒出药液;药渣再加入水煮 20 分钟,倒出药液;两种药液混在一起。一日一剂,取汁 80~100 毫升,分 3~5 次分服。

[0033] 实施例 2

一种治疗新生儿黄疸的中药组合物,以重量份计,包含以下组分:干姜 9 克,白术 9 克,茯苓 9 克,山药 9 克,茵陈 15 克,党参 15 克,车前子 9 克,甘草 10 克,滇白芷 15g,槭叶止血草 40g,小金钱草 40g,荷莲豆草 40g,焦山楂 9 克。

[0034] 制备及服用方法同实施例 1。

[0035] 实施例 3

一种治疗新生儿黄疸的中药组合物,以重量份计,包含以下组分:干姜 8 克,白术 8 克,茯苓 8 克,山药 8 克,茵陈 12 克,党参 12 克,车前子 8 克,甘草 3 克,滇白芷 12g,槭叶止血草 30g,小金钱草 30g,荷莲豆草 30g,焦山楂 8 克。

[0036] 制备及服用方法同实施例 1。

[0037] 以上描述了本发明的基本原理及优点。本发明不受上述实例的限制,在不脱离本发明范围的前提下,本领域人员可以根据需要做许多变化和改进。本发明保护范围应由所附的权利要求书及其等效物。