

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **14288**

(21) Numer zgłoszenia: **14104**

(22) Data zgłoszenia: **26.01.2009**

(51) Klasyfikacja:
26-02

(54)

Podstawka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.10.2009 WUP 10/2009

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**„GLAS HIT” Eksport Import Joanna Chudy,
Wręczyca Wielka, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Chudy Joanna, Wręczyca Wielka, (PL);
Chudy Grzegorz, Wręczyca Wielka, (PL)**

PL 14288

Podstawka

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest podstawka i jej odmiany, przeznaczone do zabezpieczenia i jednocześnie dekoracji umieszczonych w nich zniczy nagrobnych, świec i kaganków.

Zgłaszany do ochrony wzór przemysłowy przedstawiony został na ilustracji fig.1 i fig.1a, natomiast fig.2, fig.2a, fig.3 i fig.4 – przedstawiają jego kolejne postacie, tj. odmiany wzoru przemysłowego, przy czym fig.1, fig.2, fig.3 i fig.4 – przedstawiają podstawkę w widoku perspektywicznym, natomiast fig.1a i fig.2a – przedstawiają podstawkę w widoku z góry.

Wykaz odmian wzoru przemysłowego:

- 1) podstawka okrągła ozdobiona liśćmi akantu – fig.1 i fig.1a;
- 2) podstawka czworoboczna ozdobiona liśćmi akantu – fig.2 i fig.2a;
- 3) barwna podstawka okrągła ozdobiona połączanymi liśćmi akantu – fig.3;
- 4) barwna podstawka czworoboczna ozdobiona połączanymi liśćmi akantu – fig.4.

Cechą istotną wzoru przemysłowego przedstawionego na ilustracji fig.1 i fig.1a – podstawki okrągłej ozdobionej liśćmi akantu, wykonanej w czarnych kolorach, z jasnymi przetarciami wypukłych dekoracji – jest to, że:

- stanowi ją element, na środku którego umieszczony jest okrągły otwór;
- powierzchnia tego elementu, powyżej jego dolnej krawędzi wznosi się najpierw niemal pionowo do góry, tworząc zgrubienie przypominające cokół, a następnie łagodnym łukiem aż do środkowego otworu obwiedzionego niewielkim pierścieniem, przy czym
- po obwodzie pionowej powierzchni tego elementu widoczne są ułożone symetrycznie cztery wzdłużne, prostokątne nadlewy, natomiast
- na łukowatej powierzchni opisanego elementu widoczny jest ozdobny ornament, przypominający ułożone symetrycznie liście akantu, przy czym
- pomiędzy wzdłużnymi nadlewami podstawki, której dolny obrys przypomina koło, widoczne są niemal całe liście, z kolei między nimi widoczne są środkowe

fragmenty liści, które nachodzą także na górną powierzchnię wzdłużnych nadlewów.

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig.2 i fig.2a – podstawki czworobocznej ozdobionej liśćmi akantu, wykonanej w czarnych kolorach, z jasnymi przetarciami wypukłych dekoracji – jest to, że:

- stanowi ją element, w środku którego wykonany jest okrągły otwór;
- powierzchnia tego elementu, powyżej jego dolnej krawędzi wznosi się najpierw niemal pionowo do góry, tworząc zgrubienie przypominające cokół, a następnie wznosi się łagodnym łukiem aż do środkowego otworu obwiedzonego niewielkim pierścieniem, przy czym
- po obwodzie pionowej powierzchni tego elementu widoczne są ułożone symetrycznie cztery wzdłużne, prostokątne nadlewy, natomiast
- na łukowatej powierzchni opisanego elementu widoczny jest ozdobny ornament, przypominający ułożone symetrycznie liście akantu, przy czym
- pomiędzy wzdłużnymi nadlewami – w narożach podstawki, której dolny obrys przypomina czworobok – widoczne są niemal całe liście, z kolei między nimi widoczne są środkowe fragmenty liści, które nachodzą także na górną powierzchnię wzdłużnych nadlewów.

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig.3 – barwnej podstawki okrągłej ozdobionej połączanymi liśćmi akantu, wykonanej w czarnych kolorach, ze złotymi przetarciami wypukłych dekoracji – jest to, że:

- stanowi ją element, na środku którego umieszczony jest okrągły otwór;
- powierzchnia tego elementu, powyżej jego dolnej krawędzi wznosi się najpierw niemal pionowo do góry, tworząc zgrubienie przypominające cokół, a następnie łagodnym łukiem aż do środkowego otworu obwiedzonego niewielkim pierścieniem, przy czym
- po obwodzie pionowej powierzchni tego elementu widoczne są ułożone symetrycznie cztery wzdłużne, prostokątne nadlewy, natomiast

- na łukowatej powierzchni opisanego elementu widoczny jest ozdobny ornament, przypominający ułożone symetrycznie liście akantu, przy czym
- pomiędzy wzdłużnymi nadlewami podstawki, której dolny obrys przypomina koło, widoczne są niemal całe liście, z kolei między nimi widoczne są środkowe fragmenty liści, które nachodzą także na górną powierzchnię wzdłużnych nadlewów.

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig.4 – barwnej podstawki czworobocznej ozdobionej połączanymi liśćmi akantu, wykonanej w czarnych kolorach, ze złotymi przetarciami wypukłych dekoracji – jest to, że:

- stanowi ją element, w środku którego wykonany jest okrągły otwór;
- powierzchnia tego elementu, powyżej jego dolnej krawędzi wznosi się najpierw niemal pionowo do góry, tworząc zgrubienie przypominające cokół, a następnie wznosi się łagodnym łukiem aż do środkowego otworu obwiedzonego niewielkim pierścieniem, przy czym
- po obwodzie pionowej powierzchni tego elementu widoczne są ułożone symetrycznie cztery wzdłużne, prostokątne nadlewy, natomiast
- na łukowatej powierzchni opisanego elementu widoczny jest ozdobny ornament, przypominający ułożone symetrycznie liście akantu, przy czym
- pomiędzy wzdłużnymi nadlewami – w narożach podstawki, której dolny obrys przypomina czworobok – widoczne są niemal całe liście, z kolei między nimi widoczne są środkowe fragmenty liści, które nachodzą także na górną powierzchnię wzdłużnych nadlewów.

RZECZNIK PATENTOWY

Anna Korbeja



Fig.1



Fig.1a



Fig.2




Fig.2a



Fig.3



Fig.4