

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **16096**

(51) Klasyfikacja:  
**08-06**

(21) Numer zgłoszenia: **16127**

(22) Data zgłoszenia: **22.02.2010**

(54)

**Uchwyt meblowy**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:  
**31.31.2011 WUP 01/2011**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:  
**WERKPOL PIŁKA Spółka Jawna, Pruszków, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:  
**Piłka Iwona, Komorów, (PL);**  
**Piłka Wojciech, Komorów, (PL)**

**PL 16096**

16096

08-06

### Uchwyt meblowy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt meblowy wykonany z metalu lub z tworzywa sztucznego, stosowany jako wyposażenie drzwi, drzwiczek, szuflad itp. elementów meblowych.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego przejawia się w jego kształcie.

Przedmiot wzoru przemysłowego został uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia uchwyt meblowy w widoku perspektywicznym, fig.2 – ten sam uchwyt w widoku z góry, a fig.3 – ten sam uchwyt w widoku z tyłu.

Uchwyt meblowy według wzoru przemysłowego stanowi monolityczna bryła mająca w widoku z góry powierzchnię w kształcie zbliżonym do półelipsy, a w widoku z tyłu powierzchnię profilową utworzoną z powierzchni o profilu soczewki dwuwklęsłej, zakończonej obustronnie identycznymi powierzchniami w kształcie trójkątów zbliżonych do równobocznych, z zaokrąglonymi ich wierzchołkami, przy czym w pobliżu profili trójkątnych na powierzchni soczewkowej wykonane są dwa nagwintowane otwory montażowe. Profil soczewki dwuwklęsłej na tylnej ścianie uchwyty powoduje, że na górnej i dolnej powierzchni uchwyty meblowego znajdują się wgłębienia mające w widoku z góry kształt zbliżony do półowalu, natomiast oba profile trójkątne na tylnej ścianie tego uchwyty powodują, że obie te powierzchnie począwszy od krawędzi wybrania półowalnego są usytuowane skośnie o zmniejszających się ich szerokościach w kierunku promieniowego czoła uchwyty meblowego.

## Cechy istotne wzoru przemysłowego

Uchwyt meblowy wykonany korzystnie z metalu i/lub z tworzywa sztucznego, pokazany na rysunku fig.1-3 charakteryzuje się tym, że:

- stanowi go monolityczna bryła mająca w widoku z góry powierzchnię w kształcie zbliżonym do półelipsy, a w widoku z tyłu powierzchnię profilową utworzoną z powierzchni o profilu soczewki dwuwklęsłej, zakończonej obustronnie identycznymi powierzchniami w kształcie trójkątów zbliżonych do równobocznych, z zaokrąglonymi ich wierzchołkami, przy czym w pobliżu profili trójkątnych na powierzchni soczewkowej wykonane są dwa nagwintowane otwory montażowe.
- profil elementu tego uchwyty w postaci soczewki dwuwklęsłej na tylnej ścianie uchwyty powoduje, że na górnej i dolnej powierzchni uchwyty meblowego znajdują się wgłębienia mające w widoku z góry kształt zbliżony do półowalu, natomiast oba profile trójkątne na tylnej ścianie tego uchwyty powodują, że obie te powierzchnie począwszy od krawędzi wybrania półowalnego są usytuowane skośnie o zmniejszających się ich szerokościach w kierunku promieniowego czoła uchwyty meblowego.

Pełnomocnik:

BIURO PATENTOWE  
**„INITIATOR”** Sp. z o.o.  
35-203 Rzeszów, ul. Żółkiewskiego 7B/1  
tel / fax 85-22-767  
tel kom (0601) 407-337

Europejski Rzecznik Patentowy

  
Adam Warzybok  
Nr wpisu 137620




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3

Pełnomocnik:

Op. 16127  
Rp. 16026