

(19)



URZĄD  
PATENTOWY  
RZECZYPOSPOLITEJ  
POLSKIEJ

(10)

**PL 28799 S2**

(12)

## Opis ochronny wzoru przemysłowego

(21) Numer zgłoszenia: **31594**

(22) Data zgłoszenia: **2023.05.04**

(45) Data publikacji o udzieleniu ochrony: **2023.09.18 WUP 38/2023**

(51) Klasyfikacja:

**11-02**

(73) Uprawniony:

**SILVER-MAN IRENEUSZ MAN,  
Kuźnica Lechowa, PL**

(72) Twórca(-y):

**IRENEUSZ MAN, Kuźnica Lechowa, PL**

(54) Tytuł:

**Krzyż**

**PL 28799 S2**

## Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest ozdoba w postaci krzyża zwłaszcza znicza nagrobnego.

Będąca przedmiotem wzoru przemysłowego ozdoba odznacza się od znanych, zbliżonych postaciowo wyrobów, nowym indywidualnym kształtem, rysunkiem linii, wzornictwem powierzchni.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym w postaci fotografii, na których fot. 1 przedstawia krzyż w widoku od czoła koloru złotego a fot. 2 – krzyż w widoku od czoła koloru srebrnego.


Krzyż w pierwszej wersji wykonania składa się z ramion utworzonych przez pionową belkę i poziomą poprzeczkę. Końcówki ramion krzyża rozszerzają się w kierunku zewnętrznym i są na końcach ukośnie ścięte. Pionową belkę na jej długości oplata ozdoba o kształcie gałązki róży posiadającej wijącą się łodygę z listkami oraz kwiatem róży umieszczonym w punkcie krzyżowania się ramion. Całość jest koloru złotego.

Krzyż w drugiej wersji wykonania składa się z ramion utworzonych przez pionową belkę i poziomą poprzeczkę. Końcówki ramion krzyża rozszerzają się w kierunku zewnętrznym i są na końcach ukośnie ścięte. Pionową belkę na jej długości oplata ozdoba o kształcie gałązki róży posiadającej wijącą się łodygę z listkami oraz kwiatem róży umieszczonym w punkcie krzyżowania się ramion. Całość jest koloru srebrnego.

### Cechy istotne wzoru przemysłowego:

- Krzyż składa się z ramion utworzonych przez pionową belkę i poziomą poprzeczkę,
- Końcówki ramion krzyża rozszerzają się w kierunku zewnętrznym i są na końcach ukośnie ścięte.

Ilustracja wzoru



Fot. 1



Fot. 2