

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY  
WZORU  
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **Rp.2262**

(21) Numer zgłoszenia: **21066**

(22) Data zgłoszenia: **11.01.2001**

(51) Klasyfikacja:  
**25-02**

(54)

**Segment ogrodzeniowy**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:  
**31.05.2003 WUP 05/2003**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:  
**STELMET Sp. z o.o., Jeleniów, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:  
**Bieńkowski Stanisław, Jeleniów, (PL)**

**PL Rp.2262**

„STELMET” Spółka z o.o.

Jeleniów, Polska

Twórca wzoru zdobniczego: Stanisław Bieńkowski

#### Segment ogrodzeniowy

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia: 11.01.2001

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest segment ogrodzeniowy wykonany zwłaszcza z drewna i przeznaczony do budowy ozdobnych parkanów i płotów.

Istotę wzoru stanowi nowa postać segmentu ogrodzeniowego przejawiająca się w kształcie i układzie elementów składowych i nadająca segmentowi swoisty i oryginalny wygląd.

Segment ogrodzeniowy przedstawiony jest na fotografii w widoku od strony czołowej.

Segment ogrodzeniowy ma kształt prostokąta. Obramowanie segmentu tworzą dwa pionowe i dwa poziome krawędziaki połączone końcami. Narożniki obramowania są zaokrąglone. Do górnych końców pionowych krawędziaków przymocowane są dwie ukośne łąty prostopadłe do siebie i usytuowane ukośnie pod kątem około  $45^\circ$  w stosunku do obramowania. Łaty ukośne połączone są drugimi końcami z górnym końcem pionowej łąty, która drugim końcem przymocowana jest w osi symetrii do dolnego poziomego krawędziaka obramowania. W trójkątnym polu nad ukośnymi łątami przymocowane są w równym podziale tworzące

kratę listewki równoległe do obu łat ukośnych. Pole pod każdą ukośną łatą wypełnione jest całkowicie równoległymi do niej listwami o jednakowej szerokości.

Przedmiot wzoru zdobniczego może być wykonany w dowolnych wielkościach i proporcjach, z dowolnego drewna o dowolnych powierzchniach w stanie surowym i impregnowanym oraz w dowolnych kolorach i zestawieniach kolorystycznych.

#### Zastrzeżenia ochronne

1. Segment ogrodzeniowy złożony z obramowania oraz wypełnienia obramowania, znamienny tym, że do górnych końców pionowych krawędziaków obramowania utworzonego z dwóch pionowych i dwóch poziomych krawędziaków przymocowane są pod kątem około 45° dwie ukośne łaty prostopadłe do siebie i połączone drugimi końcami z górnym końcem pionowej łaty przymocowanej drugim końcem w osi symetrii do dolnego poziomego krawędziaka obramowania, przy czym w trójkątnym polu nad ukośnymi łatami przymocowane są w równym podziale tworzące kratę listewki równoległe do obu łat ukośnych, a pole pod każdą ukośną łatą wypełnione jest całkowicie równoległymi do niej listwami o jednakowej szerokości, jak pokazano na załączonej fotografii.

2. Segment ogrodzeniowy według zastrz. 1, znamienny tym, że wykonany jest w dowolnym kolorze i zestawieniu kolorystycznym.

Rzecznik Patentowy  
  
dr inż. Włodzimierz Kujanek

»STELMET« Spółka z o.o.  
JELENIÓW 15 A, 66-007 Niviska  
tel /068/321 15 41, fax /068/321 15 42  
NIP 973-06-79-032  
(19)

  
PREZES ZARZĄDU  
»STELMET« Sp. z o.o.  
Stanisław Bienkowski



Rzecznik Patentowy  
*Włodzimierz Kujanek*  
dr inż. Włodzimierz Kujanek

»STELMET« Spółka z o.o.  
JELENIÓW 15 A, 66-007 Niwiska  
tel /068/321 15 41, fax /068/321 15 42  
NIP 973-06-79-032  
(19)

PREZES ZARZĄDU  
»STELMET« Sp. z o.o.  
*Stanisław Bienkowski*