

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **12745**

(51) Klasyfikacja:
11-02

(21) Numer zgłoszenia: **11741**

(22) Data zgłoszenia: **18.07.2007**

(54)

Ozdoba wisząca

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2008 WUP 06/2008

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Kutscha Markus, Chojna, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Kutscha Markus, Chojna, (PL)

PL 12745

Ozdoba wisząca

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest ozdoba wisząca, zawieszana w domu, na tarasie lub w ogrodzie.

Nowa i posiadająca indywidualny charakter postać ozdoby według wzoru przemysłowego wyraża się w kształcie.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest przedstawiony na załączonym materiale ilustracyjnym, zawierającym rysunki i fotografie, na którym Fig. 1 przedstawia ozdobę w widoku od frontu, Fig. 2 przedstawia ozdobę w pierwszej odmianie w widoku od frontu, Fig. 3 przedstawia ozdobę w drugiej odmianie w widoku od frontu, Fig. 4 przedstawia ozdobę w trzeciej odmianie w widoku od frontu, Fig. 5 przedstawia ozdobę w trzeciej odmianie w widoku od frontu, Fig. 6 przedstawia fotografię ozdoby z Fig. 1 w widoku od frontu, Fig. 7 przedstawia fotografię ozdoby z Fig. 2 w widoku od frontu, Fig. 8 przedstawia fotografię ozdoby z Fig. 3 w widoku od frontu, Fig. 9 przedstawia fotografię ozdoby z Fig. 4 w widoku od frontu, Fig. 10 przedstawia fotografię ozdoby z Fig. 5 w widoku od frontu, Fig. 11 przedstawia fotografię ozdoby z Fig. 5 w widoku perspektywicznym, Fig. 12 przedstawia fotografię ozdoby z Fig. 1 w widoku perspektywicznym, Fig. 13 przedstawia fotografię ozdoby z Fig. 4 w widoku z góry, Fig. 14 przedstawia fotografię ozdoby z Fig. 4 w widoku perspektywicznym.

Ozdoba wisząca ma kształt wydłużonej spirali wykonanej z drutu zawiniętego po cylindrycznej linii śrubowej. Górny koniec ozdoby zakończony jest z elementem umożliwiającym zawieszenie, w postaci haczyka lub otworu. Na dolnym końcu ozdoba zakończona jest łagodnie rozprostowującą się linią śrubową. Wewnątrz spirali znajduje się element ozdobny o kształcie kulistym.

Ozdoba według pierwszej odmiany ma kształt wydłużonej spirali wykonanej z drutu zawiniętego po cylindrycznej linii śrubowej. Górny koniec ozdoby zakończony jest z

elementem umożliwiającym zawieszenie, w postaci haczyka lub otworu. Na dolnym końcu ozdoba zakończona jest łagodnie rozprostowującą się linią śrubową. Wewnątrz spirali znajdują się dwa elementy ozdobne o kształcie kulistym.

Ozdoba według drugiej odmiany ma kształt wydłużonej spirali wykonanej z drutu zawiniętego po stożkowej linii śrubowej. Górny koniec ozdoby zakończony jest z elementem umożliwiającym zawieszenie, w postaci haczyka lub otworu. Na dolnym końcu ozdoba zakończona jest łagodnie rozprostowującą się linią śrubową. Wewnątrz spirali znajduje się element ozdobny o kształcie kulistym.

Ozdoba według trzeciej odmiany ma kształt wydłużonej spirali wykonanej z drutu zawiniętego po stożkowej linii śrubowej. Górny koniec ozdoby zakończony jest z elementem umożliwiającym zawieszenie, w postaci haczyka lub otworu. Na dolnym końcu ozdoba zakończona jest łagodnie rozprostowującą się linią śrubową. Wewnątrz spirali znajdują się dwa elementy ozdobne o kształcie kulistym.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. Cechą istotną ozdoby według wzoru przemysłowego jest, to że ma kształt wydłużonej spirali wykonanej z drutu zwiniętego po linii śrubowej.
2. Cechą istotną ozdoby według wzoru przemysłowego jest to, że wewnątrz spirali znajduje się element ozdobny o kształcie kulistym.

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized cursive letters, likely reading 'L. Kozłowski'.



Fig. 1



Fig. 2




Fig. 3



Fig. 4



Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6

7



Fig. 7



Fig. 8

8



Fig. 9



Fig. 10

9



Fig. 11



Fig. 12




Fig. 13



Fig. 14