



[12] 实用新型专利说明书

[21] ZL 专利号 03234221.7

[45] 授权公告日 2004 年 3 月 31 日

[11] 授权公告号 CN 2607801Y

[22] 申请日 2003.5.1 [21] 申请号 03234221.7

[73] 专利权人 王海林

地址 563000 贵州省遵义市武警遵义市支队
政治处宣传股

[72] 设计人 王海林

[74] 专利代理机构 贵州省遵义市遵科专利事务有
限公司


代理人 刘学诗

权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 2 页

[54] 实用新型名称 丰臀易脱内裤

[57] 摘要

本实用新型所设计的丰臀易脱内裤，它由狭窄的前三角布料(1)和宽大的后三角面料(2)与连接后三角布料(2)上的裤带(5)及其上的挂扣(3)组成。其特征是前、后两块三角布料在两侧腹股沟部断开，只有裤裆部将前后三角布裤料(1)、(2)相连接，前三角布料(1)的腰部作成双层，裤带(5)从双层套中穿过利用设在裤带(5)上的挂扣(3)将前后两块三角布料在腹股沟部用挂扣或粘贴布连接或解开，同时还在后三角布料的左右臀部设有两块椭圆形柔软的衬垫材料；本设计易脱易穿，不必脱去外裤和鞋子，就能方便的更换内裤，由于在两臀部加有衬垫能修整扁平臀形体，使之变得丰润圆满，富有美感，还能起到保暖防寒，预防痤疮的作用。



1、本实用新型所设计的丰臀易脱内裤，由狭窄的前三角布料（1）和宽大的后三角布料（2）和连接后三角布料（2）上的裤带（5）、挂扣（3）组成，其特征是前后两块三角布料（1）、（2）在两侧腹股沟部断开，设有裤带（5）与后三角布料（2）连接，前三角布料（1）的腰部作成双层，裤带（5）从双层套中穿过，裤带（5）的末端设有挂扣（3），将前后两三角布料在腹股沟部用挂扣或粘贴布连接起来，前三角布料（1）的下部即裤裆处与后三角布料（2）缝制连接为一体。

2、按权利要求 1 所述的丰臀易脱内裤，其特征是在后三角布料（2）的左右两臀部，设有两块椭圆形柔软衬垫材料（4）。

丰臀易脱内裤

（一）技术领域：

本实用新型所设计的丰臀易脱内裤，属于服装行业，针织内衣生产技术领域。

（二）背景技术：

市场上所销售的传统内裤，穿脱很不方便，在更换时，必须将外裤和鞋子脱去才能更换，本设计丰臀易脱内裤不必脱去外裤和鞋子，从腰部就能方便的脱去脏的换上干净的内裤，同时还在左右臀部加有垫衬材料，能修整扁平臀部体形，起到保暖防寒、预防痤疮的作用。

（三）发明内容：

本实用新型所设计的丰臀易脱内裤，由前面一块三角形棉织材料和后面一块较前面宽大的三角形棉织材料，在一边或两边靠腹股沟的部位断开，利用挂钩、扣、粘贴布，将前、后两块三角形棉织布料在腹股沟部连接，前三角布料的下方，即裤裆部与后面的三角布料缝制为一体，在后三角布料上，左右臀部位加两块椭圆形的垫衬材料，该垫衬材料制成中部厚、四周薄的呈半圆弧形，根据需要还可在衬垫材料中加上药物，能起到修整扁平臀体形，保暖防寒、预防痤疮的作用。采用本技术方案有益的效果是内裤穿脱方便，不必脱去外裤和鞋子，就能方便的穿脱，衬垫使臀部丰满圆润，富有美感。

（四）附图说明：

图 1 为丰臀易脱内裤前面结构示意图。

图 1 中：1—前三角布料、2—后三角布料、3—挂扣、5—裤带。

图 2 为丰臀易脱内裤后面结构示意图。

图 2 中：2—后三角布料、4—衬垫。

（五）具体实施方式：

本实用新型所设计的丰臀易脱内裤，由狭窄的前三角布料 1 和宽大的后三角布料 2 和连接在后三角布料 2 上的裤带 5、挂扣 3 组成。前后两块三角布料 1、2 在两侧腹股沟部断开，只有裤带 5 与后三角布料 2 连接，前三角布料 1 在腰部作成双层，便于裤带 5 从双层套中穿过，裤带 5 的末端订有挂扣 3，将前后两三角布料在腹股沟部与挂扣或粘贴布连接起来。前三角布料 1 的下部即裤裆部与后三角布料 2 缝制连接为一体。

在后三角布料 2 的左右两臀部设有两片椭圆形柔软的衬垫材料 4，对扁平臀体有修整臀部的作用，使之变得丰润圆满美观，同时还能保暖防寒、预防痤疮。




图 1




图 2