

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **8388**

(21) Numer zgłoszenia: **6820**

(22) Data zgłoszenia: **03.11.2004**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(54)

Stoik

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.09.2005 WUP 09/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Huta Szkła „CZECHY” S.A., Trąbki, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Flont Kazimierz, Osada Czechy, (PL)

PL 8388

Nr Rp. 8388...Klasa 09-01...**Huta Szkła „CZECHY” S.A.****Trąbki, POLSKA****Słoik**

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od 3 listopada 2004r.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest słoik, znajdujący zastosowanie jako opakowanie jednostkowe wyrobów spożywczych, w tym przetworów. Słoik ze względu na swój ozdobny charakter może być po napełnieniu parafiną wykorzystywany również jako znicz.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu przez cechy linii, konturów, kształtów, strukturę i materiał. Nowa postać słoika przejawia się w jego ukształtowaniu, układzie linii, konturach i elementach zdobienia. Słoik, zgodnie ze wzorem nadaje się do wielokrotnego odtwarzania.

Przedmiot wzoru przemysłowego został zaprezentowany na załączonym rysunku, na którym fig.1 – ilustruje słoik, **odmiana 1 w**

widoku z boku oraz w widoku od strony dna, z szyjką zaopatrzoną w ukośnie usytuowane wypusty, tworzące gwint. Fotografia, fig.2 – przedstawia słoik według odmiany 2 z gładką szyjką, w widoku z boku oraz w widoku od strony dna.

Przedmiot wzoru przemysłowego został zilustrowany także na załączonym rysunku, na którym fig.3 – pokazuje dokładnie zdobienie powierzchni bocznej słoika, zaś fig.4 – uwidacznia powierzchnię słoika w widoku od spodu.

Słoik, zgodnie ze wzorem przemysłowym jest wykonany ze szkła lub z tworzyw sztucznych.

Do cech istotnych wzoru przemysłowego, odmiana 1 należy zaliczyć, że słoik jest ukształtowany w formie poszerzonej w części środkowej beczułki, zaopatrzonej u góry w szyjkę. Zewnętrzna powierzchnia słoika jest pokryta wzdłużnymi rowkami 1 i poprzecznymi rowkami 2. Wzdłużne rowki 1 i poprzeczne rowki 2 tworzą rozmieszczone na całej powierzchni wypukłości 3 o zarysie prostokąta i bocznych ściankach 4 ściętych ukośnie. Dno 5 słoika ma zarys wklęsłego koła. Powierzchnia dna 5 w widoku z góry przypomina w swej formie stylizowany kwiat, którego płatki 6 są utworzone z dwóch, ukośnie nachylonych ku sobie powierzchni. Obrzeże dna 5 słoika jest ozdobione rozmieszczonymi na obwodzie, jedna obok drugiej punktowymi wypukłościami 7.

Szyjka 8 słoika, według odmiany 1 posiada ukośne, wznoszące się ku górze nadlewy 9, tworzące gwint, dzięki czemu słoik może być szczelnie zamykany przy użyciu pokrywki.

Do cech istotnych wzoru przemysłowego, odmiana 2 należy zaliczyć, że słoik jest ukształtowany w formie poszerzonej w części środkowej beczułki z szyjką u góry. Zewnętrzna powierzchnia słoika jest pokryta wzdłużnymi rowkami 1 i poprzecznymi rowkami 2. Wzdłużne

rowki 1 i poprzeczne rowki 2 tworzą rozmieszczone na całej powierzchni wypukłości 3 o zarysie prostokąta i bocznych ściankach 4 ściętych ukośnie. Dno 5 słoika ma zarys wklęsłego koła. Powierzchnia dna 5 w widoku z góry przypomina w swej formie stylizowany kwiat, którego płatki 6 są utworzone z dwóch, ukośnie nachylonych ku sobie powierzchni. Obrzeże dna 5 słoika jest ozdobione rozmieszczonymi na obwodzie, jedna obok drugiej punktowymi wypukłościami 7.

Szyjka 8 słoika, według odmiany 2 jest gładka. Ma ona postać pierścienia. Słoik, zgodnie ze wzorem, odmiana 2 może być wykorzystywany jako pojemnik zamykany pokrywką na „na wcisk” lub napełniony parafiną jako znicz.

Huta Szkła „CZECHY” S.A.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska



Fig. 1



Fig. 2

Huta Szkła „CZECHY” S.A.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska




Fig. 3




Fig. 4

Huta Szkła „CZECHY” S.A.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska