

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5990**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(21) Numer zgłoszenia: **3669**

(22) Data zgłoszenia: **09.07.2003**

(54)

Pojemnik z zatrzaskiem

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.10.2004 WUP 10/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Kwik Roman, Tychy, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Kwik Roman, Tychy, (PL)

PL 5990

Nr Rp. 5990

Klasa 09-03

Roman Kwik

Tychy, Polska

POJEMNIK Z ZATRZASKIEM

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia 09.07.2003v

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pojemnik z zatrzaskiem wykonany z elastycznego tworzywa sztucznego i przeznaczony zwłaszcza jako opakowanie artykułów z zakresu chemii gospodarczej i przemysłowej.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie oraz uformowaniu powierzchni.

Pojemnik według wzoru ma swoją górną, węższą część nagwintowaną pod nakrętkę. Tuż poniżej tej nagwintowanej części pojemnik posiada mały występ. Drugi taki występ znajduje się na nakrętce pod nagwintowaną częścią tej nakrętki. Po dokładnym zakręceniu nakrętki (występy zaskakują wtedy za siebie) nie da się otworzyć pojemnika bez naciśnięcia go w pobliżu małego występu w momencie odkręcania nakrętki.

Przedmiot wzoru przemysłowego został uwidoczniony na załączonym rysunku, gdzie fig.1 przedstawia pojemnik z nakręconą zakrętką w widoku z boku, fig 2 przedstawia zakrętkę w widoku od spodu, zaś fig.3 przedstawia pojemnik bez zakrętki w widoku z boku.

Pojemnik z zatrzaskiem wykonany będzie z tworzywa sztucznego sposobem według dotychczasowego stanu techniki

Pojemnik według niniejszego wzoru przemysłowego pozwala na pewne zamykanie zawartości pojemnika i zabezpiecza przed przypadkowym otwarciem na przykład przez dziecko.

Pojemnik z zatrzaskiem według wzoru przedstawiono na załączonym rysunku.

Cechy istotne niniejszego wzoru przemysłowego to:

to, że pojemnik z nagwintowaną górną, węższą częścią ma tuż poniżej tej nagwintowanej części mały występ, a drugi taki występ znajduje się na nakrętce pod nagwintowaną częścią tej nakrętki, jak to pokazano na rysunku fig.1 do fig.3.




Fig. 2




Fig. 1




Fig. 3