

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.642**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **18065**

(22) Data zgłoszenia: **14.05.1999**

(54)

Zestaw żaluzji okiennej

(30) Pierwszeństwo:

16.11.1998 (DE)

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

VKR HOLDING A/S, Søborg, (DK)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

29.11.2002 WUP 11/2002

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Møller Brent, Gentofte, (DK)

PL Rp.642

25-02

Rp 642

VELUX Industri A/S

Søborg, Dania

Twórca wzoru zdobniczego:

Brent Møller

Zestaw żaluzji okiennej

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa

od dnia 14 maja 1999 r.

Pierwszeństwo: 16 listopada 1998 r., Dania

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest zestaw żaluzji okiennej do montowania na oknie od zewnątrz. Zestaw taki szczególnie nadaje się do montowania na oknach dachowych.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać zestawu żaluzji okiennej zmierzająca do celów estetycznych i przejawiająca się w jej kształcie i układzie linii.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na fotografiach, na których fig. 1 przedstawia zestaw żaluzji okiennej w stanie opuszczonym według wzoru zdobniczego w widoku perspektywicznym od przodu, fig. 2 - zestaw żaluzji okiennej

w stanie opuszczonym według wzoru zdobniczego w widoku z przodu, fig. 3 - zestaw żaluzji okiennej w stanie opuszczonym według wzoru zdobniczego w widoku z tyłu, fig. 4 - zestaw żaluzji okiennej w stanie podniesionym według wzoru zdobniczego w widoku z perspektywicznym od przodu, fig. 5 - zestaw żaluzji okiennej w stanie podniesionym według wzoru zdobniczego w widoku od przodu, fig. 6 - człon górny zestawu żaluzji okiennej w widoku perspektywicznym od zewnątrz i od tyłu, fig. 7 - człon górny zestawu żaluzji okiennej w widoku perspektywicznym od zewnątrz i od przodu, fig. 8 - człon górny zestawu żaluzji okiennej w widoku z góry, fig. 9 - szyna boczna zestawu żaluzji okiennej według wzoru zdobniczego w widoku perspektywicznym od zewnątrz, fig. 10 - szyna boczna zestawu żaluzji okiennej według wzoru zdobniczego w widoku perspektywicznym od wewnątrz.

Zestaw żaluzji okiennej według wzoru zdobniczego stanowi rama w postaci trzech ramion połączonych ze sobą pod kątem prostym, między którymi są umieszczone listwy stanowiące zwijalną część zasłaniającą żaluzji, przy czym boczne ramiona stanowiące szyny boczne mają postać ceownika zakończonego nasadką o przebiegającej łukowo powierzchni górnej połączonego łącznikiem z drugą szyną kątownikową, a ramię górne ramy stanowiące człon górny ma na całej długości wypukłą powierzchnię zewnętrzną przechodzącą kolejno w trzy płaskie pasy usytuowane względem siebie pod kątem rozwartym, a następnie w dolną płaską podstawę tego członu górnego, który ma od przodu po obu bokach teownikowe występy i usytuowaną między nimi płaską listwę. Listwy stanowiące zwijalną część zasłaniającą żaluzji mają od strony zewnętrznej wypukłą powierzchnię, a od strony wewnętrznej wklęsłą powierzchnię.

Zastrzeżenie ochronne

Zestaw żaluzji okiennej, **znamienny tym**, że stanowi go rama w postaci trzech ramion połączonych ze sobą pod kątem prostym, między którymi są umieszczone listwy stanowiące zwijalną część zasłaniającą żaluzji, przy czym boczne ramiona stanowiące szyny boczne mają postać ceownika zakończonego nasadką o przebiegającej łukowo powierzchni górnej połączonego łącznikiem z drugą szyną kątownikową, a ramię górne ramy stanowiące człon górny ma na całej długości wypukłą powierzchnię zewnętrzną przechodzącą kolejno w trzy płaskie pasy usytuowane względem siebie pod kątem rozwartym, a następnie w dolną płaską podstawę tego członu górnego, który ma od przodu po obu bokach teownikowe występy i usytuowaną między nimi płaską listwę, przy czym listwy stanowiące zwijalną część zasłaniającą żaluzji mają od strony zewnętrznej wypukłą powierzchnię, a od strony wewnętrznej wklęsłą powierzchnię, jak to pokazano na fotografiach, fig. 1 - 10.

Zgłaszający: VELUX Industri A/S

Pełnomocnik:


mgr inż. Małgorzata GRABOWSKA
Rzecznik patentowy



Fig. 1

Zgłaszający: VELUX INDUSTRI A/S

Pełnomocnik:

mgr inż. Małgorzata Grabowska
Rzecznik patentowy



Fig. 2

Zgłaszający: VELUX INDUSTRI A/S

Pełnomocnik:

mgr inż. Małgorzata Grabowska
Rzecznik patentowy



Fig. 3

Zgłaszający: VELUX INDUSTRI A/S

Pełnomocnik:



mgr inż. Małgorzata Grabowska
Rzecznik patentowy



Fig. 4

Zgłaszający: VELUX INDUSTRI A/S

Pełnomocnik:



mgr inż. Małgorzata Grabowska
Rzecznik patentowy



Fig. 5

Zgłaszający: VELUX INDUSTRI A/S

Pełnomocnik:

mgr inż. Małgorzata Grabowska
Rzecznik patentowy



Fig. 6

Zgłaszający: VELUX INDUSTRI A/S

Pełnomocnik:

mgr inż. Małgorzata Grabowska
Rzecznik patentowy



Fig. 7

Zgłaszający: VELUX INDUSTRI A/S

Pełnomocnik:

mgr inż. Małgorzata Grabowska
Rzecznik patentowy



Fig. 8

Zgłaszający: VELUX INDUSTRI A/S

Pełnomocnik:


mgr inż. Małgorzata Grabowska
Rzecznik patentowy



Fig. 9

Zgłaszający: VELUX INDUSTRI A/S

Pełnomocnik:



mgr inż. Małgorzata Grabowska
Rzecznik patentowy



Fig. 10

Zgłaszający: VELUX INDUSTRI A/S

Pełnomocnik:

mgr inż. Małgorzata Grabowska
Rzecznik patentowy