

URZĄD PATENTOWY w WARSZAWIE OPIS PATENTOWY

Nr 31680

Jan Noworyta, Lwów

Kl. 37b 1/62

E04C 8/16

Plecionka z trzciny lub wikliny do celów budowlanych

Zgłoszono 15 lipca 1937

Udzielono 16 kwietnia 1943

Plecionki trzcinowe powszechnie używane w budownictwie mają tę wadę, że wskutek łatwego przesuwania się pojedynczych prętów trzciny, tworzą się w jednych miejscach plecionki skupiska trzciny, w innych zaś powstają znaczne odstępy i puste miejsca.

Praktyka wykazała zatem potrzebę takich plecionek, w których pojedyncze pręty trzcinowe lub wiklinowe byłyby należycie umocowane w równomiernym odstępie, większym lub mniejszym zależnie od potrzeby, tak, aby przesuwanie się prętów było uniemożliwione.

Przedmiotem wynalazku jest plecionka z trzciny lub wikliny zapobiegająca tym wadom.

Na fig. 1 — 6 rysunku przedstawiono

przekroje odcinków różnych odmian plecionki według wynalazku, przy czym cyfrą 1 oznaczono pręt trzcinowy lub wiklinowy, cyfrą 2 — druty wiążące pręty 1, a cyfrą 3 — skręty drutów, które ustalają odstępy prętów trzcinowych lub wiklinowych 1, ułożonych pojedynczo na fig. 1 i 4, podwójnie na fig. 2 i 5 oraz w wiązkach z dowolnych liczb prętów trzcinowych lub wiklinowych na fig. 3 i 6.

Jakość drutu jest dowolna, zależna od celów, jakim plecionka ma służyć.

Na fig. 1, 2 i 3 uwidoczniono przekroje odcinków plecionki, w których skręty drutów 3 są umieszczone pośrodku grubości plecionki, na fig. 4, 5 i 6 zaś — skręty te są umieszczone po jednej stronie plecionki.

Pręty trzcinowe lub wiklinowe układa się albo dowolnie, nie zważając na położenie grubszych końców prętów, lub też układa się je obok siebie na przemian raz grubszym, raz zaś cieńszym końcem.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Plecionka z trzciny lub wikliny do celów budowlanych, znamienna tym, że pojedyncze pręty trzcinowe lub wiklinowe, ułożone obok siebie równolegle i w pewnych odstępach, połączone są ze sobą

podwójnym drutem, okręconym około prętów w ten sposób, iż skręty drutów, tworząc łączące słupki pomiędzy prętami, ustalają odstęp pomiędzy poszczególnymi prętami trzciny lub wikliny.

2. Plecionka z trzciny lub wikliny według zastrz. 1, zamienna tym, że jest utworzona z wiązek składających się z dwu lub więcej prętów trzcinowych lub wiklinowych.

Jan Noworyta

