

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **21662**

(21) Numer zgłoszenia: **22640**

(51) Klasyfikacja:
09-05

(22) Data zgłoszenia: **22.09.2014**

(54)

Opakowanie z dozownikiem do sypkich produktów spożywczych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2015 WUP 08/2015

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
PIJANKA DAWID, Siedliska, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
PIJANKA DAWID, Siedliska, (PL)

PL 21662

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest opakowanie z dozownikiem do sypkich produktów spożywczych, zwłaszcza przypraw, wykonane w kształcie torebki prostokątnej z papieru, papieru powleczonego folią, folii lub z podobnych elastycznych materiałów, którego boki są zgrzane lub sklejone ze sobą.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego przejawia się w kształcie i usytuowaniu na tym opakowaniu otworowych elementów dozujących oraz w kształcie elementów przysłaniających te otwory.

Przedmiot wzoru przemysłowego został uwidoczniony w dwóch odmianach jego wykonania na załączonych rysunkach fig. 1–4, na których fig. 1 – przedstawia pierwszą odmianę wykonania opakowania z dozownikiem do sypkich produktów spożywczych, którego jednostronne otwory dozujące przysłonięte są taśmą samoprzylepną w widoku z przodu, fig. 2 – to samo opakowanie w widoku z tyłu, fig. 3 – to samo opakowanie z otworami dozującymi całkowicie odsłoniętymi i odsłoniętą taśmą samoprzylepną w widoku z przodu, fig. 4 – przedstawia drugą odmianę wykonania tego samego opakowania z odsłoniętą taśmą samoprzylepną, zaopatrzoną w prostokątne elementy przysłaniające otwory dozujące w widoku z przodu,

Opakowanie z dozownikiem do sypkich produktów spożywczych według pierwszej odmiany jego wykonania pokazanej na rysunkach fig. 1–3 stanowi torebka, której wszystkie boki połączone są zgrzewami łączącymi jej ścianę tylną ze ścianą frontową, mającą w widoku z przodu kształt prostokąta. Ściana frontowa tej torebki ma na górnym jej końcu, tuż pod poziomymi zgrzewami wykonane dwie grupy przelotowych okrągłych otworów dozujących o zróżnicowanych ich średnicach, usytuowanych równolegle do tych zgrzewów oraz w trzech rzędach i naprzeciw siebie. Ponadto w obu pionowych zgrzewanych bokach naprzeciw tych otworów dozujących wykonane są dwa wyjęcia półkoliste otoczone również zgrzewami, a pomiędzy obiema grupami tych otworów przymocowana jest trwale do ściany frontowej tej torebki środkowa część dwuelementowej prostokątnej taśmy samoprzylepnej której jeden element przysłania jedną przednią grupę otworów dozujących a drugi element przysłania drugą tylną grupę tych otworów.

Opakowanie z dozownikiem do sypkich produktów spożywczych według drugiej odmiany jego wykonania pokazane na rysunkach fig. 1, 2 i 4 posiada identyczny kształt i wykonanie otworów dozujących, jak opakowanie według pierwszej odmiany jego wykonania pokazanej na fig. 1–3. Różnica pomiędzy tymi opakowaniami polega tylko na tym, że w drugiej jego odmianie wewnętrzne powierzchnie obu elementów taśmy samoprzylepnej zaopatrzone są w prostokątne elementy przysłaniające obie grupy otworów dozujących, co oznacza, że elementy te usytuowane są naprzeciw obu tych grup otworów.

Cechy istotne wzoru przemysłowego:

Opakowanie z dozownikiem do sypkich produktów spożywczych wykonane w kształcie torebki prostokątnej ze zgrzewanymi lub sklejanymi jej co najmniej dwoma ich obrzeżami, którego poszczególne odmiany wykonania uwidoczniono na załączonych rysunkach fig. 1 – fig. 4 charakteryzuje się tym, że:

- ściana frontowa torebki na górnym jej końcu, tuż pod poziomymi zgrzewami ma wykonane dwie grupy przelotowych okrągłych otworów dozujących o zróżnicowanych ich średnicach, usytuowanych równolegle do tych zgrzewów oraz w trzech rzędach i naprzeciw siebie, natomiast w obu pionowych zgrzewanych bokach naprzeciw tych otworów dozujących wykonane są dwa wyjęcia półkoliste otoczone również zgrzewami, a pomiędzy obiema grupami tych otworów przymocowana jest trwale do ściany frontowej tej torebki środkowa część dwuelementowej prostokątnej taśmy samoprzylepnej, której jeden element przysłania otwory dozujące o średnicy większej, a drugi otwory dozujące o średnicy mniejszej, jak pokazano na rysunkach fig. 1–3, lub
- wewnętrzne powierzchnie dwuelementowej, prostokątnej taśmy samoprzylepnej zaopatrzone są w prostokątne elementy przysłaniające obie grupy otworów dozujących o zróżnicowanych ich średnicach, wykonanych na frontowej ścianie torebki prostokątnej, jak pokazano na rysunkach fig. 1 i 2 oraz fig. 4.

Ilustracja wzoru




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4

