(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211567420 U
(45)授权公告日 2020.09.25

(21)申请号 201922370792.2

(22)申请日 2019.12.26

(73)专利权人 福建富迪塑胶有限公司
地址 363900 福建省漳州市长泰县古农农场银塘工业区

(72)发明人 陈樟桓 陈章景 顾永华 刘华

(51)Int.Cl.
B42F 7/06(2006.01)
B01D 53/26(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种方便携带的文件夹

(57)摘要

本实用新型涉及文件夹技术领域，尤其是一种方便携带的文件夹，包括第一袋体，第一袋体一侧上表面开设有第一凹槽，第一凹槽上表面中间位置开设有第一弧形槽，第一袋体另侧上方一体成型有连接板，连接板一端一体成型有第一盖子，第一袋体内底部一体成型有隔板，第一袋体上方一侧粘有两个第二袋体，第二袋体一侧上表面均开设有第三弧形槽，第二袋体另一侧表面均一体成型有第二盖子，第二袋体外一侧位于第二魔术贴下方缝制有第三袋体，第三袋体一侧上表面均开设有第二凹槽，第二凹槽中间位置均开设有第二弧形槽，第一袋体一侧均焊接有两个固定块，两个固定块之间粘接有绳子，本实用新型，方便携带。



CN 211567420 U

1.一种方便携带的文件夹,包括第一袋体(1),其特征在于,所述第一袋体(1)一侧上表面开设有第一凹槽(6),所述第一凹槽(6)上表面中间位置开设有第一弧形槽(7),所述第一袋体(1)另侧上方一体成型有连接板(2),所述连接板(2)一端一体成型有第一盖子(3),所述第一盖子(3)一侧两端均粘有母扣(4),所述第一袋体(1)一侧两端粘有公扣(5),所述第一袋体(1)内底部一体成型有隔板(8),所述第一袋体(1)上方一侧粘有两个第二袋体(21),所述第二袋体(21)一侧上表面均开设有第三弧形槽(23),所述第二袋体(21)另一侧表面均一体成型有第二盖子(22),所述第二盖子(22)下表面均缝制有第一魔术贴(11),所述第二袋体(21)外一侧均缝制有第二魔术贴(12),所述第二袋体(21)外一侧位于第二魔术贴(12)下方缝制有第三袋体(13),所述第三袋体(13)一侧上表面均开设有第二凹槽(14),所述第二凹槽(14)中间位置均开设有第二弧形槽(15),所述第一袋体(1)一侧均焊接有两个固定块(16),两个所述固定块(16)之间粘接有绳子(17)。

2.根据权利要求1所述的一种方便携带的文件夹,其特征在于,所述隔板(8)一侧粘有若干个笔筒(9),所述第一袋体(1)两端边角处开设有第一通孔(10)。

3.根据权利要求1所述的一种方便携带的文件夹,其特征在于,所述第一袋体(1)一侧粘接有盒体(18),所述盒体(18)一侧与第一袋体(1)之间开设有若干个第二通孔(19),所述盒体(18)上方盖有盒盖(20)。

一种方便携带的文件夹

技术领域

[0001] 本实用新型涉及方便携带的文件夹技术领域，尤其涉及一种方便携带的文件夹。

背景技术

[0002] 文件夹是一种用于归类放置文件，打印纸等文档的容器类文具。一般在文具店可以购买到，通常学生和办公室需要用到文件夹，一般的文件夹只是将纸夹起来方便携带，当需要拿大量的东西时，由于文件夹的体积较大，会不方便携带。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在不方便携带的缺点，而提出的一种方便携带的文件夹。

[0004] 为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

[0005] 设计一种方便携带的文件夹，包括第一袋体，所述第一袋体一侧上表面开设有第一凹槽，所述第一凹槽上表面中间位置开设有第一弧形槽，所述第一袋体另侧上方一体成型有连接板，所述连接板一端一体成型有第一盖子，所述第一盖子一侧两端均粘有母扣，所述第一袋体一侧两端粘有公扣，所述第一袋体内底部一体成型有隔板，所述第一袋体上方一侧粘有两个第二袋体，所述第二袋体一侧上表面均开设有第三弧形槽，所述第二袋体另一侧表面均一体成型有第二盖子，所述第二盖子下表面均缝制有第一魔术贴，所述第二袋体外一侧均缝制有第二魔术贴，所述第二袋体外一侧位于第二魔术贴下方缝制有第三袋体，所述第三袋体一侧上表面均开设有第二凹槽，所述第二凹槽中间位置均开设有第二弧形槽，所述第一袋体一侧均焊接有两个固定块，两个所述固定块之间粘接有绳子。

[0006] 优选的，所述隔板一侧粘有若干个笔筒，所述第一袋体两端边角处开设有第一通孔。

[0007] 优选的，所述第一袋体一侧粘接有盒体，所述盒体一侧与第一袋体之间开设有若干个第二通孔，所述盒体上方盖有盒盖。

[0008] 本实用新型提出的一种方便携带的文件夹，有益效果在于：在第一袋体上安装有方便携带的机构，携带机构主要包括固定块和绳子，当需要拿大量东西时，可以用手提着文件夹，这样相比直接拿文件夹更方便。

附图说明

[0009] 图1为本实用新型提出的一种方便携带的文件夹的结构示意图；

[0010] 图2为本实用新型提出的一种方便携带的文件夹的侧视结构示意图；

[0011] 图3为本实用新型提出的一种方便携带的文件夹的第一袋体的剖视结构示意图。

[0012] 图中：第一袋体1、连接板2、第一盖子3、母扣4、公扣5、第一凹槽6、第一弧形槽7、隔板8、笔筒9、第一通孔10、第一魔术贴11、第二魔术贴12、第三袋体13、第二凹槽14、第二弧形槽15、固定块16、绳子17、盒体18、第二通孔19、盒盖20、第二袋体21、第二盖子22、第三弧形

槽23。

具体实施方式

[0013] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

[0014] 实施例1

[0015] 参照图1-3，一种方便携带的文件夹，包括第一袋体1，第一袋体1一侧上表面开设有第一凹槽6，第一凹槽6上表面中间位置开设有第一弧形槽7，第一袋体1另侧上方一体成型有连接板2，连接板2一端一体成型有第一盖子3，第一盖子3一侧两端均粘有母扣4，第一袋体1一侧两端粘有公扣5，母扣4和公扣5相配合，第一袋体1内底部一体成型有隔板8，隔板8的设置是为了分类放置文件，起到隔开的作用，可以将文件放入到第一袋体1内，放入好可以后合上第一盖子3，第一盖子3是通过连接板2连接到第一袋体1一侧上方的，这样能够方便第一盖子3转动合上，使第一盖子3上粘接的母扣4与第一袋体1上粘接的公扣5相扣合，在第一袋体1一侧上表面开设的第一凹槽6和第一凹槽6上表面中间位置开设的第一弧形槽7是为了方便将第一袋体1内的文件拿出。

[0016] 第一袋体1上方一侧粘有两个第二袋体21，第二袋体21一侧上表面均开设有第三弧形槽23，第二袋体21另一侧表面均一体成型有第二盖子22，第二盖子22下表面均缝制有第一魔术贴11，第二袋体21外一侧均缝制有第二魔术贴12，第一魔术贴11和第二魔术贴12相匹配，第二袋体21外一侧位于第二魔术贴12下方缝制有第三袋体13，第三袋体13一侧上表面均开设有第二凹槽14，第二凹槽14中间位置均开设有第二弧形槽15，第一袋体1一侧均焊接有两个固定块16，两个固定块16之间粘接有绳子17，第二袋体21和第三袋体13的设置是为了方便放置卡片或标签的，比如身份证或银行卡，再通过第一魔术贴11和第二魔术贴12粘合将第二盖子22合上固定住，第二凹槽14、第二弧形槽15和第三弧形槽23的开设是为了方便拿出标签或卡片，在第一袋体1一侧通过两个固定块16粘有的绳子17是为了方便携带而设置的，可以通过手提绳子17来拿文件夹。

[0017] 实施例2

[0018] 参照图2，作为发明的另一优选实施例，与实施例1的唯一区别在于，第一袋体1两端边角处开设有第一通孔10，第一通孔10的设置能够减少隔板8与第一袋体1之间的张力，方便进行放置更多的文件。

[0019] 实施例3

[0020] 参照图2-3，作为发明的另一优选实施例，与实施例1的唯一区别在于，隔板8一侧粘有若干个笔筒9，第一袋体1一侧粘接有盒体18，盒体18一侧与第一袋体1之间开设有若干个第二通孔19，盒体18上方盖有盒盖20，可以将笔插入到笔筒9内进行放置，笔筒9为布粘接于隔板8上的，当并不需要用时，节省空间，当空气比较潮湿时，文件夹内的文件可能会受到影响，可以将防潮剂包放置于盒体18内，再盖上盒盖20，第二通孔19的设置能够使防潮剂包对第一袋体1内放置的文件起到去潮的作用。

[0021] 以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用

新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。




图1




图2




图3