

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.535**

(21) Numer zgłoszenia: **18694**

(22) Data zgłoszenia: **15.09.1999**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(54)

Ławka bujana

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.10.2002 WUP 10/2002

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Kempa Agnieszka Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "AGMAL",
Świecie n.W., (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Kempa Agnieszka, Świecie n.W., (PL)

PL Rp.535

06-01

Rp 535

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe

" AGMAL " Agnieszka Kempa

Swiecie n/W, Polska

Twórca wzoru zdobniczego:

Agnieszka Kempa

Ławka bujana

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa

od dnia 15.09.1999v.....

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest ławka bujana.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie, powierzchni i barwie.

Przedmiot wzoru jest pokazany na załączonych fotografiach, na których fig.1 przedstawia ławkę bujaną w widoku z przodu a fig.2 ławkę bujaną w widoku z boku.

Jak pokazano na załączonych fotografiach, fundament ławki w postaci stelaża z metalowych rurek stanowi

zestaw dwóch kształtowych boków u podstawy wygiętych połączonych profilem o zarysie ceowym usytuowanym symetrycznie na tych bokach. Kształtowe boki w górnej swej części zawierają półki utworzone z równoległe ułożonych drewnianych listew. Na profilu o zarysie ceowym łączącym kształtowe boki jest uchylna ławka. Stelaż ławki z ergonomicznym profilem siedziska i oparcia zawiera równoległe ułożone drewniane listwy o zaokrąglonych od wewnętrznej strony krawędziach, z których górna jest kształtowa. Boki ławki uchylnej ograniczone są profilami z rurek o zarysie otwartych rombów u podstawy, zawierające w górnej części drewniane nakładki oparciowe.

Wszystkie widoczne powierzchnie są gładkie i wykonane w kolorze naturalnego drewna, natomiast stelaż jest w kolorze czarnym.

Zastrzeżenia ochronne

1. Ławka bujana, składająca się ze stelaża z metalowych rurek i ławki, znamienna tym, że postument ławki w postaci stelaża z rurek, stanowi zestaw dwóch kształtowych boków

u podstawy wygiętych połączonych profilem o zarysie ceowym usytuowanym symetrycznie na tych bokach, przy czym kształtowe boki w górnej swej części zawierają półki utworzone z równoległych listew, natomiast na profilu o zarysie ceowym łączącym kształtowe boki jest uchylna ławka, której stelaż z ergonomicznym profilem siedziska i oparcia zawiera równolegle ułożone listwy o zaokrąglonych od wewnętrznej strony krawędziach, z których górna jest kształtowa a boki ławki uchylnej ograniczone są profilami z rurek o zarysie otwartych rombów u podstawy, zawierające w górnej części nakładki oparciowe, jak pokazano na załączonych fotografiach fig.1 i fig.2.

2. Ławka bujana, według zastrz.1, znamienna tym, że wszystkie widoczne powierzchnie listew są gładkie i wykonane w kolorze naturalnym, natomiast stelaż jest w kolorze czarnym, jak pokazano na załączonych fotografiach fig.1 i fig.2.

P.P.U.H. »AGMAL«
Agnieszka Kempa
ul. Ogrodowa 1A
86-100 ŚWIECIE n.W.
tel./fax (052) 33-11-517

AGNIESZKA KEMPA






Fig.1

P.P.U.H. »AGMAL«
 Agnieszka Kempa
 ul. Ogrodowa 1A
 86-100 ŚWIECIE n.W.
 tel./fax (052) 33-11-517

AGNIESZKA KEMPA

Kempa



Fig.2

P.P.U.H. »AGMAL«
Agnieszka Kempa
ul. Ogrodowa 1A
86-100 ŚWIECIE n.W.
tel./fax (052) 33-11-517

AGNIESZKA KEMPA

Kempa