[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
A61K 36/9068 (2006.01)
A61P 15/00 (2006.01)
A61P 31/04 (2006.01)

[12] 发明专利申请公布说明书

[21] 申请号 200810022021.8

[43] 公开日 2009 年 12 月 30 日

[11] 公开号 CN 101612367A

[22] 申请日 2008.6.23
[21] 申请号 200810022021.8
[71] 申请人 孙爱东
地址 221100 江苏省铜山县苏源牛病防治研究所攻关科
[72] 发明人 孙爱东
权利要求书 1 页 说明书 2 页

[54] 发明名称

一种中药治疗牛急性子宫内膜炎症的方法

[57] 摘要

一种中药治疗牛急性子宫内膜炎症的方法：车前子 50 克、益母草 60 克、双花 50 克、党参 60 克、土茯苓 50 克、黄芪 30 克、连翘 40 克、桃仁 30 克、知母 30 克、黄柏 30 克、炮姜 15 克、泽兰叶 30 克、炙甘草 20 克、白芍 30 克、香附 30 克、红花 20 克、元胡索 30 克。 按比例取上述中药全部组合一起，放入大铁锅内，加温水 3000 毫升浸泡 25 分钟，然后大火煎至药汁剩到 2000 毫升时改为文火煎，待药汁剩到 1500 毫升时停火，去渣取汁，灌服 750 毫升，每日 2 次，3 天为一疗程。

1、一种中药治疗牛急性子宫内膜炎症的方法：车前子 50 克、益母草 60 克、双花 50 克、党参 60 克、土茯苓 50 克、黄芪 30 克、连翘 40 克、桃仁 30 克、知母 30 克、黄柏 30 克、炮姜 15 克、泽兰叶 30 克、炙甘草 20 克、白芍 30 克、香附 30 克、红花 20 克、元胡索 30 克。

一种中药治疗牛急性子宫内膜炎症的方法

技术领域

本发明涉及一种中药治疗牛子宫内膜炎症的方法，特别是一种中药治疗牛急性子宫内膜炎症的方法。

背景技术

目前，人们给牛治疗子宫内膜炎症时，在医疗条件较发达较好的地区，人们都是到兽医站或者兽医院治疗，一般都是采用抗生素或者抗菌素挂水、打针进行治疗，而在乡镇，特别是一些远离乡镇、较边远的村落，人们给牛治疗子宫内膜炎时，由于家庭收入低，生活条件差，当地又缺少医疗条件，如果想给牛治病，需要花费很多的路费去到医疗较发达的地区聘请兽医，加之治疗费用及药品费用昂贵，人们往往不去给牛治疗，任其自然痊愈，因此延误了治疗时机，遭受很大的损失。

发明内容

本发明的目的是要提供一种： 费用低廉，治疗效果好的一种治疗牛急性子宫内膜炎症的方法。

解决其技术问题采用的技术方案是：车前子 50 克、益母草 60 克、双花 50 克、党参 60 克、土茯苓 50 克、黄芪 30 克、连翘 40 克、桃仁 30 克、知母 30 克、黄柏 30 克、炮姜 15 克、泽兰叶 30 克、炙甘草 20 克、白芍 30 克、香附 30 克、红花 20 克、元胡索 30 克。

按比例取上述中药全部组合一起，放入大铁锅内，加温水 3000 毫升浸泡 25 分钟，然后大火煎至药汁剩到 2000 毫升时改为文火煎，待药汁剩到 1500 毫升时停火，去渣取汁，灌服 750 毫升，每日 2 次，3 天为一疗程。

有益效果：由于采用了上述方案，药方中的配药物质全部使用天然的中草药，然后加上传统的炮制方法制作而成，材料易取，配方及制备方法简单，制备药物低廉，达到了本发明的目的。该中草药配伍简单，药物配方中所使用的药物完全使用天然的中药，取、用方便，制作方法简单，治疗效果好，药物价格低廉，特别能够适应居住远离乡镇，较边远的养牛户及养牛场使用，有效的解决了由于家庭收入低，生活条件差，当地缺少治疗条件给牛治病的难题。

该治疗牛急性子宫内膜炎的中草药为自研方剂，用水浸泡水煎，每日一剂，日灌服 2 次，3 天为一疗程。

使用该方剂治疗牛急性子宫内膜炎症 277 例，其中使用一个疗程治愈 73 例，占 26.4%；使用二个疗程治愈 115 例，占 41.5%；使用三个疗程治愈 69 例，占 24.9%；控制病情好转 16 例，占 5.8%；没有治疗效果的 4 例，占 1.4%；对治疗牛急性子宫内膜炎症治愈率效果明显，没有治疗效果的仅占 1.4%，该方剂在治疗牛急性子宫内膜炎症的治疗过程中，没有产生不良反应。

具体实施方式

实施例 1：车前子 50 克、益母草 60 克、双花 50 克、党参 60 克、土茯苓 50 克、黄芪 30 克、连翘 40 克、桃仁 30 克、知母 30 克、黄柏 30 克、炮姜 15 克、泽兰叶 30 克、炙甘草 20 克、白芍 30 克、香附 30 克、红花 20 克、元胡索 30 克。

配制及使用方法：按比例取上述中药全部组合一起，放入大铁锅内，加温水 3000 毫升浸泡 25 分钟，然后大火煎至药汁剩到 2000 毫升时改为文火煎，待药汁剩到 1500 毫升时停火，去渣取汁，灌服 750 毫升，每日 2 次，3 天为一疗程。