

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3321**

(51) Klasyfikacja:
06-13

(21) Numer zgłoszenia: **608**

(22) Data zgłoszenia: **21.01.2002**

(54)

Okrycie dziecięce

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2003 WUP 11/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Kunert Waldemar, Głogówek, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Kunert Waldemar, Głogówek, (PL)

PL 3321

Okrycie dziecięce

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest okrycie dziecięce przybierające postać kocyka, becika lub śpiwora, służące do okrywania dziecka na poszczególnych etapach jego rozwoju.

Okrycie dziecięce wykonane jest z materiału o różnych wybarwieniach stanowiącego mieszanek bawełny i poliestru.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazano na rysunku przedstawiającym na fig.1 widok od zewnątrz okrycia dziecięcego w postaci kocyka, fig.2 widok okrycia dziecięcego w postaci becika, fig. 3 widok okrycia dziecięcego w postaci śpiwora.

Okrycie dziecięce według wzoru przemysłowego ma kształt kwadratu o zaokrąglonych wierzchołkach z usytuowaną w jednym z dolnych wierzchołków pętelką 1 i umieszczoną po zewnętrznej stronie okrycia, w jego górnej części, równolegle do przekątnej łączącej górny wierzchołek z wierzchołkiem z pętelką 1 tasiemką 2. Wzdłuż trzech krawędzi, dolnej i dwóch bocznych, okrycia rozmieszczone są zatrzaski w postaci wypustów 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 i odpowiadających im wpustów 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Wzdłuż dolnej krawędzi okrycia rozmieszczonych jest, symetrycznie wzdłuż osi symetrii okrycia, co najmniej po jednym, zamykanym do wewnątrz, zatrzasku w postaci

wypustów 3 i 5 i odpowiednio wpustów 4 i 6. W górnych częściach obydwu bocznych krawędzi zamocowanych jest po jednym, zamykanym do wewnątrz, zatrzasku w postaci wypustów 7 i 9 i odpowiadających im wpustów 8 i 10, przy czym wypusty 7 i 9 oddalone są od odpowiednich wpustów 8 i 10 o odległość wynoszącą około $\frac{1}{3}$ długości krawędzi okrycia. Na pozostałych długościach bocznych krawędzi równomiernie rozmieszczone są co najmniej cztery, zamykane na zewnątrz, zatrzaski w postaci wypustów 11, 13, 15, 17 i odpowiadających im wpustów 12, 14, 16, 18, przy czym wypusty 11, 13, 15, 17 rozmieszczone są wzdłuż jednej krawędzi, a wpusty 12, 14, 16, 18 wzdłuż drugiej.

Pierwszą odmianę okrycia dziecięcego stanowi kocyk utworzony przez kwadratowe okrycie w formie rozłożonej.

Drugą odmianę okrycia stanowi becik utworzony przez kwadratowe okrycie złożone w ten sposób, że trzy wierzchołki złożone są do wewnątrz tworząc trójkątne założenia, przy czym wierzchołek z pętelką 1 przełożona jest tasiemka 2.

Trzecia odmianę okrycia stanowi becik utworzony po umieszczeniu wypustów 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 w odpowiadających im wpustach 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 czyli po zamknięciu rozmieszczonych wzdłuż trzech krawędzi okrycia zatrzasków.

Istotne cechy okrycia według wzoru przemysłowego to jego kształt i zaopatrzenie go w pętelkę, tasiemkę i zatrzaski pozwalające na formowanie różnych wersji okrycia.

Waldemar Kunert

KUNERT




fig. 1




fig. 2




fig. 3

Waldemar Kunert

KUNERT