

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5906**

(51) Klasyfikacja:
21-01

(21) Numer zgłoszenia: **3571**

(22) Data zgłoszenia: **23.06.2003**

(54)

Zestaw klocków

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.10.2004 WUP 10/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne
MARIO-INEX Marian Suchanek,
Częstochowa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Suchanek Marian, Częstochowa, (PL)

PL 5906

Nr Rp. 59 06

21-01

Zestaw klocków

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zestaw klocków, którego elementy są wzajemnie kompatybilne.

Istotę wzoru stanowi nowa postać klocków oraz ich odmian, przejawiająca się w ich oryginalnej formie i kolorystyce, różniącej się od dotychczas spotykanych tym, iż:

- stanowią duże elementy, które mogą być wzajemnie łączone ze sobą.

Przedmiot wzoru przemysłowego widoczny jest na rysunkach, na których fig. od 1 do 10 – przedstawiają odmiany opracowanego zestawu klocków.

Element zestawu klocków przedstawiony na rysunku, fig. 1 – jest długą, płaską bryłą, której zasadniczy element stanowi wydłużony prostopadłościan z umieszczonymi naprzemiennie wzdłuż jego dwu dłuższych i przeciwległych ścian niewielkimi sześcianami. Przy czym wielkość odstępów rozdzielających niewielkie sześciany odpowiada rozmiarom tych sześcianów.

Element zestawu klocków przedstawiony na rysunku, fig. 2 – jest długą, płaską bryłą, której zasadniczy element stanowi wydłużony prostopadłościan z niewielkimi sześcianami rozmieszczonymi w równych odstępach wzdłuż jednej z jego dłuższych ścian. Przy czym wielkość odstępów rozdzielających niewielkie sześciany odpowiada rozmiarom tych sześcianów.

Element zestawu klocków przedstawiony na rysunku, fig. 3 – jest długą, płaską bryłą, którą stanowi wydłużony prostopadłościan.

Element zestawu klocków przedstawiony na rysunku, fig. 4 – jest długą, płaską bryłą, której zasadniczy element stanowi wydłużony prostopadłościan z umieszczonymi parami wzdłuż jego dwu dłuższych i przeciwległych ścian niewielkimi sześciانami. Przy czym wielkość odstępów rozdzielających niewielkie sześciany po obu stronach prostopadłościanu odpowiada rozmiarom tych sześciانów.

Element zestawu klocków przedstawiony na rysunku, fig. 5 – jest długą, płaską bryłą, której zasadniczy element stanowi wydłużony prostopadłościan z niewielkimi sześciانami rozmieszczonymi wzdłuż jednej z jego dłuższych ścian. Przy czym wielkość odstępów rozdzielających niewielkie sześciany odpowiada rozmiarom tych sześciانów lub ich wielokrotności.

Element zestawu klocków przedstawiony na rysunku, fig. 6 – jest płaską bryłą, której zasadniczy element stanowi wydłużony prostopadłościan z niewielkimi sześciانami rozmieszczonymi wzdłuż jednej z jego dłuższych ścian. Przy czym wielkość odstępów rozdzielających niewielkie sześciany odpowiada rozmiarom tych sześciانów lub ich wielokrotności.

Element zestawu klocków przedstawiony na rysunku, fig. 7 – jest płaską bryłą, której zasadniczy element stanowi wydłużony prostopadłościan z umieszczonymi parami wzdłuż jego dwu dłuższych i przeciwległych ścian niewielkimi sześciانami. Przy czym wielkość odstępów rozdzielających niewielkie sześciany po obu stronach prostopadłościanu odpowiada rozmiarom tych sześciانów lub ich wielokrotności.

Element zestawu klocków przedstawiony na rysunku, fig. 8 – jest płaską bryłą, której zasadniczy element stanowi prostopadłościan z umieszczonymi parami wzdłuż jego dwu dłuższych i przeciwległych ścian niewielkimi sześciانami. Przy czym wielkość odstępów rozdzielających niewielkie sześciany po obu stronach prostopadłościanu odpowiada rozmiarom tych sześciانów.

Element zestawu klocków przedstawiony na rysunku, fig. 9 – jest płaską bryłą, której zasadniczy element stanowi prostopadłościan z umieszczonymi parami wzdłuż jego dwu dłuższych i przeciwległych ścian dwoma niewielkimi sześciانami.

Element zestawu klocków przedstawiony na rysunku, fig. 10 – jest płaską bryłą, która przypomina kształtem literę „C”.

Wykaz odmian wzoru przemysłowego:

- 1) element zestawu klocków, którego zasadniczy element stanowi wydłużony prostopadłościan z umieszczonymi naprzemiennie wzdłuż jego dwu dłuższych i przeciwległych ścian niewielkimi sześcianami – fig. 1,
- 2) element zestawu klocków, którego zasadniczy element stanowi wydłużony prostopadłościan z niewielkimi sześcianami rozmieszczonymi w równych odstępach wzdłuż jednej z jego dłuższych ścian – fig. 2,
- 3) element zestawu klocków, którego zasadniczy element stanowi wydłużony prostopadłościan – fig. 3,
- 4) element zestawu klocków, którego zasadniczy element stanowi wydłużony prostopadłościan z umieszczonymi parami wzdłuż jego dwu dłuższych i przeciwległych ścian niewielkimi sześcianami – fig. 4,
- 5) element zestawu klocków, którego zasadniczy element stanowi wydłużony prostopadłościan z niewielkimi sześcianami rozmieszczonymi wzdłuż jednej z jego dłuższych ścian, przy czym wielkość odstępów rozdzielających niewielkie sześciany odpowiada rozmiarom tych sześcianów lub ich wielokrotności. – fig. 5,
- 6) element zestawu klocków, którego zasadniczy element stanowi prostopadłościan z niewielkimi sześcianami rozmieszczonymi wzdłuż jednej z jego dłuższych ścian, przy czym wielkość odstępów rozdzielających niewielkie sześciany odpowiada rozmiarom tych sześcianów lub ich wielokrotności – fig. 6,
- 7) element zestawu klocków, którego zasadniczy element stanowi wydłużony prostopadłościan z umieszczonymi parami wzdłuż jego dwu dłuższych i przeciwległych ścian niewielkimi sześcianami, przy czym wielkość odstępów rozdzielających niewielkie sześciany po obu stronach prostopadłościanu odpowiada rozmiarom tych sześcianów lub ich wielokrotności – fig. 7,
- 8) element zestawu klocków, którego zasadniczy element stanowi prostopadłościan z umieszczonymi parami wzdłuż jego dwu dłuższych i przeciwległych ścian niewielkimi sześcianami – fig. 8,

- 9) element zestawu klocków, którego zasadniczy element stanowi prostopadłościan z umieszczonymi parami wzdłuż jego dwu dłuższych i przeciwległych ścian dwoma niewielkimi sześciانami – fig. 9,
- 10) element zestawu klocków w postaci bryły, przypominającej kształtem literę „C” – fig. 10.

Cechą istotną wzoru przedstawionego na rysunku fig. 1 – jest to, iż:

- jest on długą, płaską bryłą, której zasadniczy element stanowi wydłużony prostopadłościan z umieszczonymi naprzemiennie wzdłuż jego dwu dłuższych i przeciwległych ścian niewielkimi sześciانami, przy czym
- wielkość odstępów rozdzielających niewielkie sześciانы odpowiada rozmiarom tych sześciانów.

Cechą istotną wzoru przedstawionego na rysunku fig. 2 – jest to, iż:

- jest on długą, płaską bryłą, której zasadniczy element stanowi wydłużony prostopadłościan z niewielkimi sześciانami rozmieszczonymi w równych odstępach wzdłuż jednej z jego dłuższych ścian, przy czym
- wielkość odstępów rozdzielających niewielkie sześciانы odpowiada rozmiarom tych sześciانów.

Cechą istotną wzoru przedstawionego na rysunku fig. 3 – jest to, iż:

- jest on długą, płaską bryłą, którą stanowi wydłużony prostopadłościan.

Cechą istotną wzoru przedstawionego na rysunku fig. 4 – jest to, iż:

- jest on długą, płaską bryłą, której zasadniczy element stanowi wydłużony prostopadłościan z umieszczonymi parami wzdłuż jego dwu dłuższych i przeciwległych ścian niewielkimi sześciانami, przy czym
- wielkość odstępów rozdzielających niewielkie sześciانы po obu stronach prostopadłościanu odpowiada rozmiarom tych sześciانów.

Cechą istotną wzoru przedstawionego na rysunku fig. 5 – jest to, iż:

- jest on długą, płaską bryłą, której zasadniczy element stanowi wydłużony prostopadłościan z niewielkimi sześciانami rozmieszczonymi wzdłuż jednej z jego dłuższych ścian, przy czym

- wielkość odstępów rozdzielających niewielkie sześciany odpowiada rozmiarom tych sześcianów lub ich wielokrotności.

Cechą istotną wzoru przedstawionego na rysunku fig. 6 – jest to, iż:

- jest on płaską bryłą, której zasadniczy element stanowi wydłużony prostopadłościan z niewielkimi sześcianami rozmieszczonymi wzdłuż jednej z jego dłuższych ścian, przy czym
- wielkość odstępów rozdzielających niewielkie sześciany odpowiada rozmiarom tych sześcianów lub ich wielokrotności.

Cechą istotną wzoru przedstawionego na rysunku fig. 7 – jest to, iż:

- jest on płaską bryłą, której zasadniczy element stanowi wydłużony prostopadłościan z umieszczonymi parami wzdłuż jego dwu dłuższych i przeciwległych ścian niewielkimi sześcianami, przy czym
- wielkość odstępów rozdzielających niewielkie sześciany po obu stronach prostopadłościanu odpowiada rozmiarom tych sześcianów lub ich wielokrotności.

Cechą istotną wzoru przedstawionego na rysunku fig. 8 – jest to, iż:

- jest on płaską bryłą, której zasadniczy element stanowi prostopadłościan z umieszczonymi parami wzdłuż jego dwu dłuższych i przeciwległych ścian niewielkimi sześcianami, przy czym
- wielkość odstępów rozdzielających niewielkie sześciany po obu stronach prostopadłościanu odpowiada rozmiarom tych sześcianów.

Cechą istotną wzoru przedstawionego na rysunku fig. 9 – jest to, iż:

- jest on płaską bryłą, której zasadniczy element stanowi prostopadłościan z umieszczonymi parami wzdłuż jego dwu dłuższych i przeciwległych ścian dwoma niewielkimi sześcianami.

Cechą istotną wzoru przedstawionego na rysunku fig. 10 - jest to, iż:

- jest on płaską bryłą, która przypomina kształtem literę „C”.




Fig. 1




Fig. 2



Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8




Fig. 9




Fig. 10



Fig.1



Fig.2



Fig.3



Fig.4



Fig.5



Fig.6



Fig.7



Fig.8



Fig.9



Fig.10