(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202497575 U
(45)授权公告日 2012.10.24

(21)申请号 201220168049.4

(22)申请日 2012.04.09

(73)专利权人 孙晓艳
地址 261100 山东省潍坊市寒亭区民主街201号潍坊市寒亭区人民医院神经内科

(72)发明人 孙晓艳 金燕

(51)Int.Cl.
A61M 16/06(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

节能吸氧罩

(57)摘要

节能吸氧罩，属于医疗用具技术领域。本实用新型的技术方案是：包括罩体、弹力套、进氧管和排气管，其特征是在进氧管下段设有出气单向阀，出气单向阀上设有软管，软管上设有支管，软管末段设有鼻夹，支管末段设有牙套。本实用新型结构简单，在给病人进行吸氧时能够节约氧气，减轻了医务人员的工作难度。



CN 202497575 U

1. 节能吸氧罩，包括罩体 (1)、弹力套 (2)、进氧管 (3) 和排气管 (4)，其特征是：在进氧管 (3) 下段设有出气单向阀 (5)，出气单向阀 (5) 上设有软管 (6)，软管 (6) 上设有支管 (7)，软管 (6) 末段设有鼻夹 (8)，支管 (7) 末段设有牙套 (9)。

节能吸氧罩

[0001] 技术领域：本实用新型属于医疗用具技术领域，具体地讲是一种节能吸氧罩。

[0002] 背景技术：目前，临床上所使用的吸氧罩主要有罩体、弹力套、进氧管和排气管构成，这种吸氧罩在给病人进行吸氧时病人的呼气和吸气会浪费掉大量的氧气，给医务人员增加了极大的工作难度。

[0003] 发明内容：本实用新型的目的是提供一种在给病人进行吸氧时能够节约氧气的节能吸氧罩。

[0004] 本实用新型的技术方案是：包括罩体、弹力套、进氧管和排气管，其特征是在进氧管下段设有出气单向阀，出气单向阀上设有软管，软管上设有支管，软管末段设有鼻夹，支管末段设有牙套。

[0005] 本实用新型的有益效果是：本实用新型结构简单，在给病人进行吸氧时能够节约氧气，减轻了医务人员的工作难度。

[0006] 附图说明：附图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0007] 图中 1、罩体，2、弹力套，3、进氧管，4、排气管，5、出气单向阀，6、软管，7、支管，8、鼻夹，9、牙套。

[0008] 具体实施方式：包括罩体 1、弹力套 2、进氧管 3 和排气管 4，其特征是在进氧管 3 下段设有出气单向阀 5，出气单向阀 5 上设有软管 6，软管 6 上设有支管 7，软管 6 末段设有鼻夹 8，支管 7 末段设有牙套 9。在给病人进行吸氧时，软管 6 插入鼻腔，鼻夹 8 夹在鼻翼上，支管 7 插入口腔，牙套 9 套在牙上即可。




图 1