

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7482**

(51) Klasyfikacja:

-

(21) Numer zgłoszenia: **5363**

(22) Data zgłoszenia: **19.03.2004**

(54)

Butelka

(30) Pierwszeństwo:

19.09.2003 (US) 29/190387

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

29.04.2005 WUP 04/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

STOKELY-VAN CAMP, INC., Chicago, (US)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Zboch Gerald, Barrington, (US);

Momany Tracy M., Sylvania, (US);

Groll Robert J., Oregon, (US)

PL 7482

Nr Rp. 7482

Klasa 09-01

Butelka

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest butelka.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać butelki przejawiająca się w kształcie, układzie linii i powierzchni.

Wzór przemysłowy uwidoczniono na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia butelkę w widoku perspektywicznym w pierwszej odmianie wzoru, fig. 2 przedstawia butelkę w widoku z boku w pierwszej odmianie wzoru, fig. 3 przedstawia butelkę w widoku z boku obróconą o pół obrotu w stosunku do widoku z fig. 2 w pierwszej odmianie wzoru, fig. 4 przedstawia butelkę w widoku z góry w pierwszej odmianie wzoru, fig. 5 przedstawia butelkę w widoku od dołu w pierwszej odmianie wzoru, fig. 6 przedstawia butelkę w widoku perspektywicznym w drugiej odmianie wzoru, fig. 7 przedstawia butelkę w widoku z boku w drugiej odmianie wzoru, fig. 8 przedstawia butelkę w widoku z boku obróconą o pół obrotu w stosunku do widoku z fig. 7 w drugiej odmianie wzoru, fig. 9 przedstawia butelkę w widoku z

góry w drugiej odmianie wzoru, butelka z fig. 6 w widoku z dołu jest przedstawiona na fig. 5.

Części butelki przedstawione liniami przerywanymi są pokazane jedynie dla ilustracji i nie stanowią przedmiotu wzoru.

Butelka według wzoru w pierwszej odmianie charakteryzuje się tym, że jej korpus ma podstawę w kształcie wystającego pierścienia o zaokrąglonych bokach, od której ku górze odchodzi część walcowa mająca obwodowe faliste rowki jednakowo odległe od siebie i nieco odsunięte od podstawy oraz od górnego wystającego pierścienia, którym jest zakończona walcowa część korpusu. Nad górnym pierścieniem korpus ma część rowkową mającą dwa rowki o skośnych wklęsłych ściankach i o zaokrąglonym dnie, przy czym pierścienie te są przedzielone obwodowym żeberkiem. Część rowkowa korpusu przechodzi ku górze w część stożkowatą, zwężającą się ku górze i mającą wypukłe ścianki boczne.

Butelka według wzoru w drugiej odmianie charakteryzuje się tym, że jej korpus ma podstawę w kształcie wystającego pierścienia o zaokrąglonych bokach, od której ku górze odchodzi część walcowa mająca obwodowe faliste rowki jednakowo odległe od siebie i nieco odsunięte od podstawy oraz od góry korpusu.

Istotne cechy butelki w pierwszej odmianie wzoru przemysłowego stanowi to, że jej korpus ma podstawę w kształcie wystającego pierścienia o zaokrąglonych bokach, od której ku górze odchodzi część walcowa mająca obwodowe faliste rowki jednakowo odległe od siebie i nieco odsunięte od podstawy oraz od górnego wystającego pierścienia, którym jest

zakończona walcowa część korpusu. Nad górnym pierścieniem korpus ma część rowkową mającą dwa rowki o skośnych wklęsłych ściankach i o zaokrąglonym dnie, przy czym pierścienie te są przedzielone obwodowym żeberkiem. Część rowkowa korpusu przechodzi ku górze w część stożkowatą, zwężając się ku górze i mającą wypukłe ścianki boczne, jak uwidoczniono na załączonych rysunkach, fig. 1 - 5.

Istotne cechy butelki w drugiej odmianie wzoru przemysłowego stanowi to, że jej korpus ma podstawę w kształcie wystającego pierścienia o zaokrąglonych bokach, od której ku górze odchodzi część walcowa mająca obwodowe faliste rowki jednakowo odległe od siebie i nieco odsunięte od podstawy oraz od góry korpusu, jak uwidoczniono na załączonych rysunkach, fig. 6 - 9.




FIG. 1




FIG. 6

FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4





FIG. 5






FIG. 6




FIG. 7

FIG. 8




FIG. 9

