

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.2238**

(21) Numer zgłoszenia: **21024**

(22) Data zgłoszenia: **05.01.2001**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(54)

Uchwyt meblowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2003 WUP 05/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Gajek Andrzej, Toruń, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Gajek Andrzej, Toruń, (PL)

PL Rp.2238

Gajek Andrzej
TORUŃ, Polska

Uchwyt meblowy

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od 05.01.2004r.

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest uchwyt meblowy dwupunktowy ułatwiający otwieranie i zamykanie drzwi oraz szuflad meblowych.

Istotą wzoru zdobniczego jest nowa postać uchwytu przejawiająca się w jego kształcie oraz właściwościach powierzchni, co nadaje mu nowy, oryginalny wygląd oraz podnosi jego walory estetyczne.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonym materiale ilustracyjnym przedstawiającym uchwyt w widoku z boku i z góry.


Uchwyt meblowy dwupunktowy ma dwie wzajemnie równoległe części mocujące połączone z uchwytem właściwym. Każda z części mocujących ma kształt walca kołowego ustawionego w przybliżeniu prostopadle względem


uchwytu właściwego. Uchwyt właściwy ma postać bryły przestrzennej o kształcie zbliżonym do kołowego walca. Powierzchnia boczna tego walca ma zdobienia w postaci poosiowych rowków oraz czterech zgrubień. Rowki te są niejednakowej szerokości i głębokości. Natomiast zgrubienia są współosiowe z powierzchnią boczną walca i są umieszczone parami w pobliżu połączenia uchwytu właściwego z częściami mocującymi. Powierzchnia każdego zgrubienia jest ozdobiona spiralnym rowkiem. Powierzchnia uchwytu ma jasną, metaliczną barwę.

Zastrzeżenia ochronne

1. Uchwyt meblowy dwupunktowy wyposażony w dwie wzajemnie równoległe części mocujące połączone uchwytem właściwym znamieny tym, że uchwyt właściwy ma postać bryły przestrzennej o kształcie zbliżonym do kołowego walca, którego powierzchnia boczna ma zdobienia w postaci poosiowych rowków oraz kilku zgrubień umieszczonych parami w pobliżu połączenia uchwytu właściwego z częściami mocującymi; jak uwidoczniło na załączonym materiale ilustracyjnym.
2. Uchwyt według zastrz. 1 znamieny tym, że poosiowe rowki są niejednakowej szerokości i głębokości, a powierzchnia każdego zgrubienia jest ozdobiona spiralnym rowkiem; jak uwidoczniło na załączonym materiale ilustracyjnym.

(Andrzej Gajek)





(Gajek Andrzej)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Gajek Andrzej', written in a stylized, cursive script.