

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
【部門区分】第 1 部門第 2 区分
【発行日】令和 7 年 3 月 14 日(2025.3.14)

【公開番号】特開 2024-87716(P2024-87716A)
【公開日】令和 6 年 7 月 1 日(2024.7.1)
【年通号数】公開公報(特許)2024-121
【出願番号】特願 2022-202659(P2022-202659)
【国際特許分類】

A 6 3 F 7/02(2006.01)

10

【F I】

A 6 3 F 7/02 3 1 5 A

A 6 3 F 7/02 3 2 6 Z

【手続補正書】

【提出日】令和 7 年 3 月 5 日(2025.3.5)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

20

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

遊技者にとって有利な有利状態に制御可能な遊技機であって、

所定の遊技不能条件が成立することに基づいて、遊技の進行を不能にする遊技不能状態に制御可能な遊技不能状態制御手段と、

遊技の進行中に所定の動作スケジュールに基づいて動作可能な可動体と、

を備え、

前記可動体は、前記動作スケジュールに基づいて動作している間に前記遊技不能条件が成立した場合に、前記動作スケジュールの途中で前記動作スケジュールに基づく動作を終了可能であり、

30

さらに、前記遊技不能状態にあるなかで電源遮断され、その後に電源供給された場合には、該電源供給の際に行われた管理者操作の態様に応じて、前記遊技不能状態を解消する場合と前記遊技不能状態を解消しない場合とを有し、

前記遊技不能条件が成立することに基づいて前記遊技不能状態に制御される場合に、前記遊技不能状態に対応する特定音を出力可能な特定音出力手段を備え、

前記特定音出力手段は、電源供給後に前記遊技不能状態を解消しない場合に、前記特定音を再び出力可能であり、

さらに、前記遊技不能状態にて消費電力を抑制することが可能な省電力化手段を備え、

前記省電力化手段は、前記遊技不能状態中に複数の遊技部品の消費電力を抑制する手段であり、少なくとも第 1 遊技部品の消費電力を遊技進行中よりも低下させた後に第 2 遊技部品の消費電力を遊技進行中よりも低下させうる手段である

40

ことを特徴とする遊技機。

【請求項 2】

遊技者にとって有利な有利状態に制御可能な遊技機であって、

所定の遊技不能条件が成立することに基づいて、遊技の進行を不能にする遊技不能状態に制御可能な遊技不能状態制御手段と、

遊技の進行中に所定の動作スケジュールに基づいて動作可能な可動体と、

を備え、

前記可動体は、前記動作スケジュールに基づいて動作している間に前記遊技不能条件が

50

成立した場合であっても、前記動作スケジュールが完了するまで前記動作スケジュールに基づく動作を継続可能であり、

さらに、前記遊技不能状態にあるなかで電源遮断され、その後に電源供給された場合には、該電源供給の際に行われた管理者操作の態様に応じて、前記遊技不能状態を解消する場合と前記遊技不能状態を解消しない場合とを有し、

前記遊技不能条件が成立することに基づいて前記遊技不能状態に制御される場合に、前記遊技不能状態に対応する特定音を出力可能な特定音出力手段を備え、

前記特定音出力手段は、電源供給後に前記遊技不能状態を解消しない場合に、前記特定音を再び出力可能であり、

さらに、前記遊技不能状態にて消費電力を抑制することが可能な省電力化手段を備え、

前記省電力化手段は、前記遊技不能状態中に複数の遊技部品の消費電力を抑制する手段であり、少なくとも第1遊技部品の消費電力を遊技進行中よりも低下させた後に第2遊技部品の消費電力を遊技進行中よりも低下させうる手段である

ことを特徴とする遊技機。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0005

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0005】

本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、遊技機の管理の適正化を図ることが可能な遊技機を提供することにある。

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0007

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0007】

上記した目的を達成するために、請求項1に係る発明においては、

遊技者にとって有利な有利状態に制御可能な遊技機であって、

所定の遊技不能条件が成立することに基づいて、遊技の進行を不能にする遊技不能状態に制御可能な遊技不能状態制御手段と、

遊技の進行中に所定の動作スケジュールに基づいて動作可能な可動体と、
を備え、

前記可動体は、前記動作スケジュールに基づいて動作している間に前記遊技不能条件が成立した場合に、前記動作スケジュールの途中で前記動作スケジュールに基づく動作を終了可能であり、

さらに、前記遊技不能状態にあるなかで電源遮断され、その後に電源供給された場合には、該電源供給の際に行われた管理者操作の態様に応じて、前記遊技不能状態を解消する場合と前記遊技不能状態を解消しない場合とを有し、

前記遊技不能条件が成立することに基づいて前記遊技不能状態に制御される場合に、前記遊技不能状態に対応する特定音を出力可能な特定音出力手段を備え、

前記特定音出力手段は、電源供給後に前記遊技不能状態を解消しない場合に、前記特定音を再び出力可能であり、

さらに、前記遊技不能状態にて消費電力を抑制することが可能な省電力化手段を備え、

前記省電力化手段は、前記遊技不能状態中に複数の遊技部品の消費電力を抑制する手段であり、少なくとも第1遊技部品の消費電力を遊技進行中よりも低下させた後に第2遊技部品の消費電力を遊技進行中よりも低下させうる手段である

ことを特徴とする。

また、請求項2に係る発明においては、

10

20

30

40

50

遊技者にとって有利な有利状態に制御可能な遊技機であって、
所定の遊技不能条件が成立することに基づいて、遊技の進行を不能にする遊技不能状態
に制御可能な遊技不能状態制御手段と、
遊技の進行中に所定の動作スケジュールに基づいて動作可能な可動体と、
を備え、
前記可動体は、前記動作スケジュールに基づいて動作している間に前記遊技不能条件が
成立した場合であっても、前記動作スケジュールが完了するまで前記動作スケジュールに
基づく動作を継続可能であり、
さらに、前記遊技不能状態にあるなかで電源遮断され、その後に電源供給された場合に
は、該電源供給の際に行われた管理者操作の態様に応じて、前記遊技不能状態を解消する
場合と前記遊技不能状態を解消しない場合とを有し、
前記遊技不能条件が成立することに基づいて前記遊技不能状態に制御される場合に、前
記遊技不能状態に対応する特定音を出力可能な特定音出力手段を備え、
前記特定音出力手段は、電源供給後に前記遊技不能状態を解消しない場合に、前記特定
音を再び出力可能であり、
さらに、前記遊技不能状態にて消費電力を抑制することが可能な省電力化手段を備え、
前記省電力化手段は、前記遊技不能状態中に複数の遊技部品の消費電力を抑制する手段
であり、少なくとも第1遊技部品の消費電力を遊技進行中よりも低下させた後に第2遊技
部品の消費電力を遊技進行中よりも低下させうる手段である
ことを特徴とする。

10

20

30

40

50

【手続補正4】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】0008
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正5】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】0009
【補正方法】変更
【補正の内容】
【0009】

このように、本発明によれば、遊技機の管理の適正化を図ることが可能な遊技機を提供することができる。