

(12) 특허협력조약에 의하여 공개된 국제출원

(19) 세계지식재산권기구
국제사무국

(43) 국제공개일
2013년 7월 11일 (11.07.2013)



(10) 국제공개번호
WO 2013/103176 A1

- (51) 국제특허분류:
G06Q 50/10 (2012.01)
- (21) 국제출원번호: PCT/KR2012/001557
- (22) 국제출원일: 2012년 2월 29일 (29.02.2012)
- (25) 출원언어: 한국어
- (26) 공개언어: 한국어
- (30) 우선권정보:
10-2012-0002118 2012년 1월 6일 (06.01.2012) KR
- (72) 발명자: 겸
- (71) 출원인: 이인영 (LEE, In Young) [KR/KR]; 132-725 서 울특별시 도봉구 마들로 835 201 동 702 호 (도봉동, 도 봉파크빌 2 단지), Seoul (KR).
- (74) 대리인: 윤경민 (YOON, Kyung Min); 135-909 서울특 별시 강남구 논현로 523 2층 (역삼동), Seoul (KR).
- (81) 지정국 (별도의 표시가 없는 한, 가능한 모든 종류의 국내 권리의 보호를 위하여): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR,

HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) 지정국 (별도의 표시가 없는 한, 가능한 모든 종류의 역내 권리의 보호를 위하여): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 유라시아 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), 유럽 (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

규칙 4.17 에 의한 선언서:

— 신규성을 해치지 아니하는 개시 또는 신규성 상실의 예외에 관한 선언 (규칙 4.17(v))


공개:

— 국제조사보고서와 함께 (조약 제 21 조(3))

(54) Title: METHOD, SYSTEM, AND COMPUTER-READABLE RECORDING MEDIUM FOR ALLOWING PLURALITY OF USERS TO MANAGE CONTENT BY USING A PLURALITY OF VIRTUAL OBJECTS ON GEOGRAPHICAL INTERFACE

(54) 발명의 명칭: 다수의 사용자가 지리적인 인터페이스 상에서 다수의 가상 객체를 사용하여 콘텐츠를 관리할 수 있도록 하기 위한 방법, 시스템 및 컴퓨터 판독 가능한 기록 매체

[Fig. 1]



100 ... Communication network
200 ... Content management system

(57) Abstract: One aspect of the present invention relates to a method for allowing a plurality of users to manage content by using a plurality of virtual objects on a geographical interface, including the steps of: providing a first virtual object for a first user on the geographical interface, wherein the first virtual object is related to a first content inventory; providing a second virtual object for a second user on the geographical interface, wherein the second virtual object is related to the second content inventory; and adding predetermined content of the second content inventory or a position identifier of a predetermined content to the first content inventory.

(57) 요약서:

[다음 쪽 계속]

WO 2013/103176 A1



본 발명의 일 태양에 따르면, 다수의 사용자가 지리적인 인터페이스 상에서 다수의 가상 객체를 사용하여 콘텐츠를 관리할 수 있도록 하기 위한 방법으로서, 지리적인 인터페이스 상에 제 1 사용자를 위한 제 1 가상 객체를 제공하는 단계 - 제 1 가상 객체는 제 1 콘텐츠 인벤토리와 연관되어 있음 -, 지리적인 인터페이스 상에 제 2 사용자를 위한 제 2 가상 객체를 더 제공하는 단계 - 제 2 가상 객체는 제 2 콘텐츠 인벤토리와 연관되어 있음 -, 및 제 2 콘텐츠 인벤토리의 소정의 콘텐츠나 소정의 콘텐츠 위치 식별자를 제 1 콘텐츠 인벤토리에 추가하는 단계를 포함하는 방법이 제공된다.

명세서

발명의 명칭: 다수의 사용자가 지리적인 인터페이스 상에서 다수의 가상 객체를 사용하여 콘텐츠를 관리할 수 있도록 하기 위한 방법, 시스템 및 컴퓨터 판독 가능한 기록 매체

기술분야

- [1] 본 발명은 다수의 사용자가 지리적인 인터페이스 상에서 다수의 가상 객체를 사용하여 콘텐츠를 관리할 수 있도록 하기 위한 방법, 시스템 및 컴퓨터 판독 가능한 기록 매체에 관한 것이다.

배경기술

- [2] 각종 콘텐츠에 대한 사용자들의 니즈가 커짐에 따라 다양한 콘텐츠 공유 사이트가 이용되고 있다. 종래의 콘텐츠 공유 사이트는 콘텐츠 검색을 지원하는 기능, 사용자 간의 사이트 내 통신을 지원하는 기능, 외부 사이트와 연동하는 기능 등을 갖고 있기는 했지만, 재미 요소가 부족하였고, 사용자에게 그 자신이나 다른 사용자의 콘텐츠 인벤토리에 관한 정보를 직관적으로 알기 쉬운 방식으로 제공하는 것에 전혀 무관심하였다. 이런 까닭에, 종래의 콘텐츠 공유 사이트에서는, 사용자가 다른 사용자의 콘텐츠를 선별하여 이용하기 어려웠고, 사용자가 자신의 콘텐츠 인벤토리를 관리하는 것에 관하여 큰 의욕을 갖기가 힘들었다(본 발명자(들)는 한국특허출원 제2010-95009호(발명의 명칭: 사용자 간의 콘텐츠 전달을 위한 방법, 시스템 및 컴퓨터 판독 가능한 기록 매체)를 통하여 서로의 정보를 잘 알고 있는 사용자 간에 콘텐츠가 쉽게 공유될 수 있도록 하는 기술에 관하여 제안한 바 있지만, 이것만으로는 충분하지 않은 것이 사실이다).
- [3] 따라서, 본 발명자(들)는, 본 명세서를 통하여, 위와 같은 문제점을 해결할 수 있는 새로운 기술적 사상을 제안하는 바이다.

발명의 상세한 설명

기술적 과제

- [4] 본 발명은 전술한 종래 기술의 문제점을 모두 해결하는 것을 그 목적으로 한다.
- [5] 본 발명은 사용자가 자신이나 다른 사용자의 콘텐츠 인벤토리에 관하여 직관적으로 쉽게 파악할 수 있도록 하는 것을 다른 목적으로 한다.
- [6] 본 발명은 사용자가 좀 더 흥미를 느끼면서 자신의 콘텐츠 인벤토리를 관리할 수 있도록 하는 것을 또 다른 목적으로 한다.
- [7] 본 발명은, 콘텐츠 인벤토리에 대응되는, 지리적인 인터페이스 상의 가상 객체에 기초하여, 새로운 비즈니스 모델이 구축될 수 있도록 하는 것을 또 다른 목적으로 한다.

과제 해결 수단

- [8] 상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 대표적인 구성은 다음과 같다.
- [9] 본 발명의 일 태양에 따르면, 다수의 사용자가 지리적인 인터페이스 상에서 다수의 가상 객체를 사용하여 콘텐츠를 관리할 수 있도록 하기 위한 방법으로서, 지리적인 인터페이스 상에 제1 사용자를 위한 제1 가상 객체를 제공하는 단계 - 상기 제1 가상 객체는 제1 콘텐츠 인벤토리와 연관되어 있음 -, 상기 지리적인 인터페이스 상에 제2 사용자를 위한 제2 가상 객체를 더 제공하는 단계 - 상기 제2 가상 객체는 제2 콘텐츠 인벤토리와 연관되어 있음 -, 및 상기 제2 콘텐츠 인벤토리의 소정의 콘텐츠나 소정의 콘텐츠 위치 식별자를 상기 제1 콘텐츠 인벤토리에 추가하는 단계를 포함하는 방법이 제공된다.
- [10] 본 발명의 다른 태양에 따르면, 다수의 사용자가 지리적인 인터페이스 상에서 다수의 가상 객체를 사용하여 콘텐츠를 관리할 수 있도록 하기 위한 시스템으로서, 지리적인 인터페이스 상에 제1 사용자를 위한 제1 가상 객체 - 상기 제1 가상 객체는 제1 콘텐츠 인벤토리와 연관되어 있음 - 를 제공하고, 상기 지리적인 인터페이스 상에 제2 사용자를 위한 제2 가상 객체 - 상기 제2 가상 객체는 제2 콘텐츠 인벤토리와 연관되어 있음 - 를 더 제공하는 인터페이스 제공부, 및 상기 제2 콘텐츠 인벤토리의 소정의 콘텐츠나 소정의 콘텐츠 위치 식별자를 상기 제1 콘텐츠 인벤토리에 추가하는 인벤토리 제공부를 포함하는 시스템이 제공된다.
- [11] 이 외에도, 본 발명을 구현하기 위한 다른 방법, 다른 시스템 및 상기 방법을 실행하기 위한 컴퓨터 프로그램을 기록하는 컴퓨터 판독 가능한 기록 매체가 더 제공된다.

발명의 효과

- [12] 본 발명에 의하면, 사용자가 자신이나 다른 사용자의 콘텐츠 인벤토리에 관하여 직관적으로 쉽게 파악할 수 있게 된다.
- [13] 본 발명에 의하면, 사용자가 좀 더 흥미를 느끼면서 자신의 콘텐츠 인벤토리를 관리할 수 있게 된다.
- [14] 본 발명에 의하면, 콘텐츠 인벤토리에 대응되는, 지리적인 인터페이스 상의 가상 객체에 기초하여, 새로운 비즈니스 모델이 구축될 수 있다.

도면의 간단한 설명

- [15] 도 1은 본 발명의 일 실시예에 따라 다수의 사용자가 지리적인 인터페이스 상에서 다수의 가상 객체를 사용하여 콘텐츠를 관리할 수 있도록 하기 위한 전체 시스템의 개략적인 구성을 나타내는 도면이다.
- [16] 도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 콘텐츠 관리 시스템(200)의 내부 구성을 상세하게 도시하는 도면이다.
- [17] 도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 지리적인 인터페이스에 관한 예시 도면이다.
- [18] 도 4는 도 3에 표시된 가상 건물 중 하나가 선택되어 해당 콘텐츠 인벤토리가

표시된 경우에 관한 예시 도면이다.

- [19] <부호의 설명>
- [20] 200: 콘텐츠 관리 시스템
- [21] 210: 인터페이스 제공부
- [22] 220: 인벤토리 제공부
- [23] 230: 콘텐츠 처리부
- [24] 240: 데이터베이스
- [25] 250: 통신부
- [26] 260: 제어부

발명의 실시를 위한 형태

- [27] 후술하는 본 발명에 대한 상세한 설명은, 본 발명이 실시될 수 있는 특정 실시예를 예시로서 도시하는 첨부 도면을 참조한다. 이러한 실시예는 당업자가 본 발명을 실시할 수 있기에 충분하도록 상세히 설명된다. 본 발명의 다양한 실시예는 서로 다르지만 상호 배타적일 필요는 없음이 이해되어야 한다. 예를 들어, 본 명세서에 기재되어 있는 특정 형상, 구조 및 특성은 본 발명의 정신과 범위를 벗어나지 않으면서 일 실시예로부터 다른 실시예로 변경되어 구현될 수 있다. 또한, 각각의 실시예 내의 개별 구성요소의 위치 또는 배치도 본 발명의 정신과 범위를 벗어나지 않으면서 변경될 수 있음이 이해되어야 한다. 따라서, 후술하는 상세한 설명은 한정적인 의미로서 행하여지는 것이 아니며, 본 발명의 범위는 특허청구범위의 청구항들이 청구하는 범위 및 그와 균등한 모든 범위를 포괄하는 것으로 받아들여져야 한다. 도면에서 유사한 참조부호는 여러 측면에 걸쳐서 동일하거나 유사한 구성요소를 나타낸다.
- [28] 이하에서는, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 본 발명을 용이하게 실시할 수 있도록 하기 위하여, 본 발명의 여러 바람직한 실시예에 관하여 첨부된 도면을 참조하여 상세히 설명하기로 한다.
- [29] [본 발명의 바람직한 실시예]
- [30] 본 명세서에서, 콘텐츠(contents) 또는 콘텐츠란, 통신망을 통하여 접근 가능한, 문자, 부호, 음성, 음향, 이미지, 동영상 등으로 이루어지는 디지털 정보 또는 개별 정보 요소를 총칭하는 개념이다. 이러한 콘텐츠는, 예를 들면, 텍스트, 이미지, 동영상, 오디오, 링크(예를 들면, 웹 링크) 등의 데이터 또는 이러한 데이터 중 적어도 두 가지의 조합을 포함하여 구성될 수 있다.
- [31] 한편, 본 발명에 따른 지리적인 인터페이스 상의 가상 객체의 종류는 다양할 수 있지만, 이하에서는, 편의상 가상 객체가 가상 건물이라고 상정하여 설명하기로 한다.
- [32] 전체 시스템의 구성
- [33] 도 1은 본 발명의 일 실시예에 따라 다수의 사용자가 지리적인 인터페이스 상에서 다수의 가상 객체를 사용하여 콘텐츠를 관리할 수 있도록 하기 위한 전체

시스템의 개략적인 구성을 나타내는 도면이다.

- [34] 도 1에 도시된 바와 같이, 본 발명의 일 실시예에 따른 전체 시스템은 통신망(100), 콘텐츠 관리 시스템(200), 사용자 단말 장치(300) 및 콘텐츠 제공 서버(400)(또는, 단말 장치)를 포함할 수 있다.
- [35] 먼저, 본 발명의 일 실시예에 따른 통신망(100)은 유선 통신이나 무선 통신과 같은 통신 양태를 가리지 않고 구성될 수 있으며, 근거리 통신망(LAN; Local Area Network), 도시권 통신망(MAN; Metropolitan Area Network), 광역 통신망(WAN; Wide Area Network) 등 다양한 통신망으로 구성될 수 있다. 바람직하게는, 본 명세서에서 말하는 통신망(100)은 공지의 인터넷 또는 월드와이드웹(WWW; World Wide Web)일 수 있다. 그러나, 통신망(100)은, 굳이 이에 국한될 필요 없이, 공지의 유무선 데이터 통신망, 공지의 전화망 또는 공지의 유무선 텔레비전 통신망을 그 적어도 일부에 있어서 포함할 수도 있다.
- [36] 다음으로, 본 발명의 일 실시예에 따른 콘텐츠 관리 시스템(200)은 다수의 사용자의 각각의 콘텐츠 인벤토리를 지리적인 인터페이스 상에서 가상 건물에 의하여 표시하고, 사용자가 가상 건물을 선택하여 콘텐츠 인벤토리를 관리하거나 콘텐츠를 이용할 수 있도록 하는 기능을 수행할 수 있다.
- [37] 본 발명에 따른 콘텐츠 관리 시스템(200)의 구성과 기능에 관하여는 이하의 상세한 설명을 통하여 자세하게 알아보기로 한다.
- [38] 다음으로, 본 발명의 일 실시예에 따른 사용자 단말 장치(300)는 사용자가 콘텐츠 관리 시스템(200)이나 콘텐츠 제공 서버(400)에 접속한 후 통신할 수 있도록 하는 기능을 포함하는 디지털 기기로서, 데스크탑 컴퓨터, 노트북 컴퓨터, 워크스테이션, PDA, 웹 패드, 이동 전화기(특히, 스마트폰) 등과 같이 메모리 수단을 구비하고 마이크로 프로세서를 탑재하여 연산 능력을 갖춘 디지털 기기라면 얼마든지 본 발명에 따른 사용자 단말 장치(300)로서 채택될 수 있다.
- [39] 특히, 사용자 단말 장치(300)에는, 콘텐츠 관리 시스템(200)에 의하여 제공되는 지리적인 인터페이스, 가상 건물 및 가상 건물에 대응되는 콘텐츠 인벤토리를 사용자에게 표시하여 주거나, 사용자가 자신의 콘텐츠 인벤토리를 관리하거나 자신이나 다른 사용자의 콘텐츠 인벤토리의 콘텐츠를 이용할 수 있도록 하는 애플리케이션(미도시됨) 프로그램이 포함될 수 있다(이러한 애플리케이션 프로그램은 콘텐츠 관리 시스템(200)으로부터 다운로드된 것일 수 있다). 경우에 따라, 웹 브라우저가 애플리케이션 프로그램의 기능을 대신할 수도 있다.
- [40] 한편, 본 명세서에서, 콘텐츠 또는 콘텐츠 인벤토리의 "관리"는, 제1 사용자의 콘텐츠가 제1 사용자나 제2 사용자의 콘텐츠 인벤토리에 추가되도록 하거나, 제1 사용자의 콘텐츠 인벤토리의 콘텐츠가 제2 사용자의 콘텐츠 인벤토리에 추가되도록 하거나, 콘텐츠가 콘텐츠 인벤토리로부터 제거되도록 하는 등의, 콘텐츠 인벤토리를 구성하거나 갱신하기 위하여 수행되는 임의의 처리를 의미할 수 있다. 물론, 필요에 따라, 콘텐츠 자체가 아닌, 통신망(100) 상의 콘텐츠

저장 위치를 나타내는 위치 식별자(예를 들면, URL이나 후술하는 바와 같은 데이터베이스(240) 내의 데이터 ID)가 관리의 대상이 될 수도 있다.

[41] 또 한편, 본 명세서에서, 콘텐츠 인벤토리의 콘텐츠의 "이용"은, 사용자가 자신이나 다른 사용자의 콘텐츠 인벤토리의 콘텐츠의 전부나 일부를 그 본연의 속성에 따라 경험하는 것을 의미할 수 있다. 예를 들면, 사용자는 음악 콘텐츠를 다운로드 방식이나 스트리밍 방식으로 재생하여 이용할 수 있다. 다른 예를 들면, 사용자는 전자책 애플리케이션을 사용하여 소셜 콘텐츠를 경험할 수 있다.

[42] 마지막으로, 본 발명의 일 실시예에 따른 콘텐츠 제공 서버(400)는 콘텐츠 관리 시스템(200)과의 통신을 수행할 수 있는 정보 제공 장치일 수 있다. 이러한 콘텐츠 제공 서버(400)는 콘텐츠 관리 시스템(200)을 통하여 콘텐츠를 사용자 단말 장치(300)에 제공할 수 있다. 경우에 따라, 콘텐츠 제공 서버(400)는 콘텐츠 관리 시스템(200)에 물리적으로나 기능적으로 포함되어 구성될 수도 있다.

[43] 콘텐츠 관리 시스템의 구성

[44] 이하에서는, 본 발명에 따른 콘텐츠 관리 시스템(200)의 내부 구성과 각 구성요소의 기능에 대하여 살펴보기로 한다.

[45] 도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 콘텐츠 관리 시스템(200)의 내부 구성을 상세하게 도시하는 도면이다.

[46] 도 2에 도시된 바와 같이, 본 발명의 일 실시예에 따른 콘텐츠 관리 시스템(200)은 인터페이스 제공부(210), 인벤토리 제공부(220), 콘텐츠 처리부(230), 데이터베이스(240), 통신부(250) 및 제어부(260)를 포함하여 구성될 수 있다. 본 발명의 일 실시예에 따르면, 인터페이스 제공부(210), 인벤토리 제공부(220), 콘텐츠 처리부(230), 데이터베이스(240), 통신부(250) 및 제어부(260)는 그 중 적어도 일부가 사용자 단말 장치(300)나 콘텐츠 제공 서버(400)와 통신하는 프로그램 모듈일 수 있다. 이러한 프로그램 모듈은 운영 시스템, 응용 프로그램 모듈 또는 기타 프로그램 모듈의 형태로 콘텐츠 관리 시스템(200)에 포함될 수 있고, 물리적으로는 여러 가지 공지의 기억 장치에 저장될 수 있다. 또한, 이러한 프로그램 모듈은 콘텐츠 관리 시스템(200)과 통신 가능한 원격 기억 장치에 저장될 수도 있다. 한편, 이러한 프로그램 모듈은 본 발명에 따라 후술할 특정 업무를 수행하거나 특정 추상 데이터 유형을 실행하는 루틴, 서브루틴, 프로그램, 오브젝트, 컴포넌트, 데이터 구조 등을 포괄하지만, 이에 제한되지는 않는다.

[47] 먼저, 본 발명의 일 실시예에 따른 인터페이스 제공부(210)는 콘텐츠 인벤토리에 대응되는 가상 건물 등을 표시하기 위한 지리적인 인터페이스를 제공하는 기능을 수행할 수 있다.

[48] 지리적인 인터페이스의 예는 다양할 수 있지만, 이것은, 바람직하게는, 가상 건물, 가상 건물을 세울 수 있는 건물 공간, 가상 건물이나 건물 공간 간의 연결로 그리고/또는 (건물 공간 상의) 장식물(예를 들면, 나무, 연못, 보드, 플래카드 등)을 포함하거나 표시하는 것일 수 있다. 이상의 것들은 지리적인 인터페이스

상의 가상의 시각적인 객체로서, 사용자가 전술한 바와 같은 애플리케이션 프로그램, 웹 브라우저 등을 사용함에 따라 선택되거나 이용될 수 있다.

- [49] 먼저, 가상 건물에 관하여 살펴본다. 가상 건물은 지리적인 인터페이스 상의 소정의 좌표(또는, 소정의 좌표 영역)를 점유하는 것일 수 있다. 이러한 가상 건물은 특정 사용자를 위하여 제공되어 해당 사용자의 콘텐츠 인벤토리와 대응될 수 있다.
- [50] 다음으로, 건물 공간에 관하여 살펴본다. 건물 공간은 가상 건물의 소정의 좌표(또는, 소정의 좌표 영역)와 일치하거나 이를 포함하는 소정의 좌표(또는, 소정의 좌표 영역)의 공간일 수 있다. 이러한 건물 공간은 해당 가상 건물의 사용자를 위하여 제공될 수 있다. 또한, 건물 공간은 해당 사용자가 후술하는 바와 같은 장식물이나 다른 사용자의 가상 건물을 배치할 수 있는 공간이 될 수도 있다. 경우에 따라, 건물 공간은 해당 사용자의 가상 건물에 대응되는 콘텐츠 인벤토리의 콘텐츠 장르에 따라 그 전체적인 색상이 결정될 수도 있고, 사용자가 본 발명에 따른 서비스를 활발하게 사용함에 따라 확장될 수도 있다.
- [51] 다음으로, 연결로에 관하여 살펴본다. 연결로는 다수의 가상 건물이나 다수의 건물 공간을 서로 연결하는 기능을 하여 사용자(엄밀히 말하면, 사용자가 동일감을 느낄 수 있는 가상의 이동 객체; 예를 들면, 아바타, 커서 등)가 지리적인 인터페이스 상에서 어떤 가상 건물로부터 다른 가상 건물로 이동할 수 있게끔 하는 가상의 통로의 구실을 하거나, 어떤 가상 건물로부터 다른 가상 건물까지의 거리의 측정의 기준이 될 수 있다. 이러한 연결로의 이름은 가상 건물의 지리적인 인터페이스 상에서의 위치를 나타내기 위하여 사용될 수도 있다. 예를 들면, 어떤 가상 건물이 두 개의 연결로의 교차점 근방에 있을 수 있는데, 이때 상기 가상 건물의 위치는 두 개의 연결로의 이름의 조합으로 나타내어질 수 있다.
- [52] 다음으로, 장식물에 관하여 살펴본다. 장식물은 건물 공간의 소정의 좌표(또는, 소정의 좌표 영역)에 포함되는 소정의 좌표(또는, 소정의 좌표 영역)에 배치되는 것일 수 있다. 이러한 장식물은 사용자가 자신의 가상 건물이나 건물 공간을 돋보이게 하는 데에 사용될 수 있다. 또한, 장식물은 사용자가 자신의 가상 건물의 콘텐츠 인벤토리에 관한 정보를 제공하는 데에 사용될 수 있다. 예를 들면, 음악 콘텐츠 인벤토리의 경우, 사용자는 장식물인 보드를 사용하여 자신의 콘텐츠 인벤토리의 음악 콘텐츠의 장르를 표시할 수 있고, 상업용 콘텐츠 인벤토리의 경우, 사용자는 장식물인 플래카드를 사용하여 자신의 회사명이나 상표를 소개할 수 있다. 사용자는 장식물을 배치하고자 하는 경우에 콘텐츠 관리 시스템(200)에 대하여 가치를 갖는 소정의 온라인 캐시 등을 사용할 것을 요청 받을 수도 있다.
- [53] 마지막으로, 다른 사용자(전술한 바와 같은 건물 공간의 해당 사용자와는 다른 사용자)의 가상 건물에 관하여 더 살펴본다. 사용자는 자신을 위하여 제공되는 건물 공간 중 일부에서 다른 사용자의 가상 건물도 (바람직하게는, 복제되어)

표시되도록 할 수 있다. 이러한 다른 사용자는 전문 사용자(예를 들면, 작곡가, 소설가 등), 좋은 피드백(예를 들면, 댓글이나 별점 정보)을 많이 받은 사용자, 서비스 운영자, 서비스 운영자와 제휴한 사용자 등일 수 있다. 이러한 가상 건물 역시 해당 다른 사용자의 콘텐츠 인벤토리와 대응될 수 있다. 건물 공간의 원래의 사용자는 위와 같은 다른 사용자의 가상 건물의 (복제) 표시를 위하여 온라인 캐시 등의 사용을 요청 받을 수 있다.

[54] 위에서 설명된 바와 같은 지리적인 인터페이스는, 그것이 가상 건물, 건물 공간, 연결로, 장식물 등을 포함하여 제공되므로, 공지의 도시 건설 시뮬레이션 게임이나 공지의 소셜 네트워크 게임의 인터페이스와 유사할 수 있다. 따라서, 본 발명을 구현하는 당업자는 위와 같은 공지의 게임을 구현하는 데에 사용되는 기술을 채용할 수도 있다.

[55] 다음으로, 본 발명의 일 실시예에 따른 인벤토리 제공부(220)는 가상 건물을 사용자에게 제공하고, 콘텐츠 인벤토리를 상기 사용자에게 제공하며, 상기 사용자에게 제공된 가상 건물과 콘텐츠 인벤토리를 서로 연관시키는 기능을 수행할 수 있다.

[56] 먼저, 특정 사용자에게 가상 건물이 제공되는 것에 관하여 살펴본다. 사용자가 자신의 계정을 등록한 후에 지리적인 인터페이스 상의 소정의 공간을 선택하면, 인벤토리 제공부(220)는 지리적인 인터페이스 상에서 가상 건물과 해당 건물 공간을 표시, 유지하여 주면서, 해당 식별 정보(예를 들면, 소정의 좌표 정보)가 상기 사용자 계정에 관하여 등록되도록 할 수 있다.

[57] 다음으로, 특정 사용자에게 콘텐츠 인벤토리가 제공되는 것에 관하여 살펴본다. 사용자가 자신의 계정에 대하여 자신이 저작권 또는 기타 정당한 권원을 보유하고 있는 콘텐츠를 업로딩하거나 자신이 다른 사용자와 공유할 수 있게끔 허락을 받은 콘텐츠(또는, 그 위치 식별자) 등을 제공하면, 인벤토리 제공부(220)는 그러한 콘텐츠(또는, 그 위치 식별자)가 등록된 콘텐츠 인벤토리를 상기 계정에 관하여 생성할 수 있다. 본 발명을 실시하는 당업자의 선택에 따라, 무료 사용자 계정에 관하여 무료로 등록되어 있을 수 있는 콘텐츠의 개수는 적을 수 있는 반면, 유료 사용자 계정에 관하여 무료로 등록되어 있을 수 있는 콘텐츠의 개수는 많을 수 있다. 물론, 온라인 캐시 등의 사용에 따라, (무료) 사용자 계정에 관하여 증가된 개수의 콘텐츠가 등록될 수도 있다.

[58] 마지막으로, 특정 사용자에게 제공된 가상 건물과 콘텐츠 인벤토리가 서로 연관되는 것에 관하여 살펴본다. 인벤토리 제공부(220)는, 사용자의 계정에 관하여 등록된 가상 건물과 생성된 콘텐츠 인벤토리를 서로 연관시킴으로써, 상기 가상 건물이 선택되면 상기 콘텐츠 인벤토리가 관리, 이용되도록 할 수 있다(이러한 연관을 위한 키(key)로서 사용자 계정이 사용될 수 있다). 따라서, 사용자는 자신이나 다른 사용자의 가상 건물을 선택하여 전술한 바와 같은 콘텐츠 인벤토리 관리를 수행할 수 있다. 이러한 콘텐츠 인벤토리 관리의

예로서, 자신의 인벤토리에 음악 콘텐츠를 입력하기, 타인의 인벤토리에 음악 콘텐츠를 선물하기, 타인의 인벤토리의 음악 콘텐츠를 구매하여 자신의 인벤토리에 입력하기 등을 들 수 있다. 이상의 예시된 경우에, 사용자가 온라인 캐시 등을 사용할 것을 요청 받을 수도 있고, 어떤 사용자의 계정(반드시 콘텐츠 관리 시스템(200)의 계정일 필요는 없음)에 대한 정보 통지(예를 들면, 인벤토리의 갱신에 관한 정보를 알리는 통지)가 행하여질 수도 있다.

- [59] 한편, 인벤토리 제공부(220)는, 사용자의 입력에 따라, 콘텐츠 인벤토리에 대하여 부가 정보를 등록할 수도 있다. 이러한 부가 정보의 예로서, 해당 사용자가 입력한 태그의 정보, 해당 사용자나 다른 사용자의 피드백 등을 들 수 있다. 이러한 부가 정보는 콘텐츠 인벤토리와 함께 제공될 수 있다.
- [60] 한편, 인벤토리 제공부(220)는 사용자의 콘텐츠 인벤토리에 대한 빠른 접근 등을 위하여 콘텐츠 인벤토리에 (나아가서는, 해당 가상 건물에) 고유의 IP 주소를 할당할 수도 있다.
- [61] 다음으로, 본 발명의 일 실시예에 따른 콘텐츠 처리부(230)는, 사용자가 콘텐츠 인벤토리에서 콘텐츠 이용 의사를 표시하면, 해당 콘텐츠의 속성에 따라 콘텐츠가 이용될 수 있도록 처리하는 기능을 수행할 수 있다. 예를 들면, 콘텐츠 처리부(230)는 선택된 음악 콘텐츠를 다운로드 방식이나 스트리밍 방식으로 사용자 단말 장치(300)에 제공할 수 있다. 다른 예를 들면, 콘텐츠 처리부(230)는 선택된 소셜 콘텐츠가 사용자 단말 장치(300)의 전자책 애플리케이션(미도시됨) 등에 의하여 제공되도록 할 수 있다.
- [62] 위와 같이 콘텐츠가 이용되도록 하는 처리에는 해당 사용자 계정에 관한 부가적인 연산이 수반될 수 있다. 예를 들면, 사용자가 다른 사용자의 콘텐츠 인벤토리에서 콘텐츠를 이용하는 경우, 상기 다른 사용자의 온라인 캐시는 증가하게 되고 상기 사용자의 온라인 캐시는 감소하게 될 수 있다.
- [63] 도 3과 도 4를 더 참조하여 예시적으로 설명하기로 한다. 도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 지리적인 인터페이스에 관한 예시 도면이고, 도 4는 도 3에 표시된 가상 건물 중 하나가 선택되어 해당 콘텐츠 인벤토리가 표시된 경우에 관한 예시 도면이다.
- [64] 도 3에 도시된 바와 같이, 일 실시예에 따른 지리적인 인터페이스는 마름모형 단위 공간(즉, 단위 건물 공간)과 연결로로 구성되는 지도형 인터페이스일 수 있다. 여기서, 가상 건물(510)은 9개의 마름모형 단위 공간의 중앙에 세워질 수 있고, 그 주변부에는 장식품이 배치될 수 있다.
- [65] 그리고, 도 4에 도시된 바와 같이, 일 실시예에 따른 콘텐츠 인벤토리(520)는 사용자가 선호하는 음악 콘텐츠의 목록을 나타내는 인벤토리부(521)와 다른 사용자의 피드백을 수집하거나 상업용 앨범을 구매할 수 있는 사용자 인터랙션부(522)를 포함할 수 있다.
- [66] 위와 같은 지리적인 인터페이스와 콘텐츠 인벤토리의 특성을 십분 고려하여, 사용자는 다른 사용자들의 호평을 받는 좋은 콘텐츠로 자신의 콘텐츠

인벤토리를 구성하고 장식 등을 함으로써, 자신의 콘텐츠가 다른 사용자에게 의하여 더 많이 이용되도록 하고 자신의 콘텐츠 인벤토리가 다른 사용자의 콘텐츠 인벤토리 관리에 더 많이 이용되도록 할 수 있다. 이러한 사용자는 자연스럽게 많은 온라인 캐시 등을 획득할 수 있게 되므로, 이것을 재투자하여 자신의 콘텐츠 인벤토리를 더 보강하고 장식 등을 더 함으로써, 지속적인 발전을 꾀할 수 있다. 그러므로, 사용자는 콘텐츠 획득, 콘텐츠 추천, 콘텐츠 공유 등의 과정을 거쳐 새로운 가상의 콘텐츠 교류 사회를 경험하면서 거기에서 자신만의 것을 발전시켜 나가는 묘미도 느낄 수 있게 된다.

- [67] 다음으로, 본 발명의 일 실시예에 따른 데이터베이스(240)에는, 콘텐츠 인벤토리 관리 내지 콘텐츠 이용에 관한 정보가 저장될 수 있다. 비록 도 2에서 데이터베이스(240)가 콘텐츠 관리 시스템(200)에 포함되어 구성되는 것으로 도시되어 있지만, 본 발명을 구현하는 당업자의 필요에 따라, 데이터베이스(240)는 콘텐츠 관리 시스템(200)과 별개로 구성될 수도 있다. 한편, 본 발명에서의 데이터베이스(240)는, 컴퓨터 판독 가능한 기록 매체를 포함하는 개념으로서, 협의의 데이터베이스뿐만 아니라 파일 시스템에 기반을 둔 데이터 기록 등을 포함하는 광의의 데이터베이스일 수도 있으며, 단순한 로그의 집합이라도 이를 검색하여 데이터를 추출할 수 있다면 본 발명에서의 데이터베이스(240)가 될 수 있다.
- [68] 다음으로, 본 발명의 일 실시예에 따른 통신부(250)는 인터페이스 제공부(210), 인벤토리 제공부(220), 콘텐츠 처리부(230) 및 데이터베이스(240)로부터의/로의 데이터 송수신이 가능하도록 하는 기능을 수행할 수 있다.
- [69] 마지막으로, 본 발명의 일 실시예에 따른 제어부(260)는 인터페이스 제공부(210), 인벤토리 제공부(220), 콘텐츠 처리부(230), 데이터베이스(240) 및 통신부(250) 간의 데이터의 흐름을 제어하는 기능을 수행할 수 있다. 즉, 본 발명에 따른 제어부(260)는 콘텐츠 관리 시스템(200)의 외부로부터의/로의 데이터 흐름 또는 콘텐츠 관리 시스템(200)의 각 구성요소 간의 데이터 흐름을 제어함으로써, 인터페이스 제공부(210), 인벤토리 제공부(220), 콘텐츠 처리부(230), 데이터베이스(240) 및 통신부(250)에서 각각 고유 기능을 수행하도록 제어할 수 있다.
- [70] 이상 설명된 본 발명에 따른 실시예는 다양한 컴퓨터 구성요소를 통하여 실행될 수 있는 프로그램 명령어의 형태로 구현되어 컴퓨터 판독 가능한 기록 매체에 기록될 수 있다. 상기 컴퓨터 판독 가능한 기록 매체는 프로그램 명령어, 데이터 파일, 데이터 구조 등을 단독으로 또는 조합하여 포함할 수 있다. 상기 컴퓨터 판독 가능한 기록 매체에 기록되는 프로그램 명령어는 본 발명을 위하여 특별히 설계되고 구성된 것이거나 컴퓨터 소프트웨어 분야의 당업자에게 공지되어 사용 가능한 것일 수 있다. 컴퓨터 판독 가능한 기록 매체의 예에는, 하드 디스크, 플로피 디스크 및 자기 테이프와 같은 자기 매체, CD-ROM 및 DVD와 같은 광기록 매체, 플롭티컬 디스크(floptical disk)와 같은 자기-광

매체(magneto-optical medium), 및 ROM, RAM, 플래시 메모리 등과 같은, 프로그램 명령어를 저장하고 실행하도록 특별히 구성된 하드웨어 장치가 포함된다. 프로그램 명령어의 예에는, 컴파일러에 의하여 만들어지는 것과 같은 기계어 코드뿐만 아니라 인터프리터 등을 사용하여 컴퓨터에 의해서 실행될 수 있는 고급 언어 코드도 포함된다. 하드웨어 장치는 본 발명에 따른 처리를 수행하기 위하여 하나 이상의 소프트웨어 모듈로 변경될 수 있으며, 그 역도 마찬가지이다.

[71] 이상에서 본 발명이 구체적인 구성요소 등과 같은 특정 사항과 한정된 실시예 및 도면에 의하여 설명되었으나, 이는 본 발명의 보다 전반적인 이해를 돕기 위하여 제공된 것일 뿐, 본 발명이 상기 실시예에 한정되는 것은 아니며, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상적인 지식을 가진 자라면 이러한 기재로부터 다양한 수정과 변경을 꾀할 수 있다.

[72] 따라서, 본 발명의 사상은 상기 설명된 실시예에 국한되어 정해져서는 아니 되며, 후술하는 특허청구범위뿐만 아니라 이 특허청구범위와 균등한 또는 이로부터 등가적으로 변경된 모든 범위는 본 발명의 사상의 범주에 속한다고 할 것이다.

청구범위

- [청구항 1] 다수의 사용자가 지리적인 인터페이스 상에서 다수의 가상 객체를 사용하여 콘텐츠를 관리할 수 있도록 하기 위한 방법으로서, 지리적인 인터페이스 상에 제1 사용자를 위한 제1 가상 객체를 제공하는 단계 - 상기 제1 가상 객체는 제1 콘텐츠 인벤토리와 연관되어 있음 -, 상기 지리적인 인터페이스 상에 제2 사용자를 위한 제2 가상 객체를 더 제공하는 단계 - 상기 제2 가상 객체는 제2 콘텐츠 인벤토리와 연관되어 있음 -, 및 상기 제2 콘텐츠 인벤토리의 소정의 콘텐츠나 소정의 콘텐츠 위치 식별자를 상기 제1 콘텐츠 인벤토리에 추가하는 단계를 포함하는 방법.
- [청구항 2] 제1항에 있어서, 상기 지리적인 인터페이스는 지도형 인터페이스이고, 상기 제1 가상 객체와 상기 제2 가상 객체는 가상 건물인 방법.
- [청구항 3] 제1항에 있어서, 상기 제1 가상 객체나 상기 제2 가상 객체는 장식물과 함께 배치되어 있고, 상기 장식물은 해당 콘텐츠 인벤토리의 콘텐츠에 관한 정보를 표시하는 방법.
- [청구항 4] 제1항에 있어서, 상기 제1 콘텐츠 인벤토리나 상기 제2 콘텐츠 인벤토리에 IP 주소가 할당되어 있는 방법.
- [청구항 5] 제1항에 있어서, 상기 연관은 해당 사용자의 계정을 키로 하는 것인 방법.
- [청구항 6] 제1항에 있어서, 상기 추가 단계는 상기 제1 사용자가 상기 지리적인 인터페이스 상에서 상기 제2 가상 객체를 선택함에 따라 수행되는 방법.
- [청구항 7] 제1항에 있어서, 상기 제2 사용자의 온라인 캐시를 증가시키는 단계를 더 포함하는 방법.
- [청구항 8] 제1항에 있어서, 상기 제1 사용자의 온라인 캐시를 감소시키는 단계를 더 포함하는 방법.
- [청구항 9] 제1항에 있어서, 상기 제1 가상 객체는 상기 제1 사용자를 위한 가상 공간의 일부를

점유하는 것이고,

상기 제2 가상 객체는 상기 가상 공간의 다른 일부에 복제되어 표시되는 것인 방법.


[청구항 10]

다수의 사용자가 지리적인 인터페이스 상에서 다수의 가상 객체를 사용하여 콘텐츠를 관리할 수 있도록 하기 위한 시스템으로서, 지리적인 인터페이스 상에 제1 사용자를 위한 제1 가상 객체 - 상기 제1 가상 객체는 제1 콘텐츠 인벤토리와 연관되어 있음 - 를 제공하고, 상기 지리적인 인터페이스 상에 제2 사용자를 위한 제2 가상 객체 - 상기 제2 가상 객체는 제2 콘텐츠 인벤토리와 연관되어 있음 - 를 더 제공하는 인터페이스 제공부, 및 상기 제2 콘텐츠 인벤토리의 소정의 콘텐츠나 소정의 콘텐츠 위치 식별자를 상기 제1 콘텐츠 인벤토리에 추가하는 인벤토리 제공부를 포함하는 시스템.


[청구항 11]

제1항 내지 제9항 중 어느 한 항에 따른 방법을 실행하기 위한 컴퓨터 프로그램을 기록하는 컴퓨터 판독 가능한 기록 매체.

[Fig. 1]




[Fig. 2]

200


[Fig. 3]

500



[Fig. 4]

500



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/KR2012/001557**A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER****G06Q 50/10(2012.01)i**

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

G06Q 50/10; G06Q 30/00; G06Q 50/00

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Korean Utility models and applications for Utility models: IPC as above

Japanese Utility models and applications for Utility models: IPC as above

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

eKOMPASS (KIPO internal) & Keywords: virtual, geographic interface, object, inventory, contents

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	KR 10-2006-0060788 A (JEON, Kyoung yeol) 05 June 2006 See abstract; claims 1,22 and page 7.	1-11
Y	KR 10-2010-0079748 A (NHN CORPORATION) 08 July 2010 See abstract; claims 1,4-7,11; pages 9-10 and figure 3.	1-11
Y	KR 10-2010-0000677 A (JC ENTERTAINMENT CORP.) 06 January 2010 See abstract; claims 1,5; page 6 and figures 3-4.	1-11
A	KR 10-2009-0010460 A (GRAVITY CO., LTD.) 30 January 2009 See abstract; claim 1; page 6 and figure 1.	1-11
A	KR 10-2005-0002646 A (MICROSOFT CORP.) 07 January 2005 See abstract and claim 1.	1-11



Further documents are listed in the continuation of Box C.



See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

27 NOVEMBER 2012 (27.11.2012)

Date of mailing of the international search report

27 NOVEMBER 2012 (27.11.2012)

Name and mailing address of the ISA/KR



Korean Intellectual Property Office
Government Complex-Daejeon, 189 Seonsa-ro, Daejeon 302-701,
Republic of Korea

Facsimile No. 82-42-472-7140

Authorized officer

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT
Information on patent family members

International application No.

PCT/KR2012/001557

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member	Publication date
KR 10-2006-0060788 A	05.06.2006	NONE	
KR 10-2010-0079748 A	08.07.2010	NONE	
KR 10-2010-0000677 A	06.01.2010	NONE	
KR 10-2009-0010460 A	30.01.2009	NONE	
KR 10-2005-0002646 A	07.01.2005	EP 1493469 A1 JP 2005-021694 A US 2004-0266505 A1 US 7713116 B2	05.01.2005 27.01.2005 30.12.2004 11.05.2010

A. 발명이 속하는 기술분류(국제특허분류(IPC))

G06Q 50/10(2012.01)i

B. 조사된 분야

조사된 최소문헌(국제특허분류를 기재)
G06Q 50/10; G06Q 30/00; G06Q 50/00

조사된 기술분야에 속하는 최소문헌 이외의 문헌
한국등록실용신안공보 및 한국공개실용신안공보: 조사된 최소문헌란에 기재된 IPC
일본등록실용신안공보 및 일본공개실용신안공보: 조사된 최소문헌란에 기재된 IPC

국제조사에 이용된 전산 데이터베이스(데이터베이스의 명칭 및 검색어(해당하는 경우))
eKOMPASS(특허청 내부 검색시스템) & 키워드: 가상, 지리적인 인터페이스, 객체, 인벤토리, 콘텐츠

C. 관련 문헌

카테고리*	인용문헌명 및 관련 구절(해당하는 경우)의 기재	관련 청구항
Y	KR 10-2006-0060788 A (전경열) 2006.06.05 요약; 청구항 1,22 및 페이지 7 참조.	1-11
Y	KR 10-2010-0079748 A (엔에이치엔(주)) 2010.07.08 요약; 청구항 1,4-7,11; 페이지 9-10 및 도 3 참조.	1-11
Y	KR 10-2010-0000677 A (주식회사 제이씨엔터테인먼트) 2010.01.06 요약; 청구항 1,5; 페이지 6 및 도 3-4 참조.	1-11
A	KR 10-2009-0010460 A ((주) 그라비티) 2009.01.30 요약; 청구항 1; 페이지 6 및 도 1 참조.	1-11
A	KR 10-2005-0002646 A (마이크로소프트 코퍼레이션) 2005.01.07 요약 및 청구항 1 참조.	1-11

☐ 추가 문헌이 C(계속)에 기재되어 있습니다.

☒ 대응특허에 관한 별지를 참조하십시오.

*** 인용된 문헌의 특별 카테고리:**

“A” 특별히 관련이 없는 것으로 보이는 일반적인 기술수준을 정의한 문헌

“T” 국제출원일 또는 우선일 후에 공개된 문헌으로, 출원과 상충하지 않으며 발명의 기초가 되는 원리나 이론을 이해하기 위해 인용된 문헌

“E” 국제출원일보다 빠른 출원일 또는 우선일을 가지나 국제출원일 이후에 공개된 선출원 또는 특허 문헌

“X” 특별한 관련이 있는 문헌. 해당 문헌 하나만으로 청구된 발명의 신규성 또는 진보성이 없는 것으로 본다.

“L” 우선권 주장에 의문을 제기하는 문헌 또는 다른 인용문헌의 공개일 또는 다른 특별한 이유(이유를 명시)를 밝히기 위하여 인용된 문헌

“Y” 특별한 관련이 있는 문헌. 해당 문헌이 하나 이상의 다른 문헌과 조합하는 경우로 그 조합이 당업자에게 자명한 경우 청구된 발명은 진보성이 없는 것으로 본다.

“O” 구두 개시, 사용, 전시 또는 기타 수단을 언급하고 있는 문헌

“&” 동일한 대응특허문헌에 속하는 문헌

“P” 우선일 이후에 공개되었으나 국제출원일 이전에 공개된 문헌

국제조사의 실제 완료일

2012년 11월 27일 (27.11.2012)

국제조사보고서 발송일

2012년 11월 27일 (27.11.2012)

ISA/KR의 명칭 및 우편주소

 대한민국 특허청
(302-701) 대전광역시 서구 청사로 189,
4동 (둔산동, 정부대전청사)
팩스 번호 82-42-472-7140

심사관

박미정

전화번호 82-42-481-8379



국제조사보고서에서
인용된 특허문헌

공개일

대응특허문헌

공개일

KR 10-2006-0060788 A

2006.06.05

없음

KR 10-2010-0079748 A

2010.07.08

없음

KR 10-2010-0000677 A

2010.01.06

없음

KR 10-2009-0010460 A

2009.01.30

없음

KR 10-2005-0002646 A

2005.01.07

EP 1493469 A1

2005.01.05

JP 2005-021694 A

2005.01.27

US 2004-0266505 A1

2004.12.30

US 7713116 B2

2010.05.11