

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.907**

(51) Klasyfikacja:
27-05

(21) Numer zgłoszenia: **18608**

(22) Data zgłoszenia: **01.09.1999**

(54)

Zapalniczka

(30) Pierwszeństwo:

05.03.1999 (CN)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.01.2003 WUP 01/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Ka Lee Trading & Development Ltd.,
Kowloon, (CN)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Mok Yee Kai, Hong Kong, (HK)

PL Rp.907

27 - 05

Rp 907

T-47945/GR

Ka Lee Trading & Development Ltd.

Kowloon, Chiny

Twórca wzoru zdobniczego : MOK Yee Kai

Zapalniczka

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia: 1 września 1999

Pierwszeństwo : 5 marca 1999 (Chiny)

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest zapalniczka.

Istotę wzoru stanowi nowa postać zapalniczki, przedstawiająca się w kształcie.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia zapalniczkę w widoku z przodu, fig.2- zapalniczkę w widoku z tyłu, fig.3- zapalniczkę w widoku z boku, fig.4- zapalniczkę w widoku z drugiego boku, fig.5- zapalniczkę w widoku z góry, fig.6- zapalniczkę w widoku z dołu, a fig.7- zapalniczkę w widoku perspektywnym.

Zapalniczka według wzoru, mająca przezroczysty korpus z kołpakiem, w kształcie prostopadłościanu z zaokrąglonymi

mi krawędziami, charakteryzuje się tym, że korpus obejmuje trzy segmenty, przy czym na całej długości segmentu dolnego korpusu przebiegają dwa kanały i w jednym z nich znajduje się tłoczek ze sprężyną, a na ścianach bocznych tej części korpusu znajdują się cztery wypukłości. W segmencie środkowym korpusu znajdują się dwa krótsze kanały oraz przegroda położona między nimi, przy czym jeden kanał stanowi przedłużenie kanału z tłoczkiem z segmentu dolnego korpusu, a w drugim kanale znajduje się wkładka ze sprężyną. W segmencie górnym korpusu znajduje się głowica zapalająca usytuowana pod przezroczystym kołpakiem, przy czym głowica obejmuje kółko do potarcia położone przy ścianie tylnej korpusu oraz gniazdo płomienia o zarysie wielokątnym, a na ścianie bocznej segmentu górnego korpusu znajduje się blaszka o zarysie dwóch zestawionych obok siebie prostokątów, przy czym blaszka ta zachodzi na ścianę przednią części górnej korpusu i w blaszce tej na ścianie przedniej znajduje się owalny otworek.

Zastrzeżenie ochronne

Zapalniczka, mająca przezroczysty korpus z kołpakiem, w kształcie prostopadłościanu z zaokrąglonymi krawędziami, znamienna tym, że korpus obejmuje trzy segmenty, przy czym na całej długości segmentu dolnego korpusu przebiegają dwa kanały i w jednym z nich znajduje się tłoczek ze sprężyną, a na ścianach bocznych tej części korpusu znajdują się cztery wypukłości, zaś w segmencie środkowym korpusu znajdują się dwa krótsze kanały oraz przegroda położona między nimi, przy czym jeden kanał stanowi przedłużenie kanału z tłoczkiem z segmentu dolnego korpusu, a w drugim kanale znajduje się

wkładka ze sprężyną, zaś w segmencie górnym korpusu znajduje się głowica zapalająca usytuowana pod przezroczystym kołpakiem, przy czym głowica obejmuje kółko do potarcia położone przy ścianie tylnej korpusu oraz gniazdo płomienia o zarysie wielokątnym, a na ścianie bocznej segmentu górnego korpusu znajduje się blaszka o zarysie dwóch zestawionych obok siebie prostokątów, przy czym blaszka ta zachodzi na ścianę przednią części górnej korpusu i w blaszce tej na ścianie przedniej znajduje się owalny otworek, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do 7.

Ka Lee Trading & Development Ltd.

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy





FIG.1




FIG.2

Ka Lee Trading & Development Ltd.

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy




FIG.3




FIG.4

Ka Lee Trading & Development Ltd.

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy



FIG.5



FIG.6

Ka Lee Trading & Development Ltd.

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy




FIG.7

Ka Lee Trading & Development Ltd.

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy