

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **6518**

(51) Klasyfikacja:
06-99

(21) Numer zgłoszenia: **12**

(22) Data zgłoszenia: **21.08.2001**

(54)

Zestaw elementów wyposażenia pomieszczeń mieszkalnych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2004 WUP 12/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Waśniewski Tadeusz, Warszawa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Waśniewski Tadeusz, Warszawa, (PL)

PL 6518

Nr Rp. 6518

Klasa 06-39

Zestaw elementów wyposażenia pomieszczeń mieszkalnych

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zestaw elementów wyposażenia pomieszczeń mieszkalnych, takich jak mieszkania, biura i inne, w których przebywają ludzie.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na fig. 1, który przedstawia pierwszy element zestawu wyposażenia pomieszczeń mieszkalnych, którego cechą istotną jest element rurkowy mający postać jednolitą i wydłużone dwa ramiona usytuowane równolegle, połączone łukiem o dużym promieniu, którego wolne końce zakończone są cylindryczną stopką z otworami mocującymi, którego trzy elementy rurkowe usytuowane pionowo, zwrócone ramionami poziomo, tworzą stojak na parasole.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony na załączonym rysunku, fig. 2, który przedstawia drugi element zestawu wyposażenia pomieszczeń mieszkalnych, którego cechą istotną jest element rurkowy mający postać jednolitą i równe dwa ramiona usytuowane równolegle, połączone prostopadłe usytuowaną w przybliżeniu o równej długości poprzeczką poprzez zaokrąglone naroża, którego wolne końce zakończone są cylindryczną stopką z otworami mocującymi, natomiast pomiędzy ramionami i poprzeczką ma umieszczoną płytę, tworzącą półkę.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony na załączonym rysunku, na fig. 3, przedstawia trzeci element zestawu wyposażenia pomieszczeń mieszkalnych, którego cechą istotną jest element rurkowy mający postać jednolitą i równe dwa ramiona usytuowane równolegle, połączone prostopadłe usytuowaną o większej długości poprzeczką poprzez zaokrąglone naroża,

którego wolne końce zakończone są cylindryczną stopką z otworami mocującymi, tworząc uchwyt.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony na załączonym rysunku, na fig. 4, przedstawia czwarty element zestawu wyposażenia pomieszczeń mieszkalnych, którego cechą istotną są trzy elementy rurkowe o postaci jednolitej, każdy i o wydłużonych ramionach usytuowane równolegle, które połączone są łukiem o dużym promieniu, zaś wolne końce zakończone są cylindryczną stopką z otworami mocującymi, usytuowane poziomo, zwrócone ramionami pionowo, wyposażone są na górnym ramieniu w otwory, do których zamocowana jest podłużna płyta tworząca półkę, przy czym ramiona te stanowią podpory.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony na załączonym rysunku, na fig. 5, przedstawia piąty element zestawu wyposażenia pomieszczeń mieszkalnych, którego cechą istotną jest element rurkowy mający postać jednolitą i dwa ramiona z których jedno ramię jest odchylone pod kątem względem drugiego ramienia i połączone są łukiem o dużym promieniu, których wolne końce zakończone są cylindryczną stopką z otworami mocującymi, przy czym odchylone ramię ma odcinek usytuowany pod kątem tak, aby płaszczyzna stopki pokrywała się z płaszczyzną drugiej stopki, zaś dwa elementy rurkowe usytuowane poziomo, zwrócone ramionami pionowo, wyposażone są na górnym ramieniu w otwory, do których zamocowana jest podłużna płyta tworząca stolik, przy czym ramiona te stanowią podpory.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony na załączonym rysunku, na fig. 6, przedstawia szósty element zestawu wyposażenia pomieszczeń mieszkalnych, którego cechą istotną jest element rurkowy mający postać jednolitą i dwa ramiona z których jedno ramię jest odchylone pod kątem względem drugiego ramienia i połączone są łukiem o dużym promieniu, których wolne końce zakończone są cylindryczną stopką z otworami mocującymi, przy czym odchylone ramię ma odcinek usytuowany pod kątem tak, aby płaszczyzna stopki pokrywała się z płaszczyzną drugiej stopki, zaś dwa elementy rurkowe usytuowane poziomo, zwrócone ramionami pionowo, wyposażone są na górnym ramieniu w otwory, do których zamocowana jest podłużna płyta tworząca siedzisko, przy czym ramiona te stanowią podpory.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony na załączonym rysunku, na fig. 7, przedstawia siódmy element zestawu wyposażenia pomieszczeń mieszkalnych, którego cechą istotną jest element rurkowy mający postać jednolitą i równe dwa ramiona usytuowane równolegle, połączone prostopadłe usytuowaną w przybliżeniu o równej długości poprzeczką poprzez zaokrąglone naroża, którego wolne końce zakończone są cylindryczną stopką z otworami mocującymi a trzy elementy rurkowe usytuowane poziomo, zwrócone ramionami pionowo, wyposażone na górnym i dolnym ramieniu w otwory, do których zamocowane są podłużne płyty tworzące dwie półki, przy czym ramiona te stanowią podpory.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony na załączonym rysunku, na fig. 8, przedstawia ósmy element zestawu wyposażenia pomieszczeń mieszkalnych, którego cechą istotną jest element rurkowy mający postać jednolitą i równe dwa ramiona usytuowane równolegle, połączone prostopadłe usytuowaną o większej długości poprzeczką poprzez zaokrąglone naroża, którego wolne końce zakończone są cylindryczną stopką z otworami mocującymi, a dwa elementy rurkowe usytuowane poziomo, zwrócone ramionami pionowo, wyposażone są na górnym i dolnym ramieniu w otwory, do których zamocowane są podłużne płyty przy czym górna płyta jest szersza tworząc blat biurka, zaś dolna płyta jest węższa, tworząc półkę, przy czym ramiona te stanowią podpory.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony na załączonym rysunku, na fig. 9, przedstawia dziewiąty element zestawu wyposażenia pomieszczeń mieszkalnych, którego cechą istotną jest element rurkowy mający postać jednolitą o kształcie litery „S” o równych ramionach i zaokrąglonych narożach, którego wolne końce zakończone są cylindryczną stopką z otworami mocującymi, tworząc podpórkę, a trzy elementy rurkowe usytuowane poziomo, zwrócone ramionami pionowo, wyposażone są na górnym i dolnym ramieniu w otwory, do których zamocowane są podłużne płyty tworzące półki, przy czym na środkowym ramieniu dwóch elementów zamocowana jest krótsza płyta tworząca третią półkę, tak, że poza nią z boku utworzona jest wolna przestrzeń pod urządzenia audiowizualne, przy czym ramiona te stanowią podpory.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony na załączonym rysunku, na fig. 10, przedstawia dziesiąty element zestawu wyposażenia pomieszczeń mieszkalnych, którego cechą istotną są elementy rurkowe o postaci jednolitej i wydłużonych ramionach usytuowanych równolegle, połączone są łukiem o dużym promieniu, i których wolne końce zakończone są cylindryczną stopką z otworami mocującymi. Elementy rurkowe usytuowane są po dwa na przyległych bokach czworoboku, którego przekątna jest usytuowana pionowo oraz dwa elementy umieszczone w narożniku, z których każdy osadzony jest przeciwległe do znajdujących się obok siebie elementów narożnika, przy czym te elementy rurowe podtrzymują pojemniki o kształcie wieloboku, do leżakowania wina, usytuowane swymi przekątnymi względem poziomemu.




FIG. 1



FIG. 2




FIG. 4




FIG. 3




FIG. 5




FIG. 6




FIG. 7




FIG. 8




FIG. 9




FIG. 10