

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **15189**

(51) Klasyfikacja:
01-01

(21) Numer zgłoszenia: **14957**

(22) Data zgłoszenia: **20.07.2009**

(54)

Chrupka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2010 WUP 05/2010

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Lider Artur Sp. z o.o., Wołomin, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Kępa Mariusz, Radzyń Podlaski, (PL)

PL 15189

Nr Rp. 15189

Klasa 01-01

Chrupka

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest chrupka.

Znane są różne postacie chrupek, wyróżniających się przede wszystkim kształtami przybierającymi postacie stylizowanych figur geometrycznych, np. kół i czworokątów całkowicie lub częściowo wewnętrznie wypełnionych, a także listków lub zwierząt.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać chrupki przejawiająca się w szczególności w kształcie i cechach powierzchni.

Chrupka według wzoru przemysłowego stanowi przestrzenną, spłaszczoną bryłę o kształcie czworokąta o zaokrąglonych rogach, z (uwidocznionym na fig. 1 i fig. 2) rozszerzeniem u podstawy, stanowiącym rodzaj stopki, a ponadto wierzch bryły pokrywają (uwidocznione na fig. 1) owalne bryłki, rozmieszczone w sposób nieregularny, niektóre wystające poza obrys bryły, zaś (uwidoczniony na fig. 3) spód bryły pokryty jest wzajemnie przecinającymi się wypukłymi liniami, tworzącymi regularne romby.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia chrupkę w widoku z góry, fig. 2 chrupkę w widoku z boku, fig. 3 chrupkę w widoku z dołu.

RZECZNIK PATENTOWY
Aneta Chmura

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Chrupka według wzoru przemysłowego stanowi przestrzenną, spłaszczoną w osi pionowej bryłę o kształcie czworokąta, przy czym krawędzie jej boków posiadają w dolnej swej części dzwonkowate rozszerzenie, tworzące dla całej bryły rodzaj stopki, zaś w górnej swej części krawędzie jej boków są wyoblone, a poza tym rogi bryły są zaokrąglone, a ponadto górna powierzchnia bryły pokryta jest owalnymi, przestrzennymi bryłkami różnej wielkości, które są rozmieszczone w sposób nieregularny, ukazujący ich boki lub wierzchołki, przy czym niektóre skrajne bryłki wystają częściowo poza obrys bryły, a ponadto dolna powierzchnia bryły pokryta jest wypukłymi, wzajemnie przecinającymi się liniami, tworzącymi zarysy regularnych rombów.


RZECZNIK PATENTOWY
Aneta Chmura



Fig. 1



Fig. 2

Wp- 14957
Rp- 15189




Fig. 3



Fig. 1



Fig. 2




Fig. 3

