

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **11718**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **10905**

(22) Data zgłoszenia: **20.01.2007**

(54)

Drzwi

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.08.2007 WUP 08/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

„CLASSEN-POL” S.A., Zwonowice, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Steciuk Bogna, Rybnik, (PL);

Zadworny Paweł, Bytów, (PL)

PL 11718

Nr Rp. 11718

1

Klasa 25-02

Drzwi

Przedmiotem wzoru przemysłowego są drzwi, które mogą być drzwiami wejściowymi wewnętrznymi albo zewnętrznymi do wszelkiego rodzaju pomieszczeń, klatek schodowych, domów jednorodzinnych i wielorodzinnych.

Drzwi według wzoru przemysłowego wykonywane mogą być z dowolnego materiału oraz w dowolnych kolorach.

Drzwi według wzoru przemysłowego przedstawiono w materiale ilustracyjnym, gdzie:

fig. 1 - przedstawia drzwi o gładkiej powierzchni, w których elementem dekoracyjnym jest, umieszczony niesymetrycznie i obramowany listwą pionowy prostokąt, wykonany z materiału przezroczystego;

fig. 2 - przedstawia drzwi o gładkiej powierzchni, w których elementem dekoracyjnym jest, umieszczony niesymetrycznie i obramowany listwą pionowy prostokąt, wykonany z materiału przezroczystego, a w dolnej części powierzchni drzwi znajdują się otwory przelotowe;

fig. 3 - przedstawia drzwi o gładkiej powierzchni, w których elementem dekoracyjnym są, umieszczone równolegle względem siebie i obramowane listwą pionowe prostokąty, wykonane z materiału przezroczystego;

fig. 4 - przedstawia drzwi o gładkiej powierzchni, w których elementem dekoracyjnym są, umieszczone równolegle względem siebie i obramowane listwą pionowe prostokąty, wykonane z materiału przezroczystego, a w dolnej części powierzchni drzwi znajdują się otwory przelotowe;

fig. 5 - przedstawia drzwi o gładkiej powierzchni, w których elementem dekoracyjnym są, umieszczone równolegle względem siebie i obramowane listwą pionowe płyciny w kształcie prostokątów, obramowane listwą;

fig. 6 - przedstawia drzwi o gładkiej powierzchni, w których elementem dekoracyjnym są, umieszczone równolegle względem siebie i obramowane listwą pionowe płyciny w kształcie prostokątów, obramowane listwą, a w dolnej części powierzchni drzwi znajdują się otwory przelotowe.

Wykaz odmian wzoru przemysłowego obejmuje:

1 - drzwi o gładkiej powierzchni, w których elementem dekoracyjnym jest, umieszczony niesymetrycznie i obramowany listwą pionowy prostokąt, wykonany z materiału przezroczystego, korzystnie ze szkła, ponadto drzwi zaopatrzone są także w zamek i klamkę;

2 - drzwi o gładkiej powierzchni, w których elementem dekoracyjnym jest, umieszczony niesymetrycznie i obramowany listwą pionowy prostokąt, wykonany z materiału przezroczystego, korzystnie ze szkła, a w dolnej części powierzchni drzwi znajdują się otwory przelotowe, ponadto drzwi zaopatrzone są także w zamek i klamkę;

3 - drzwi o gładkiej powierzchni, w których elementem dekoracyjnym są, umieszczone równolegle względem siebie i obramowane listwą pionowe prostokąty, wykonane z materiału przezroczystego, korzystnie ze szkła, ponadto drzwi zaopatrzone są także w zamek i klamkę;

4 - drzwi o gładkiej powierzchni, w których elementem dekoracyjnym są, umieszczone równolegle względem siebie i obramowane listwą pionowe prostokąty, wykonane z materiału przezroczystego, korzystnie ze szkła, a w dolnej części powierzchni drzwi znajdują się otwory przelotowe, ponadto drzwi zaopatrzone są także w zamek i klamkę;

5 - drzwi o gładkiej powierzchni, w których elementem dekoracyjnym są, umieszczone równolegle względem siebie i obramowane listwą pionowe płyciny w kształcie prostokątów, ponadto drzwi zaopatrzone są także w zamek i klamkę;

6 - drzwi o gładkiej powierzchni, w których elementem dekoracyjnym są, umieszczone równolegle względem siebie i obramowane listwą pionowe płyciny w kształcie prostokątów, obramowane listwą, a w dolnej części powierzchni drzwi znajdują się otwory przelotowe, ponadto drzwi zaopatrzone są także w zamek i klamkę.

Cechy istotne wzoru przemysłowego polegają na tym, że drzwi o gładkiej powierzchni posiadają element dekoracyjny, którym jest umieszczony niesymetrycznie i obramowany listwą pionowy prostokąt, wykonany z materiału przezroczystego, korzystnie ze szkła, albo posiadają elementy dekoracyjne, którymi są umieszczone równolegle względem siebie i obramowane listwą pionowe prostokąty wykonane z materiału przezroczystego, korzystnie ze szkła, albo umieszczone równolegle względem siebie i obramowane listwą pionowe płyciny w kształcie prostokątów, a dolna część powierzchni drzwi jest pozbawiona otworów przelotowych, albo w dolnej części powierzchni mogą się znajdować otwory przelotowe, natomiast drzwi zaopatrzone są także w zamek i klamkę.


PEŁNOMOCNIK
mgr prawa Anna Zwolińska-Mytko
Rzecznik Patentowy wpis nr 2039



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3




Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6