

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3643**

(21) Numer zgłoszenia: **897**

(22) Data zgłoszenia: **22.03.2002**

(51) Klasyfikacja:
28-03

(54)

Solarium

(30) Pierwszeństwo:

24.09.2001 (WO)

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.,
Eindhoven, (NL)**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.12.2003 WUP 12/2003

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Bokelman-Dumas Majonne Brigitte,
Amersfoort, (NL)**

PL 3643

Rp 3643
28-03

T-57958/GR

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

Eindhoven, Holandia

Twórca wzoru przemysłowego: Majonne Brigitte Bokelman-Dumas

Solarium

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia :22 marca 2002r

Pierwszeństwo : 24 września 2001r(WIPO)

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest solarium.

Nowość i oryginalność wzoru przejawia się w kształcie solarium.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia solarium w widoku perspektywicznym w pozycji rozłożonej, fig.2- solarium w widoku z przodu, fig.3- solarium w widoku z tyłu, fig.4- solarium w widoku z boku, fig.5- solarium w widoku z boku, fig.6- solarium w widoku z góry, fig.7- solarium w widoku z dołu, fig.8- solarium w widoku perspektywicznym w pozycji złożonej, fig.9- solarium w pozycji złożonej w wi-

doku z przodu, fig.10- solarium w pozycji złożonej w widoku z tyłu, fig.11- solarium w pozycji złożonej w widoku z boku, fig.12- solarium w pozycji złożonej w widoku z drugiego boku, fig.13- solarium w pozycji złożonej w widoku z góry, a fig.14- solarium w pozycji złożonej w widoku z dołu.


Solarium według wzoru przemysłowego, obejmujące część jezdnią oraz część składaną, posiada następujące cechy istotne: część jezdna usytuowana na dwóch parach kół z których przednie są większe, ma w widoku z dołu, zarys prostokąta z krótszymi bokami utworzonymi przez dwa łukowate zarysy, przy czym przy tylnym boku położone są dwa występy o zarysach trójkątów prostokątnych, pomiędzy którymi przebiega uchwyt o zarysie łukowatym. Część składana obejmuje : wspornik, łącznik, statyw ramienia lamp oraz ramię z dwoma lampami. Ściana górna części jezdnej obejmuje dwie wnęki, każda o zarysie prostokąta z łukowatymi krótszymi bokami, przy czym każda wnęka podzielona jest na dwie części. W każdej przedniej części wnęki znajduje się prostopadłościenna wkładka, zaś pośrodku każdej ściany bocznej części jezdnej widoczne są dwa współśrodkowe zarysy prostokątne. Pomiedzy wnękami znajduje się prostopadłościenny wspornik, który dotyka do dwusegmentowego łącznika obejmującego jeden segment w kształcie pręta, a drugi mający w przybliżeniu zarys litery "U". Ponad łącznikiem usytuowany jest prostopadłościenny statyw ramienia lamp dochodzący do prostopadłego ramienia lamp obejmującego dwie symetryczne lampy, każda o zarysie prostokąta z łukowatymi krótszymi bokami. W widoku z dołu w polu każdej lampy widoczne są dwa prostokątne zarysy, zaś w widoku z góry, pole



lampy podzielone jest zarysami łukowatymi i kolistymi, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig .1 do 14.

Koninklijke Philips Electronics N.V.

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy





Koninklijke Philips Electronics N.V.
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Pracownik Patentowy




Fig. 3




Fig. 4

**Koninklijke Philips Electronics N.V.
Pełnomocnik:**

mgr inż. Urszula Sierpińska
Pracownik Patentowy

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'U. Sierpińska', written over the printed name.




Fig. 5

Koninklijke Philips Electronics N.V.
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Piecznik Patentowy

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'U. Sierpińska', written over the printed name and title.




Fig. 6




Fig. 7

Koninklijke Philips Electronics N.V.
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
 Rzecznik Patentowy




Fig. 8




Fig. 9




Fig. 10

Koninklijke Philips Electronics N.V.
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
 Piecznik Patentowy




Fig. 11




Fig. 12

**Koninklijke Philips Electronics N.V.
Pełnomocnik:**

mgr inż. Urszula Sierpińska
Piecznik Patentowy

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'U. Sierpińska', written over the printed name of the patent attorney.




Fig. 13




Fig. 14

Koninklijke Philips Electronics N.V.
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
 Przewodnik Patentowy