

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12) **OPIS OCHRONNY
WZORU UŻYTKOWEGO**

(21) Numer zgłoszenia: **115056**

(22) Data zgłoszenia: **27.09.2004**

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY

(19) **PL** (11) **63387**

(13) **Y1**

(51) Int.Cl.
E06B 3/58 (2006.01)
E06B 7/16 (2006.01)

(54)

Uszczelka szyby

(43) Zgłoszenie ogłoszono:

03.04.2006 BUP 07/06

(45) O udzieleniu prawa ochronnego ogłoszono:

31.08.2007 WUP 08/07

(73) Uprawniony z prawa ochronnego:

**Zakłady Elementów Wyposażenia Budownictwa
METALPLAST-BIELSKO S.A., Bielsko-Biała, PL**

(72) Twórca(y) wzoru użytkowego:

Janusz Chwastek, Bielsko-Biała, PL

PL 63387 Y1

Uszczelka szyby

Przedmiotem wzoru użytkowego jest uszczelka szyby, przeznaczona do szklenia szyb pojedynczych jak i komorowych okna lub fasad budynków.

Zgłaszającemu nie jest znana uszczelka szyby tego kształtu.

Uszczelka szyby według wzoru użytkowego ma kształtową ściankę podstawową, której jedna strona powierzchni górnej ukształtowana jest promieniowo, a ścianka ta łączy się ze ścianką ukształtowaną promieniowo ku górze, tworząc pomiędzy sobą a osadzoną pionowo do ścianki podstawowej ścianką przelotowy kształtowy otwór. Z tą częścią uszczelki łączy się promieniowo ukośnie osadzona ścianka. Pomiedzy ścianką podstawową i promieniowo ukośnie osadzoną ścianką jest wybranie. Wszystkie elementy uszczelki szyby tworzą monolit.

Według odmiany wzoru użytkowego promieniowo ukośnie osadzona ścianka, ma przecięcie rozmieszczone w odstępach modułowych od siebie.

Zaletą powyższego rozwiązania jest możliwość dowolnego kształtowania uszczelki szyby w zależności od kształtu skrzydła okna lub drzwi.

Przedmiot wzoru użytkowego przedstawiono w przykładzie wykonania na rysunku, gdzie fig 1 przedstawia w widoku od czoła i w perspektywie uszczelkę szyby, a fig. 2 przedstawia odmianę uszczelki szyby w

widoku od czoła i w perspektywie.

Uszczelka szyby według wzoru użytkowego ma kształtową ściankę podstawową 1, której jedna strona powierzchni górnej ukształtowana jest promieniowo 2, a ścianka ta łączy się ze ścianką 3 ukształtowaną promieniowo ku górze, tworząc pomiędzy sobą a osadzoną pionowo do ścianki podstawowej 1 ścianką 4 przelotowy kształtowy otwór 5. Z tą częścią uszczelki łączy się promieniowo ukośnie osadzona ścianka 6. Pomiedzy ścianką podstawową 1 i promieniowo ukośnie osadzoną ścianką 6 jest wybranie 7. Wszystkie elementy uszczelki szyby tworzą monolit.

Według odmiany wzoru użytkowego promieniowo ukośnie osadzona ścianka 6, ma przecięcie 8 rozmieszczone w odstępach modułowych od siebie.

RZECZNIK PATENTOWY

Walter Caputa
Walter Caputa

Pieczętka

Zakłady Elementów Wyposażenia Budownictwa
«METALPLAST-BIELSKO»
Spółka Akcyjna
ul. Warszawska 153
43-300 BIELSKO-BIAŁA
tel. 819-53-00 - fax 822-05-12
(3)

podpis zgłaszającego

Prezes Zarządu
Dyrektor Generalny
[Podpis]
mgr inż. Dariusz Mańko

Zastrzeżenia ochronne

1. Uszczelka szyby znamiennej tym, że ma kształtową ściankę podstawową (1), której jedna strona powierzchni górnej ukształtowana jest promieniowo (2), a ścianka ta łączy się ze ścianką (3) ukształtowaną promieniowo ku górze, tworząc pomiędzy sobą a osadzoną pionowo do ścianki podstawowej (1) ścianką (4) przelotowy kształtowy otwór (5), zaś z tą częścią uszczelki łączy się promieniowo ukośnie osadzona ścianka (6), przy czym pomiędzy ścianką podstawową (1) i promieniowo ukośnie osadzoną ścianką (6) jest wybranie (7), natomiast wszystkie elementy uszczelki szyby tworzą monolit.
2. Odmiana uszczelki szyby według zastrz. 1, znamiennej tym, że promieniowo ukośnie osadzona ścianka (6), ma przecięcie (8) rozmieszczone w odstępach modułowych od siebie.

RZECZNIK PATENTOWY

Walter Caputa

Pieczętka

podpis zgłaszającego

Zakłady Elementów Wyposażenia Budownictwa
«METALPLAST-BIELSKO»
Spółka Akcyjna
ul. Warszawska 153
43-300 BIELSKO-BIAŁA
tel. 819-53-00 - fax 822-05-12
(11)

mgr inż. Dariusz Mańko
Prezes Zarządu
Dyrektor Generalny




Fig.1

RZECZNIK PATENTOWY
Waljer Caputa
Waljer Caputa

Pieczętka

Zakłady Elementów Wyposażenia Budownictwa
«METALPLAST-BIELSKO»
Spółka Akcyjna
ul. Warszawska 153
43-300 BIELSKO-BIAŁA
tel. 819-53-00 - fax 822-05-12

podpis zgłaszającego

Dariusz Mańko
Prezes Zarządu
Dyrektor Generalny
mgr inż. Dariusz Mańko




Fig.2

RZECZNIK PATENTOWY

Walter Caputa
Walter Caputa

Pieczętka

podpis zgłaszającego

Zakłady Elementów Wyposażenia Budownictwa
«METALPLAST-BIELSKO»
Spółka Akcyjna
ul. Warszawska 153
43-300 BIELSKO-BIAŁA
tel. 819-53-00 (8) (819-53-01)
(8)

Dariusz Mańko
Prezes Zarządu
Dyrektor Generalny
inż. Dariusz Mańko