

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
A47G 19/16 (2006.01)



[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200920137318.9

[45] 授权公告日 2010 年 3 月 10 日

[11] 授权公告号 CN 201418616Y

[22] 申请日 2009.3.27

[21] 申请号 200920137318.9

[73] 专利权人 石维涛

地址 350004 福建省福州市台江区工业路 71
号庭芳苑 3 座 1002 室

[72] 发明人 石维涛

[74] 专利代理机构 厦门南强之路专利事务所
代理人 刘 勇


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

悬浮式茶具

[57] 摘要

悬浮式茶具，涉及一种茶具。提供一种趣味性强、操作简单、茶叶可达到充分冲泡的悬浮式茶具。设有上仓和下仓，上仓与下仓之间可拆式连接，上仓为密封式上仓，下仓设有内外相通的通孔。



1、悬浮式茶具，其特征在于设有上仓和下仓，上仓与下仓之间可拆式连接，上仓为密封式上仓，下仓设有内外相通的通孔。

2、如权利要求1所述的悬浮式茶具，其特征在于上仓外形为圆锥形、棱锥形、圆柱形或棱柱形。

3、如权利要求2所述的悬浮式茶具，其特征在于上仓外形为圆锥形。

4、如权利要求1所述的悬浮式茶具，其特征在于下仓外形为圆锥形、棱锥形、圆柱形或棱柱形。

5、如权利要求4所述的悬浮式茶具，其特征在于下仓外形为倒圆锥形。

6、如权利要求1所述的悬浮式茶具，其特征在于上仓与下仓连接后的整体呈橄榄形。

7、如权利要求1所述的悬浮式茶具，其特征在于上仓设有提耳。

8、如权利要求1所述的悬浮式茶具，其特征在于上仓与下仓之间可拆式连接为螺接或嵌接。

9、如权利要求1所述的悬浮式茶具，其特征在于通孔设有至少3个。

悬浮式茶具

技术领域

本实用新型涉及一种茶具，尤其是涉及一种悬浮式茶具。

背景技术

泡茶时一般都是先将茶叶放入茶壶，然后将开水倒入茶壶内，再将茶壶内所泡出的茶水过滤倒出至茶杯中，供人们饮用，这种方式较为麻烦；也有的是将茶叶直接放入大茶杯内，边泡边喝，这种简易方式易使茶叶混入茶水中，影响饮用，而且因受到茶杯容水量限制，茶叶难以达到充分的冲泡，此外也缺少趣味性。

发明内容

本实用新型的目的是提供一种趣味性强、操作简单、茶叶可达到充分冲泡的悬浮式茶具。

本实用新型设有上仓和下仓，上仓与下仓之间可拆式连接，上仓为密封式上仓，下仓设有内外相通的通孔。

所述上仓外形可为圆锥形、棱锥形、圆柱形、棱柱形等几何形。

所述下仓外形可为圆锥形、棱锥形、圆柱形、棱柱形等几何形。

所述上仓外形最好为圆锥形，所述下仓外形最好也为圆锥形，上仓与下仓连接后的整体最好呈橄榄形。

所述上仓最好设有提耳。提耳方便手提。

所述可拆式连接最好为螺接或嵌接。

所述通孔最好设有至少3个。

本实用新型使用时，先在下仓内放置茶叶，再连接好上仓，然后将本实用新型置于装有开水的容器中，由于上仓为密封式上仓，上仓内部为空气，因此易使本实用新型浮于水面上。由于下仓设有内外相通的通孔，因此装于下仓内的茶叶可受到开水充分浸泡，使容器中的开水成为茶水。由于本实用新型的外形可设计为橄榄形等不同形状，可使本实用新型造型独特、富有美感，并且可像不倒翁那样悬浮于水面上，极具趣味性。

附图说明

图1为本实用新型实施例的结构示意图。

具体实施方式

参见图 1，本实用新型设有上仓 1 和下仓 2。上仓 1 与下仓 2 之间为螺纹连接。上仓 1 底部设有与下仓 2 隔离的底板（图中未画出），上仓 1 上端设有供手指穿过的提耳 11，上仓 1 为中空密封式上仓，下仓 2 的仓壁上设有多个内外相通的通孔 21。

上仓 1 外形为圆锥形，下仓 2 外形也为圆锥形，上仓 1 与下仓 2 连接后的整体呈橄榄形。




图 1