

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.2375**

(51) Klasyfikacja:
28-03

(21) Numer zgłoszenia: **21610**

(22) Data zgłoszenia: **30.04.2001**

(54)

Pojemnik na środek przeciwpotowy i/lub odwaniający z produktem

(30) Pierwszeństwo:

30.10.2000 (US)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.05.2003 WUP 05/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

THE GILLETTE COMPANY, Boston, (US)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Gersten Iris Davis, Gaithersburg, (US);

van der Lee Hermes, Ashton, (US);

Solan James L., Rockville, (US)

PL Rp.2375

THE GILLETTE COMPANY

Boston, Stany Zjednoczone Ameryki

Twórcy wzoru zdobniczego:

Iris Davis Gersten
Hermes van der Lee
James L. Solan

Pojemnik na środek przeciwpotowy i/lub
odwianiający z produktem

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego
trwa od dnia: 30 kwietnia 2001r.

Pierwszeństwo: 30 października 2000r.,
Stany Zjednoczone Ameryki

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest pojemnik na środek
przeciwpotowy i/lub odwianiający z produktem.

Istotę wzoru stanowi nowa postać pojemnika na środek
przeciwpotowy i/lub odwianiający z produktem przejawiająca się w
kształcie, układzie linii, powierzchni i barwie.

Przedmiot wzoru uwidoczniono na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia pojemnik na środek przeciwpotowy i/lub odwaniający z produktem w pierwszej odmianie wzoru w widoku perspektywicznym, fig. 2 - pojemnik z produktem z fig. 1 w widoku z góry, fig. 3 - pojemnik z produktem z fig. 1 w widoku z przodu, przy czym pojemnik z produktem w widoku z tyłu jest jego lustrzanym odbiciem, fig. 4 - pojemnik z produktem z fig. 1 w widoku z jednego boku, przy czym pojemnik z produktem w widoku z drugiego boku jest jego lustrzanym odbiciem, fig. 5 przedstawia pojemnik na środek przeciwpotowy i/lub odwaniający z produktem w drugiej odmianie wzoru w widoku perspektywicznym, fig. 6 - pojemnik z produktem z fig. 5 w widoku z góry, fig. 7 - pojemnik z produktem z fig. 5 w widoku z przodu, przy czym pojemnik z produktem w widoku z tyłu jest jego lustrzanym odbiciem, fig. 8 - pojemnik z produktem z fig. 5 w widoku z jednego boku, przy czym pojemnik z produktem w widoku z drugiego boku jest jego lustrzanym odbiciem, fig. 9 przedstawia pojemnik na środek przeciwpotowy i/lub odwaniający z produktem w trzeciej odmianie wzoru w widoku perspektywicznym, fig. 10 - pojemnik z produktem z fig. 9 w widoku z góry, fig. 11 - pojemnik z produktem z fig. 9 w widoku z przodu, przy czym pojemnik z produktem w widoku z tyłu jest jego lustrzanym odbiciem, fig. 12 - pojemnik z produktem z fig. 9 w widoku z jednego boku, przy czym pojemnik z produktem w widoku z drugiego boku jest jego lustrzanym odbiciem.

odbiciem, fig. 13 przedstawia pojemnik na środek przeciwpotowy i/lub odwaniający z produktem w czwartej odmianie wzoru w widoku perspektywicznym, fig. 14 - pojemnik z produktem z fig. 13 w widoku z góry, fig. 15 - pojemnik z produktem z fig. 13 w widoku z przodu, przy czym pojemnik z produktem w widoku z tyłu jest jego lustrzanym odbiciem, fig. 16 - pojemnik z produktem z fig. 13 w widoku z jednego boku, przy czym pojemnik z produktem w widoku z drugiego boku jest jego lustrzanym odbiciem, fig. 17 przedstawia pojemnik na środek przeciwpotowy i/lub odwaniający z produktem w piątej odmianie wzoru w widoku perspektywicznym, fig. 18 - pojemnik z produktem z fig. 17 w widoku z góry, fig. 19 - pojemnik z produktem z fig. 17 w widoku z przodu, przy czym pojemnik z produktem w widoku z tyłu jest jego lustrzanym odbiciem, fig. 20 - pojemnik z produktem z fig. 17 w widoku z jednego boku, przy czym pojemnik z produktem w widoku z drugiego boku jest jego lustrzanym odbiciem, fig. 21 przedstawia pojemnik na środek przeciwpotowy i/lub odwaniający z produktem w szóstej odmianie wzoru w widoku perspektywicznym, fig. 22 - pojemnik z produktem z fig. 21 w widoku z góry, fig. 23 - pojemnik z produktem z fig. 21 w widoku z przodu, przy czym pojemnik z produktem w widoku z tyłu jest jego lustrzanym odbiciem, fig. 24 - pojemnik z produktem z fig. 21 w widoku z jednego boku, przy czym pojemnik z produktem w widoku z drugiego boku jest jego

lustrzanym odbiciem, a fig. 25 - odmianę pojemnika z produktem pokazanego na fig. 2.

Pojemnik na środek przeciwpotowy i/lub odwaniający z produktem w pierwszej, trzeciej i piątej odmianie wzoru w przekroju poprzecznym ma zasadniczo eliptyczny kształt oraz składa się z podstawy i części górnej o nieco mniejszym eliptycznym obwodzie niż obwód podstawy. Podstawa rozciąga się na większej części wysokości pojemnika, zaś część górna posiada na górze otwór. Wewnątrz pojemnika znajduje się produkt, którego część wystaje z otworu części górnej pojemnika. Górna część produktu ma kształt kopuły i posiada na swojej powierzchni pasek, który jest położony centralnie, wzdłuż dłuższej osi elipsy. Powierzchnia paska ma inny wygląd zewnętrzny niż powierzchnia pozostałej części produktu.

Powierzchnia paska ma inny kolor niż powierzchnia pozostałej części produktu.

W pierwszej odmianie wzoru pasek jest wąski, w trzeciej odmianie wzoru jest szeroki, a w piątej odmianie wzoru jest bardzo szeroki.

Pojemnik na środek przeciwpotowy i/lub odwaniający z produktem w drugiej, czwartej i szóstej odmianie wzoru w przekroju poprzecznym ma zasadniczo eliptyczny kształt oraz składa się z podstawy i części górnej o nieco mniejszym eliptycznym obwodzie niż obwód podstawy. Podstawa rozciąga się

na większej części wysokości pojemnika, zaś część górna posiada na górze otwór. Wewnątrz pojemnika znajduje się produkt, którego część wystaje z otworu części górnej pojemnika. Wystająca część produktu ma stały eliptyczny przekrój poprzeczny i płaska powierzchnię górną, której część o kształcie elipsy posiada na swojej powierzchni pasek, który jest położony centralnie, wzdłuż dłuższej osi elipsy. Powierzchnia paska ma inny wygląd zewnętrzny niż powierzchnia pozostałej części produktu.

Powierzchnia paska ma inny kolor niż powierzchnia pozostałej części produktu.

W drugiej odmianie wzoru pasek jest wąski, w czwartej odmianie wzoru jest szeroki, a w szóstej odmianie wzoru jest bardzo szeroki.

Zastrzeżenia ochronne

1. Pojemnik na środek przeciwpotowy i/lub odwianiający z produktem, znamienny tym, że w przekroju poprzecznym ma zasadniczo eliptyczny kształt oraz składa się z podstawy i części górnej o nieco mniejszym eliptycznym obwodzie niż obwód podstawy, przy czym podstawa rozciąga się na większej części wysokości pojemnika, zaś część górna posiada na górze otwór, a wewnątrz pojemnika znajduje się produkt, którego część wystaje z otworu części górnej pojemnika, przy czym górna część produktu

ma kształt kopuły i posiada na swojej powierzchni pasek, który jest położony centralnie, wzdłuż dłuższej osi elipsy, przy czym powierzchnia paska ma inny wygląd zewnętrzny niż powierzchnia pozostałej części produktu, jak uwidoczniono na załączonym rysunku, fig. 1 - 4, 9 - 12, 17 - 20 i 25.

2. Pojemnik według zastrz. 1, znamienny tym, że powierzchnia paska ma inny kolor niż powierzchnia pozostałej części produktu, jak uwidoczniono na załączonym rysunku, fig.

1 - 4, 9 - 12, 17 - 20 i 25.

3. Pojemnik według zastrz. 1 albo 2, znamienny tym, że pasek jest wąski, jak uwidoczniono na załączonym rysunku, fig.

1 - 4 i 25.

4. Pojemnik według zastrz. 1 albo 2, znamienny tym, że pasek jest szeroki, jak uwidoczniono na załączonym rysunku, fig.

9 - 12.

5. Pojemnik według zastrz. 1 albo 2, znamienny tym, że pasek jest bardzo szeroki, jak uwidoczniono na załączonym rysunku, fig. 17 - 20.

6. Pojemnik na środek przeciwpotowy i/lub odwaniający z produktem, znamienny tym, że w przekroju poprzecznym ma zasadniczo eliptyczny kształt oraz składa się z podstawy i części górnej o nieco mniejszym eliptycznym obwodzie niż obwód podstawy, przy czym podstawa rozciąga się na większej części wysokości pojemnika, zaś część górna posiada na górze otwór, a

wewnątrz pojemnika znajduje się produkt, którego część wystaje z otworu części górnej pojemnika, przy czym wystająca część produktu ma stały eliptyczny przekrój poprzeczny i płaską powierzchnię górną, której część o kształcie elipsy posiada na swojej powierzchni pasek, który jest położony centralnie, wzdłuż dłuższej osi elipsy, przy czym powierzchnia paska ma inny wygląd zewnętrzny niż powierzchnia pozostałej części produktu, jak uwidoczniono na załączonym rysunku, fig. 5 - 8, 13 - 16 i 21 - 24.

7. Pojemnik według zastrz. 6, znamienny tym, że powierzchnia paska ma inny kolor niż powierzchnia pozostałej części produktu, jak uwidoczniono na załączonym rysunku, fig. 5 - 8, 13 - 16 i 21 - 24.

8. Pojemnik według zastrz. 6 albo 7, znamienny tym, że pasek jest wąski, jak uwidoczniono na załączonym rysunku, fig. 5 - 8.

9. Pojemnik według zastrz. 6 albo 7, znamienny tym, że pasek jest szeroki, jak uwidoczniono na załączonym rysunku, fig. 13 - 16.

10. Pojemnik według zastrz. 6 albo 7, znamienny tym, że pasek jest bardzo szeroki, jak uwidoczniono na załączonym rysunku, fig. 21 - 24.

THE GILLETTE COMPANY


Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. Anna Kobyła

RZECZNIK PATENTOWY

FIG. 1



THE GILLETTE COMPANY

Pełnomocnik:

mgr inż. Anna Hodyet

AH
RZECZNIK PATENTOWY

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

FIG. 2




FIG. 3





FIG. 4



THE GILLETTE COMPANY

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.


00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 1

REGON 011891370

mgr inż. Anna Hobyet

RZECZNIK PATENTOWY

FIG. 5



THE GILLETTE COMPANY

Pełnomocnik:

mgr inż. Anna Holyst

AA

RZECZNIK PATENTOWY

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

FIG. 6




FIG. 7




FIG. 8




THE GILLETTE COMPANY

Pełnomocnik:
POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. Anna Holyst


RZECZNIK PATENTOWY

FIG. 9



THE GILLETTE COMPANY

Pełnomocnik:

mgr inż. Anna Holyst

AW

RZECZNIK PATENTOWY

POLSERVICE Sp. z o.o.

00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8

REGON 011891370

FIG. 10




FIG. 11





FIG. 12



THE GILLETTE COMPANY

Pełnomocnik:


mgr inż. Anna Hobyet

AA

RZECZNIK PATENTOWY

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

FIG. 13



THE GILLETTE COMPANY

Pełnomocnik:

mgr inż. Anna Hołyst


RZECZNIK PATENTOWY

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

FIG. 14




FIG. 15





FIG. 16



THE GILLETTE COMPANY

Pełnomocnik:

mgr inż. Anna Motyl


RZECZNIK PATENTOWY

POLSERVICE Sp. z o.o.

00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8

REGON 011891370

FIG. 17



THE GILLETTE COMPANY

Pełnomocnik:

mgr inż. Anna Holyst

RZECZNIK PATENTOWY

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Ciepłobitńskiego 8
REGON 011891370

FIG. 18




FIG. 19




FIG. 20



THE GILLETTE COMPANY

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.

00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8


REGON 011891370

mgr inż. Anna Hetyot

AW

RZECZNIK PATENTOWY

FIG. 21



THE GILLETTE COMPANY

Pełnomocnik:

mgr inż. Anna Motyl

AM

RZECZNIK PATENTOWY

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

FIG. 22




FIG. 23





FIG. 24




THE GILLETTE COMPANY

mgr inż. Anna Habet

AH
RZECZNIK PATENTOWY

Pełnomocnik:
POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

FIG. 25



THE GILLETTE COMPANY

Pełnomocnik:

mgr inż. Anna Holyst

AA

RZECZNIK PATENTOWY

POLSERVICE Sp. z o.o.

00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8

REGON 011891370