



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 105326993 A

(43) 申请公布日 2016. 02. 17

(21) 申请号 201510757515. 0

(22) 申请日 2015. 11. 04

(71) 申请人 安徽益健堂中药饮片科技有限公司

地址 236000 安徽省阜阳市界首市工业园区
经二路

(72) 发明人 温同民

(74) 专利代理机构 合肥市上嘉专利代理事务所

(普通合伙) 34125

代理人 王伟

(51) Int. Cl.

A61K 36/804(2006. 01)

A61P 15/00(2006. 01)

A61P 15/10(2006. 01)

A61K 33/14(2006. 01)

权利要求书1页 说明书4页

(54) 发明名称

一种治疗遗精、早泄的中药组合物

(57) 摘要

本发明一种治疗遗精、早泄的中药组合物,按重量份,包括以下原料:柴胡8—10、熟地27—33、紫石英26—34、红花8—10、桃仁8—10、赤芍8—10、川芎8—10、当归8—10、枳壳4—6、桔梗4—6、牛膝4—6。本发明使用多味中草药配伍,成本低,配方合理,药效发挥地好,无副作用,具有树干益肾、活血化瘀、益精填髓、镇心安神等功效。主治遗精、早泄、阳痿、不射精、睾丸胀痛肿块、阴囊萎缩等症。经临床药效试验验证,本发明对遗精、早泄的治愈率高达79%,总有效率接近100%。

1. 一种治疗遗精、早泄的中药组合物,按重量份,包括以下原料:柴胡8—10、熟地27—33、紫石英26—34、红花8—10、桃仁8—10、赤芍8—10、川芎8—10、当归8—10、枳壳4—6、桔梗4—6、牛膝4—6。

2. 一种治疗遗精、早泄的中药组合物,按重量份,包括以下原料:柴胡9、熟地30、紫石英30、红花9、桃仁9、赤芍9、川芎9、当归9、枳壳5、桔梗5、牛膝5。

3. 一种治疗遗精、早泄的中药组合物,按重量份,包括以下原料:柴胡8、熟地27、紫石英26、红花8、桃仁8、赤芍8、川芎8、当归8、枳壳4、桔梗4、牛膝4。

4. 一种治疗遗精、早泄的中药组合物,按重量份,包括以下原料:柴胡10、熟地33、紫石英34、红花10、桃仁10、赤芍10、川芎10、当归10、枳壳6、桔梗6、牛膝6。

5. 一种药物制剂,包括权利要求1所述的治疗遗精、早泄的中药组合物和药学上可接受的载体或赋形剂。

6. 如权利要求5所述的药物制剂,其特征在于:所述药物制剂为胶囊、片剂或丸剂。

一种治疗遗精、早泄的中药组合物

技术领域

[0001] 本发明涉及中药组合物,具体地说是一种治疗遗精、早泄的中药组合物。

背景技术

[0002] 遗精是指不因性生活而精液遗泄的病证。多因劳欲过度、饮食不节、恣情纵欲等引起,基本病机为肾失封藏,精关不固。病变脏腑责之肾、心、肝、脾。西医学中的神经衰弱,神经官能症,前列腺炎,精囊炎,或包皮过长,包茎等疾患,造成以遗精为主要症状者。

[0003] 早泄是射精障碍中最常见的一种疾病,该发病率占成人男子的 35—50%。随着现代生活节律的加快,工作压力的增加,此病的发病率逐年上升。

[0004] 有的成人男子往往同时具有遗精和早泄的症状,这是男性性功能障碍的一种综合表现。这些病症严重影响患者的身心健康,也不利于家庭和睦。

[0005] 目前,市场上销售的治疗男性性功能障碍的药物及男性保健药物品种很多,但大部分药品或保健品中含有化学合成剂或激素类的成分,这类药物虽然在短时间有一定的效果,但是严重透支了肾气,导致症状越来越严重、并容易复发。

发明内容

[0006] 本发明所要解决的技术问题是提供一种成本低、无副作用、疗效显著、避免复发的治疗遗精、早泄的中药组合物。

[0007] 为了解决上述技术问题,本发明采用如下技术方案:一种治疗遗精、早泄的中药组合物,按重量份,包括以下原料:柴胡 8—10、熟地 27—33、紫石英 26—34、红花 8—10、桃仁 8—10、赤芍 8—10、川芎 8—10、当归 8—10、枳壳 4—6、桔梗 4—6、牛膝 4—6。

[0008] 优选的,各原料的重量份为:柴胡 9、熟地 30、紫石英 30、红花 9、桃仁 9、赤芍 9、川芎 9、当归 9、枳壳 5、桔梗 5、牛膝 5。

[0009] 优选的,各原料的重量份为:柴胡 8、熟地 27、紫石英 26、红花 8、桃仁 8、赤芍 8、川芎 8、当归 8、枳壳 4、桔梗 4、牛膝 4。

[0010] 优选的,各原料的重量份为:柴胡 10、熟地 33、紫石英 34、红花 10、桃仁 10、赤芍 10、川芎 10、当归 10、枳壳 6、桔梗 6、牛膝 6。

[0011] 本发明治疗遗精、早泄的中药组合物可以按传统中药方法煎煮成汤剂服用。

[0012] 本发明还提供一种药物制剂,包括所述的治疗遗精、早泄的中药组合物和药学上可接受的载体或赋形剂。对于本发明而言,要先将治疗遗精、早泄的中药组合物经过本领域常规提取技术如水提纯沉降法或醇提水沉降法进行活性成分的提取,然后将活性成分与药学上可接受的载体或赋形剂结合,药学上可接受的载体或赋形剂根据不同的剂型而选择,所用的这些载体或赋形剂对于制药领域的普通技术人员是可以决定的。制成药物制剂可以方便患者服用。

[0013] 优选的,所述药物制剂为胶囊、片剂或丸剂。

[0014] 本发明中柴胡,性味苦、微寒,归肝、胆经。有和解表里、疏肝升阳之功效。用于感

冒发热、寒热往来、疟疾、肝郁气滞、胸胁胀痛、脱肛、子宫脱垂、月经不调等症。

[0015] 熟地，又名熟地黄或伏地，属玄参科植物，是一种上好中药材，具有补血滋阴、益精填髓的功效。可用于血虚萎黄、眩晕、心悸失眠、月经不调、崩漏等症，亦可用于肾阴不足的潮热骨蒸、盗汗、遗精、消渴等症。

[0016] 紫石英，味甘，温，性辛。具有镇心、安神、降逆气、暖子宫的功效。治虚劳惊悸、怔忡、惊痫咳逆上气、妇女血海虚寒不孕等症。

[0017] 红花，味辛，性温。具有活血通经、散瘀止痛之功效。用于经闭、痛经、恶露不行、症瘕痞块、胸痹心痛、瘀滞腹痛、胸胁刺痛、跌扑损伤、疮疡肿痛等症。

[0018] 桃仁，味苦、甘，性平。归心、肝、大肠经。具有活血祛瘀、润肠通便、止咳平喘的功效。用于经闭痛经、瘀瘕痞块、肺病肠痛、跌扑损伤、肠燥便秘、咳嗽气喘等症。

[0019] 赤芍，味苦，性微寒。归肝经。具有清热凉血、活血祛瘀的功效。用于热入营血、温毒发斑、吐血衄血、目赤肿痛、肝郁胁痛、经闭痛经、癥瘕腹痛、跌扑损伤、痈肿疮疡等症。

[0020] 川芎，味辛，性温。入肝、胆经。具有行气开郁、祛风燥湿、活血止痛的功效。治疗风冷头痛眩晕、胁痛腹痛、寒痹筋挛、经闭、难产、产后瘀阻块痛、痈疽疮疡等症。用于月经不调、经闭痛经、瘀腹痛、胸胁刺痛、跌扑肿痛、头痛、风湿痹痛等症。

[0021] 当归，味甘，性温。归肝、心、脾经。具有补血活血、调经止痛、润肠通便之功效。常用于血虚萎黄、眩晕心悸、月经不调、经闭痛经、虚寒腹痛、风湿痹痛、跌扑损伤、痈疽疮疡、肠燥便秘等症。

[0022] 枳壳，味苦、辛、酸，性微寒。具有理气宽中、行滞消胀之功效。常用于胸胁气滞、胀满疼痛、食积不化、痰饮内停、脏器下垂等症。

[0023] 桔梗，味苦、辛，性平。具有宣肺，利咽，祛痰，排脓的功效。用于咳嗽痰多，胸闷不畅，咽痛音哑，肺痈吐脓等症。

[0024] 牛膝，味苦、甘、酸，性平。归肝、肾经。具有逐瘀通经、补肝肾、强筋骨、利尿通淋、引血下行的功效。主治经闭、痛经、腰膝酸痛、筋骨无力、淋证、水肿、头痛、眩晕、牙痛、日疮、吐血、衄血等症。

[0025] 本发明治疗遗精、早泄的中药组合物的优点在于：

[0026] 本发明使用多味中草药配伍，成本低，配方合理，药效发挥地好，无副作用，具有树干益肾、活血化瘀、益精填髓、镇心安神等功效。主治遗精、早泄、阳痿、不射精、睾丸胀痛肿块、阴囊萎缩等症。经临床药效试验验证，本发明对遗精、早泄的治愈率高达79%，总有效率接近100%。

具体实施方式

[0027] 下面结合实施例对本发明作进一步描述：

[0028] 以下实施例所使用的各种原料，如未作特别说明，均为本领域公知的市售产品。

[0029] 实施例1

[0030] 一种治疗遗精、早泄的中药组合物，按重量份，包括以下原料：柴胡9g、熟地30g、紫石英30g、红花9g、桃仁9g、赤芍9g、川芎9g、当归9g、枳壳5g、桔梗5g、牛膝5g。实施例2

[0031] 一种治疗遗精、早泄的中药组合物，按重量份，包括以下原料：柴胡8g、熟地27g、

紫石英 26g、红花 8g、桃仁 8g、赤芍 8g、川芎 8g、当归 8g、枳壳 4g、桔梗 4g、牛膝 4g。实施例 3

[0032] 一种治疗遗精、早泄的中药组合物,按重量份,包括以下原料:柴胡 10g、熟地 33g、紫石英 34g、红花 10g、桃仁 10g、赤芍 10g、川芎 10g、当归 10g、枳壳 6g、桔梗 6g、牛膝 6g。

[0033] 实施例 4

[0034] 临床药效试验

[0035] 入选病例:18 岁以上,经确诊为遗精、早泄,有遗精、早泄临床症状一项或多项的患者;

[0036] 用法用量为:将一副治疗遗精、早泄的中药组合物置于陶器中,加冷水至超过药物表面 4—5cm,浸泡半小时,然后用武火煮沸后,再以文火煎煮 40min,将头煎的药液滤出倒于碗中,再向滤渣内加水至超过药渣表面 3—4cm,再以文火煎煮 25min,将二煎的药液滤出,与头煎的药液合并,作为一剂,患者日服一剂,晚间饭后两小时服用,5 天为一个疗程,以实施例 1 至实施例 3 提供的配方作为 1 副药的用药剂量;

[0037] 疗效情况判定标准:1. 治愈。遗精、早泄消失,性生活恢复正常,不适症状完全消除;2. 有效。遗精、早泄症状减轻,性交时间明显延长,不适症状减轻或部分消除;3. 无效。不适症状无变化。

[0038] 表 1 是 300 例遗精、早泄患者的临床药效学报告。

[0039] 表 1

[0040]

组别	服药人数	治愈人数	有效人数	无效人数	治愈率	总有效率
实施例 1	100	79	20	1	79%	99%
实施例 2	100	75	22	3	75%	97%
实施例 3	100	76	23	1	76%	99%

[0041] 典型病例如下:

[0042] 谢某,男,45 岁。患者早泄并伴有遗精症状,神疲倦怠,睡眠不实,病龄 3 年。服用本发明治疗遗精、早泄的中药组合物,2 个疗程后,早泄症状得到改善,睡眠质量转好,继续服用,5 个疗程后,痊愈,未见任何副作用,半年后随访无复发。

[0043] 罗某,男,28 岁。患者阳痿并伴有遗精症状,全身乏力,病龄 1 年。服用本发明治疗遗精、早泄的中药组合物,2 个疗程后,阳痿、遗精症状得到改善,气力增加,继续服用,7 个疗程后,痊愈,未见任何副作用,半年后随访无复发。

[0044] 付某,男,32 岁。患者早泄并伴有遗精症状,精神不振,心悸不宁,病龄 2 年。服用本发明治疗遗精、早泄的中药组合物,2 个疗程后,早泄、遗精症状得到改善,精神转台大大好转,继续服用,7 个疗程后,痊愈,未见任何副作用,半年后随访无复发。

[0045] 齐某,男,49 岁。患者早泄并伴有遗精症状,腰酸腿软,全身乏力,病龄 2 年。服用本发明治疗遗精、早泄的中药组合物,2 个疗程后,早泄、遗精症状得到改善,力气增加,身体活动能力增强,继续服用,8 个疗程后,痊愈,未见任何副作用,半年后随访无复发。

[0046] 应当理解本文所述的例子和实施方式仅为了说明,本领域技术人员可根据它做出

各种修改或变化,在不脱离本发明精神实质的情况下,都属于本发明的保护范围。