

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **14071**

(21) Numer zgłoszenia: **13042**

(22) Data zgłoszenia: **08.05.2008**

(51) Klasyfikacja:
06-05

(54)

Zestaw mebli łazienkowych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2009 WUP 08/2009

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
CERSANIT II S.A., Starachowice, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
**Chmielnicki Sławomir,
Skarżysko-Kamienna, (PL)**

PL 14071

Nr Rp. 14071Klasa 06-05

Zestaw mebli łazienkowych

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zestaw mebli łazienkowych przeznaczony jako wyposażenie pomieszczeń łazienkowych biur, hoteli i mieszkań.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie i układzie linii.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na rysunku, na którym Fig.1. przedstawia szafkę podumywalkową w widoku od czoła, Fig.2 przedstawia szafkę stojącą w widoku od czoła, Fig.3 przedstawia szafkę wiszącą w widoku od czoła, Fig.4 przedstawia szafkę podumywalkową w widoku aksonometrycznym, Fig. 5 przedstawia szafkę stojącą w widoku aksonometrycznym, Fig.6 przedstawia szafkę wiszącą w widoku aksonometrycznym, Fig.7 przedstawia zestaw mebli w widoku ogólnym .

Cechą charakterystyczną zestawu mebli łazienkowych jest wygięcie frontów drzwiczek w zarysie wycinka łuku, w przekroju poprzecznym, o wypukłości skierowanej na zewnątrz mebli.

Zestaw mebli łazienkowych wykonany jest z wiórowej płyty meblowej laminowanej. Fronty mebli są gięte z foliowanej płyty MDF o zarysie wycinka łuku, w przekroju poprzecznym, o wypukłości skierowanej na zewnątrz mebli. Meble produkowane są w kolorze Venge.

Szafka podumywalkowa przedstawiona na Fig.1 i Fig.4 ma zarys bryły nieregularnej o mocno zróżnicowanej długości ścianek bocznych, pomiędzy którymi obrzeże podumywalkowe jak i podstawa szafki ma kształt zbliżony do trapezu z obrzeżem frontu o zarysie wycinka łuku, w przekroju poprzecznym, o wypukłości skierowanej na zewnątrz mebla. Szafka podumywalkowa posiada drzwiczki usytuowane w pobliżu dłuższej ścianki bocznej oraz jedną wnękę usytuowaną w pobliżu krótszej ścianki bocznej. Szafka stojąca przedstawiona na Fig.2 i Fig.5 ma zarys zbliżony do bryły prostopadłościenną, gdzie w górnej części usytuowane jest wysokie skrzydło drzwiczek, zaś poniżej ma jedną wnękę oraz niskie skrzydło drzwiczek, a fronty drzwiczek wyprofilowane są w zarysie wycinka łuku, w przekroju poprzecznym, o wypukłości skierowanej na zewnątrz mebla.

Szafka wisząca przedstawiona na Fig.3 i Fig. 6 ma zarys bryły o nieregularnych kształtach i zróżnicowanej długości ścianek bocznych oraz o ścianie dolnej i górnej w kształcie zbliżonym do trapezu z obrzeżem frontu wyprofilowanym o zarysie wycinka łuku, w przekroju poprzecznym. Szafka w pobliżu dłuższej ścianki bocznej ma usytuowane drzwiczki, a w pozostałej części szafki jest wnęką, gdzie na tylnej ścianie umieszczona jest tafla lustra. Skrzydła drzwiczek wyposażone są w uchwyty o zewnętrznym zarysie zbliżonym do prostopadłościanu z wewnętrznym wycięciem w kształcie wycinka łuku, w przekroju poprzecznym i mają metaliczny, kontrastowy kolor względem frontów mebli.

Zestaw mebli łazienkowych wprowadzany będzie do obrotu handlowego pod nazwą: „VESTA”.

Cechy istotne wzoru przemysłowego:

- drzwiczki mebli wygięte są w zarysie wycinka łuku, w przekroju poprzecznym, o wypukłości skierowanej na zewnątrz mebli,

- szafka podumywalkowa oraz szafka wisząca mają nieregularny zarys bryły korpusu, o mocno zróżnicowanej długości ścianek bocznych ,
- szafka podumywalkowa ma zarys bryły nieregularnej o mocno zróżnicowanej długości ścianek bocznych, pomiędzy którymi obrzeże podumywalkowe jak i podstawa szafki ma kształt zbliżony do trapezu z frontem o zarysie wycinka łuku , w przekroju poprzecznym, o wypukłości skierowanej na zewnątrz mebla i posiada skrzydło drzwiczek usytuowane w pobliżu dłuższej ścianki bocznej oraz wnękę usytuowaną w pobliżu krótszej ścianki bocznej,
- szafka stojąca ma usytuowane w górnej części wysokie skrzydło drzwiczek, poniżej ma wnękę, a następnie ma usytuowane niskie skrzydło drzwiczek,
- szafka wisząca ma usytuowane w pobliżu dłuższej ścianki bocznej drzwiczki , a w pozostałej części szafki jest wnęka, gdzie na tylnej ścianie umieszczona jest tafla lustra.

CERSANIT II S.A.

w Starachowicach

Pełnomocnik:

AGENCJA RZECZNIKA PATENTOWEGO
Anna Cientuch-Kokowicz
20-510 Lublin, ul. Lipska 24
P-430393216-

RZECZNIK PATENTOWY

inż. Anna Cientuch-Kokowicz
Wpis na liście UP RP Nr 2482




Fig. 1




Fig. 4




Fig. 2




Fig. 5




Fig. 3




Fig. 6



Fig. 7