

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
A61B 5/15 (2006.01)



[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200920007549.8

[45] 授权公告日 2009 年 12 月 2 日

[11] 授权公告号 CN 201353147Y

[22] 申请日 2009.2.28

[21] 申请号 200920007549.8

[73] 专利权人 薛 琴

地址 273500 山东省济宁市邹城市千泉路 59
号邹城市人民医院检验科

[72] 发明人 薛 琴


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

新型检验采血台

[57] 摘要

新型检验采血台，属于医疗用具技术领域。本实用新型的技术方案是：包括橡胶垫，其特征是在橡胶垫两侧设有支臂，支臂上设有套管，套管内设有弹簧，弹簧上端设有按柄，弹簧下端设有活塞，活塞上设有针槽。本实用新型结构简单，使用方便，检验人员在给病人进行血样采集时操作规范，且能够避免发生交叉感染，减轻了检验人员的工作难度。



1、新型检验采血台，包括橡胶垫（1），其特征是：在橡胶垫（1）两侧设有支臂（2），支臂（2）上设有套管（3），套管（3）内设有弹簧（4），弹簧（4）上端设有按柄（5），弹簧（4）下端设有活塞（6），活塞（6）上设有针槽（7）。

新型检验采血台

技术领域：本实用新型属于医疗用具技术领域，具体地讲是一种新型检验采血台。

背景技术：目前，检验人员在给病人进行血样采集时，大多手持穿刺针刺破病人手指，再用吸管进行样本采集，这样操作很不规范，且容易引发交叉感染，给检验人员增加了工作难度。

发明内容：本实用新型的目的是提供一种检验人员在给病人进行血样采集时操作规范，且能够避免发生交叉感染的新型检验采血台。

本实用新型的技术方案是：包括橡胶垫，其特征是在橡胶垫两侧设有支臂，支臂上设有套管，套管内设有弹簧，弹簧上端设有按柄，弹簧下端设有活塞，活塞上设有针槽。

本实用新型的有益效果是：本实用新型结构简单，使用方便，检验人员在给病人进行血样采集时操作规范，且能够避免发生交叉感染，减轻了检验人员的工作难度。

附图说明：附图1为本实用新型的结构示意图。

图中1、橡胶垫，2、支臂，3、套管，4、弹簧，5、

按柄，6、活塞，7、针槽。

具体实施方式：包括橡胶垫1，其特征是在橡胶垫1两侧设有支臂2，支臂2上设有套管3，套管3内设有弹簧4，弹簧4上端设有按柄5，弹簧4下端设有活塞6，活塞6上设有针槽7。检验人员在给病人进行血样采集时，将病人手指放在橡胶垫1上，穿刺针插入针槽7内，按压按柄5，压缩弹簧4使穿刺针刺破手指即可。




图 1