



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201591408 U

(45) 授权公告日 2010. 09. 29

(21) 申请号 201020113508. X

(22) 申请日 2010. 02. 09

(73) 专利权人 杨昆

地址 318020 浙江省台州市黄岩区沙埠镇佛
岭工业区 333 号

(72) 发明人 杨昆

(74) 专利代理机构 台州蓝天知识产权代理有限
公司 33229

代理人 周绪洞

(51) Int. Cl.

A47G 19/22 (2006. 01)

A45F 3/16 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 6 页

(54) 实用新型名称

茶杯

(57) 摘要

本实用新型属于水杯技术领域,涉及一种茶杯,在杯体上设有杯盖,在杯体的底座或侧壁上活动连接有向杯体内腔伸出的盛物的茶网;优点是:茶网不容易丢失、冲泡冲泡物使用方便、不会喝到冲泡物;适用于冲泡咖啡、茶叶、中药等冲泡物。



1. 茶杯,在杯体上设有杯盖,其特征在于:在杯体的底座或侧壁上活动连接有向杯体内腔伸出的盛物的茶网。

2. 根据权利要求1所述的茶杯,其特征在于:所述的在杯体的底座或侧壁上设有盛物的茶网是:在杯体的底面或侧壁上设有开口,在开口内设置有茶网,茶网之外的开口上螺接有封盖,茶网与封盖及杯体之间设置有密封圈。

3. 根据权利要求1所述的茶杯,其特征在于:所述的茶网为一端开口的空心柱体,在柱体侧壁及底壁上均布有通孔,在通孔上设有过滤网。

4. 根据权利要求1所述的茶杯,其特征在于:所述的在杯体的底面或侧壁上设有开口是在杯体的底座或侧壁上设置有带开口的茶网座,茶网座与杯体用透明材料一体式制作。

茶杯

技术领域

[0001] 本实用新型属于水杯技术领域,特指一种茶杯。

背景技术

[0002] 水杯与人们的关系十分密切,种类很多,近年来为了携带方便,又有利于外出旅游时饮水方便,从而开发了茶杯,现有的茶杯一般都在杯口上安装有茶网,这类茶杯存在着一些不足之处:一:茶网容易丢失;二:冲泡咖啡、茶叶、中药等冲泡物时,需要将茶网取出,茶网上的水珠到处乱滴,使用不方便;三:茶网在杯口处冲泡物容易溢出茶网,容易喝到冲泡物。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是提供一种茶网不容易丢失、冲泡冲泡物使用方便、不会喝到冲泡物的一种茶杯。

[0004] 本实用新型的目的是这样实现的:

[0005] 茶杯,在杯体上设有杯盖,在杯体的底座或侧壁上活动连接有向杯体内腔伸出的盛物的茶网。

[0006] 上述的在杯体的底座或侧壁上设有盛物的茶网是:在杯体的底面或侧壁上设有开口,在开口内设置有茶网,茶网之外的开口上螺接有封盖,茶网与封盖及杯体之间设置有密封圈。

[0007] 上述的茶网为一端开口的空心柱体,在柱体侧壁及底壁上均布有通孔,在通孔上设有过滤网。

[0008] 上述的在杯体的底面或侧壁上设有开口是在杯体的底座或侧壁上设置有带开口的茶网座,茶网座与杯体用透明材料一体式制作。

[0009] 本实用新型相比现有技术突出的优点是:

[0010] 1、本实用新型在底座或侧壁的茶网座上活动连接有茶网,茶网不易丢失;

[0011] 2、本实用新型茶网为一端开口的空心柱体,在柱体侧壁及底壁上均布有通孔,在通孔上设有过滤网,可以冲泡咖啡、茶叶、中药等冲泡物,冲泡冲泡物时无需将茶网取出,只要打开封盖,往茶网内倒入冲泡物即可,冲泡使用方便;

[0012] 3、本实用新型在杯体的底座或侧壁上活动连接有向杯体内腔伸出的盛物的茶网,冲泡物不易从茶网中溢出,一般不会喝到冲泡物。

附图说明

[0013] 图1是本实用新型实施例1的爆炸图;

[0014] 图2是本实用新型实施例1的剖视图;

[0015] 图3是本实用新型实施例1在杯体的开口上按装有茶网的剖视图;

[0016] 图4是本实用新型实施例1立体结构示意图;

- [0017] 图 5 是本实用新型实施例 2 的爆炸图；
- [0018] 图 6 是本实用新型实施例 2 的剖视图；
- [0019] 图 7 是本实用新型实施例 2 的立体结构示意图。

具体实施方式

[0020] 下面结合附图以具体实施例对本实用新型茶杯作进一步描述：

[0021] 实施例 1：参见图 1-3：

[0022] 茶杯，在杯体 10 上设有杯盖 11，在杯体 10 的底座上活动连接有向杯体 10 内腔伸出的盛物的茶网 12。

[0023] 上述的在杯体 10 的底座上设有盛物的茶网 12 是：在杯体 10 的底面上设有开口 13，在开口 13 内设置有茶网 12，茶网 12 之外的开口 13 上螺接有封盖 14，茶网 12 与封盖 14 及杯体 10 之间设置有密封圈 15。

[0024] 上述的茶网 12 为一端开口 121 的空心柱体 122，在柱体 122 侧壁及底壁上均布有通孔，在通孔上设有过滤网 123。

[0025] 上述的在杯体 10 的底面上设有开口 13 是在杯体 10 的底座上设置有带开口 13 的茶网座 103，茶网座 103 与杯体 10 用透明材料一体式制作。

[0026] 实施例 2：参见图 4-6：

[0027] 实施例 2 的结构与实施例 1 的结构基本相同，其不同之处在于：在杯体 10 的侧壁上活动连接有向杯体 10 内腔伸出的盛物的茶网 12。

[0028] 上述实施例仅为本实用新型的较佳实施例之一，并非依此限制本实用新型的保护范围，故：凡依本实用新型的结构、形状、原理所做的等效变化，均应涵盖于本实用新型的保护范围之内。




图 1




图 2




图 3




图 4




图 5




图 6




图 7