



OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA



⑪ Número de publicación: **1 068 428**

⑫ Número de solicitud: U 200801500

⑮ Int. Cl.:
A41B 9/12 (2006.01)

⑫

SOLICITUD DE MODELO DE UTILIDAD

U

⑫ Fecha de presentación: **11.07.2008**

⑪ Solicitante/s: **Begoña Pedraza Valencia**
c/ Diana, 6 - Urbanización Icaria
15179 Oleiros, A Coruña, ES

⑬ Fecha de publicación de la solicitud: **16.10.2008**

⑭ Inventor/es: **Pedraza Valencia, Begoña**

⑯ Agente: **Domínguez Cobeta, Josefa**

⑰ Título: **Braga perfeccionada.**

ES 1 068 428 U

DESCRIPCIÓN

Braga perfeccionada.

Objeto de la invención

La invención, tal como expresa el enunciado de la presente memoria descriptiva, se refiere a una braga perfeccionada, aportando a la función a que se destina varias ventajas e innovadoras características, que se describirán en detalle más adelante, las cuales suponen una destacable mejora frente a lo ya conocido en este campo.

De forma más concreta, el objeto de la invención se centra en una braga, del tipo comúnmente utilizado por las mujeres como prenda de vestir íntima, la cual ha sido perfeccionada, concretamente en orden a incorporar un refuerzo, en la zona de la misma que queda ajustada entre las piernas, destinado a recoger las posibles pequeñas pérdidas de orina u otros flujos propios de las mujeres adultas, permitiendo asegurar que no se produce traspaso de humedad ni hacia el exterior de la prenda ni hacia la propia piel de la usuaria.

Campo de aplicación de la invención

El campo de aplicación de la presente invención se encuentra dentro del sector de la industria dedicado a la fabricación de ropa interior.

Antecedentes de la invención

Como es sabido, la mayoría de las mujeres, a partir de una cierta edad, son propensas a padecer pequeñas pérdidas de orina u otros flujos, los cuales provocan verdaderos inconvenientes, tanto debidos a la humedad provocada como a los posibles olores.

Para paliar dicha problemática, se suele recurrir a la utilización diaria de compresas y/o protege-eslips. Sin embargo, dicha solución resulta, además de costosa económicamente, poco deseable para el medio ambiente, tanto por el consumo de materia prima que supone como por el elevado número de residuos que genera.

Es, por tanto, objetivo de la presente invención, aportar un medio simple y eficaz que resuelva de forma práctica dicha problemática, mediante la creación de una braga que lleva incorporado un refuerzo destinado a evitar los problemas de humedad que se derivan de dichas pérdidas, debiendo señalarse que, en la actualidad y como referencia al estado de la técnica, por parte del peticionario, se desconoce la existencia de ninguna otra braga que presente unas características técnicas, estructurales y de configuración semejantes, a las que presenta la que aquí se preconiza.

Explicación de la invención

Así, la braga perfeccionada que la presente invención propone se configura como una destacable novedad dentro de su campo de aplicación, ya que alcanza satisfactoriamente los objetivos señalados como idóneos, estando los detalles caracterizadores que lo distinguen y que lo hacen posible, adecuadamente recogidos en las reivindicaciones finales que acompañan a la presente memoria descriptiva.

De forma concreta, la braga preconizada que, tal como se ha señalado anteriormente, es una braga del tipo comúnmente utilizado por las mujeres como prenda de vestir íntima, presenta la particularidad de incorporar, en la zona de la misma que queda entre las piernas, un refuerzo destinado a recoger las posibles pequeñas pérdidas de orina u otros flujos propios de las mujeres adultas, permitiendo asegurar que no se produce traspaso de humedad ni hacia el exterior de la prenda ni hacia la propia piel de la usuaria.

Para ello, dicho refuerzo está constituido por dos capas de tejido, que se suman interiormente a la propia capa de tejido con que esté confeccionada la braga, siendo una capa interior de viscosa 100%, o material similar, destinada a absorber la humedad, y una capa exterior, que quedará en contacto con la piel de la usuaria, de poliéster o material similar, destinada a proteger dicha zona de piel de la usuaria de la humedad recogida en la capa interior.

Con ello se consigue una braga que, de forma convencional es apta para poder lavarse y reutilizarse durante un prolongado tiempo de vida útil sirviendo, a la vez de protector frente a los problemas derivados de la humedad producida por pequeñas pérdidas de orina u otros flujos.

La descrita braga perfeccionada representa, por consiguiente, una innovación de características estructurales y constitutivas desconocidas hasta ahora para tal fin, razones que unidas a su utilidad práctica, la dotan de fundamento suficiente para obtener el privilegio de exclusividad que se solicita.

Descripción de los dibujos

Para complementar la descripción que se está realizando y con objeto de ayudar a una mejor comprensión de las características de la invención, se acompaña a la presente memoria descriptiva, como parte integrante de la misma, de un juego de planos, en los que con carácter ilustrativo y no limitativo se ha representado lo siguiente:

La figura número 1.- Muestra una vista en perspectiva, de un ejemplo de realización la braga perfeccionada objeto de la invención, habiéndose representado con el tejido vuelto del revés, de manera que se aprecian las principales partes y elementos de que consta.

La figura número 2.- Muestra una vista en sección transversal, esquematizada y ampliada de la parte reforzada que incorpora la braga según la invención.

Realización preferente de la invención

A la vista de las mencionadas figuras, y de acuerdo con la numeración adoptada, se puede observar en ellas un ejemplo de realización preferente de la invención, la cual comprende las partes y elementos que se indican y describen en detalle a continuación.

Así, tal como se aprecia en dichas figuras, la invención consiste en una braga (1) del tipo comúnmente utilizado por las mujeres como prenda de vestir íntima, preferentemente confeccionada en tejido textil, que incorpora, en la zona de la misma que, en condiciones de uso queda entre las piernas, un refuerzo (2) destinado a recoger las posibles pequeñas pérdidas de orina u otros flujos propios de las mujeres adultas.

Dicho refuerzo (2), tal como se aprecia en la figura 2, está constituido por dos capas de tejido (3) y (4), que se suman por la parte interior de la braga (1) a la propia capa de tejido (5) con que ésta está confeccionada, siendo dichas capas una capa interior (3) de viscosa 100%, o material similar, destinada a absorber la humedad, y una capa exterior (4), de poliéster o material similar, que quedará en contacto con la piel de la usuaria, estando destinada a proteger dicha zona de piel de la usuaria de la humedad recogida en la capa interior (3).

Cabe señalar que el descrito refuerzo (2) podrá estar fijado a la capa de tejido (5) conformante de la braga (1) mediante cosido o cualquier otro sistema de fijación para tejidos convencional.

Descrita suficientemente la naturaleza de la pre-

sente invención, así como la manera de ponerla en práctica, no se considera necesario hacer más extensa su explicación para que cualquier experto en la materia comprenda su alcance y las ventajas que de ella se derivan, haciendo constar que, dentro de su esencia-

5

lidad, podrá ser llevada a la práctica en otras formas de realización que difieran en detalle de la indicada a título de ejemplo, y a las cuales alcanzará igualmente la protección que se recaba siempre que no se altere, cambie o modifique su principio fundamental.

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

REIVINDICACIONES

1. Braga perfeccionada, del tipo comúnmente utilizado por las mujeres como prenda de vestir íntima, preferentemente confeccionada en tejido textil, **caracterizada** por el hecho de incorporar, en la zona de la misma que, en condiciones de uso queda entre las piernas, un refuerzo (2) destinado a recoger las posibles pequeñas pérdidas de orina u otros flujos propios de las mujeres adultas; en que dicho refuerzo (2) está constituido por dos capas de tejido (3) y (4), que se suman por la parte interior de la braga (1) a la propia

capa de tejido (5) con que ésta está confeccionada, siendo dichas capas una capa interior (3) de viscosa 100%, o material similar, destinada a absorber la humedad, y una capa exterior (4), de poliéster o material similar, destinada a proteger la piel de la usuaria de la humedad recogida en la capa interior (3).

2. Braga perfeccionada, según la reivindicación 1, **caracterizada** por el hecho de que el refuerzo (2) está fijado a la capa de tejido (5) conformante de la braga (1) mediante cosido o cualquier otro sistema de fijación para tejidos convencional.

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65




FIG.1




FIG.2