(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202111309 U
(45)授权公告日 2012.01.11

(21)申请号 201120213679.4

(22)申请日 2011.06.23

(73)专利权人 惠俊沣
地址 250200 山东省济南市章丘市明水白云路 40 号山东省章丘市第四中学

(72)发明人 惠俊沣

(74)专利代理机构 济南诚智商标专利事务所有限公司 37105
代理人 王汝银

(51)Int.Cl.
*H01R 13/629*(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

带拉环的插头

(57)摘要

本实用新型公开了一种带拉环的插头，其结构包括插头本体，所述插头本体的背面固连圆形拉环。拔插插头时，可将手指穿过拉环，利用手指的力量拔插，特别适合在厨房使用，使用安全方便。




CN 202111309 U

1. 带拉环的插头，包括插头本体，其特征是，所述插头本体的背面固连圆形拉环。

# 带拉环的插头

## 技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种插头，具体地说是一种带拉环的插头。

## 背景技术

[0002] 生活中现有的插头在有些插得很紧的情况下，很难拔出，有时强制拔出还会把插头或是插座拔出，尤其在厨房使用的插头，特别容易在手湿的情况下去拔插头，容易发生安全事故。

## 实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种带拉环的插头，该插头拔插省力且使用安全。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采取的技术方案是：带拉环的插头，其结构包括插头本体，所述插头本体的背面固连圆形拉环。

[0005] 本实用新型的有益效果是：由于在插头本体的背面设置有一拉环，拔插插头时，可将手指穿过拉环，利用手指的力量拔插，特别适合在厨房使用，使用安全方便。

## 附图说明

[0006] 图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0007] 图中：1 插头本体，2 拉环。

## 具体实施方式

[0008] 如图 1 所示。带拉环的插头，其结构包括插头本体 1，所述插头本体 1 的背面固连圆形拉环 2。使用时将手指穿过拉环 2，手指可在拉环 2 内调整到合适的位置后拔插插头，操作方便，由于拉环 2 位于插头本体 1 的背面，即使手湿时亦可使用；使用安全方便。





图 1