



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 213155069 U

(45) 授权公告日 2021.05.11

(21) 申请号 202021752283.2

(22) 申请日 2020.08.20

(73) 专利权人 江蓉

地址 511431 广东省广州市番禺区洛浦街
沙溪村一村东北一街

(72) 发明人 江蓉

(74) 专利代理机构 广东有知猫知识产权代理有
限公司 44681

代理人 高志军

(51) Int.Cl.

A47D 15/00 (2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种婴儿床垫

(57) 摘要

本实用新型公开了一种婴儿床垫,属于床垫技术领域,包括第一床垫,第一床垫的顶部设置有防螨垫,第一床垫的顶部两侧设置有挡板,挡板的底部固定有卡块,第一床垫的顶部一侧设置有固定块,固定块的内部安装有透气枕头,第一床垫的顶部中间安装有防尿垫,该种婴儿床垫,通过设置第一床垫、第二床垫、防螨垫、卡块、挡板,对于新生儿来言,年龄比较小,新生儿脊柱的生理性弯曲还没有形成,这个时候,睡硬床比较符合新生儿的脊柱特点,使用者只需将床垫反过来让第二床垫朝上,将挡板卡在卡块里,防止婴儿翻身掉落,第二床垫是采用山棕榈制作而成的,硬度稍微大一点,利于婴儿的脊柱发育。



1. 一种婴儿床垫,包括第一床垫(1),其特征在于:所述第一床垫(1)的顶部设置有防螨垫(7),所述第一床垫(1)的顶部两侧设置有挡板(3),所述挡板(3)的底部固定有卡块(4),所述第一床垫(1)的顶部一侧设置有固定块(5),所述固定块(5)的内部安装有透气枕头(9),所述第一床垫(1)的顶部中间安装有防尿垫(6),所述防尿垫(6)的底部安装有凹槽(8),所述第一床垫(1)的底部设置有第二床垫(2)。

2. 根据权利要求1所述的一种婴儿床垫,其特征在于:所述卡块(4)设置有八个,四个为一组,共两组,且两组呈“矩形阵列”状分别分布在第一床垫(1)和第二床垫(2)。

3. 根据权利要求1所述的一种婴儿床垫,其特征在于:所述挡板(3)通过卡块(4)与第一床垫(1)拆卸连接。

4. 根据权利要求1所述的一种婴儿床垫,其特征在于:所述第一床垫(1)采用乳胶材料制作而成,所述第二床垫(2)采用山棕榈材料制作而成。

5. 根据权利要求1所述的一种婴儿床垫,其特征在于:所述防尿垫(6)与凹槽(8)相适配。

一种婴儿床垫

技术领域

[0001] 本实用新型涉及床垫技术领域,具体为一种婴儿床垫。

背景技术

[0002] 婴儿床垫是指一岁以下的儿童所用的床垫。因为婴儿在这个阶段生长发育得特别迅速,是人一生中生长发育最旺盛的阶段,而婴儿的身体比较柔软,如果不注意就容易导致发育不良。所以婴儿所使用的床垫,应该有更高的标准,并与成人有所区别。

[0003] 根据公开号为CN201220442147.2的中国专利公开了一种婴儿床垫,包括上垫板和下垫板,两块垫板在脚位一端固定在一起,头位一端两款垫板之间安装有滚轮,滚轮上有手柄,上垫板的下表面和下垫板的上表面上有滚轮轨道。

[0004] 该实用新型可以根据需要在一定范围内调整床垫的倾斜度,并且床垫面是弧形结构保护婴儿不掉落床下,但仅仅靠床垫面的弧形结构是远远达不到保护好婴儿不滚落到床下的,一些大点的婴儿可能比较活泼好动,是可以做到翻身的,若家长又恰巧不在旁边,会造成不可预估的意外,对婴儿造成伤害,且床垫的软硬度固定不可调节,从而不利婴儿的脊柱的发育。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的在于提供一种婴儿床垫,以解决上述背景技术中提出弧形结构起不到很大的作用,床垫软硬度固定的问题。

[0006] 为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种婴儿床垫,包括第一床垫,所述第一床垫的顶部设置有防螨垫,所述第一床垫的顶部两侧设置有挡板,所述挡板的底部固定有卡块,所述第一床垫的顶部一侧设置有固定块,所述固定块的内部安装有透气枕头,所述第一床垫的顶部中间安装有防尿垫,所述防尿垫的底部安装有凹槽,所述第一床垫的底部设置有第二床垫。

[0007] 优选的,所述卡块设置有八个,四个为一组,共两组,且两组呈“矩形阵列”状分别分布在第一床垫和第二床垫。

[0008] 优选的,所述挡板通过卡块与第一床垫拆卸连接。

[0009] 优选的,所述第一床垫采用乳胶材料制作而成,所述第二床垫采用山棕榈材料制作而成。

[0010] 优选的,所述防尿垫与凹槽相适配。

[0011] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:该种婴儿床垫,通过设置第一床垫、第二床垫、防螨垫、卡块、挡板,对于新生儿来言,年龄比较小,新生儿脊柱的生理性弯曲还没有形成,这个时候,睡硬床比较符合新生儿的脊柱特点,使用者只需将床垫反过来让第二床垫朝上,将挡板卡在卡块里,防止婴儿翻身掉落,第二床垫是采用山棕榈制作而成的,硬度稍微大一点,利于婴儿的脊柱发育,当婴儿长大一些时,再将床垫翻转,将婴儿放置在第一床垫上,第一床垫采用乳胶制作,乳胶相对来说柔软一点,弹性大,让婴儿更加舒适,将软

硬床垫结合在一起,方便了使用者根据需要进行选择,另外,婴儿的皮肤比较嫩,螨虫在婴儿皮肤表面会使得婴儿皮肤过敏和长红疙瘩,防螨垫就可以防止大量的螨虫滋生,保护婴儿的健康。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型结构示意图;

[0013] 图2为本实用新型第一床垫结构示意图;

[0014] 图3为本实用新型第二床垫结构示意图;

[0015] 图4为本实用新型防尿垫俯视结构示意图。

[0016] 图中:1、第一床垫;2、第二床垫;3、挡板;4、卡块;5、固定块;6、防尿垫;7、防螨垫;8、凹槽;9、透气枕头。

具体实施方式

[0017] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0018] 在本实用新型中,除非另有明确的规定和限定,术语“设置”、“安装”、“相连”、“连接”、“固定”、“套接”、等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系,对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0019] 请参阅图1-4,本实用新型提供一种技术方案:一种婴儿床垫,包括第一床垫1、第二床垫2、挡板3、卡块4、固定块5、防尿垫6、防螨垫7、凹槽8、透气枕头9;第一床垫1的顶部设置有防螨垫7,第一床垫1的顶部两侧设置有挡板3,挡板3的底部固定有卡块4,第一床垫1的顶部一侧设置有固定块5,固定块5的内部安装有透气枕头9,第一床垫1的顶部中间安装有防尿垫6,防尿垫6的底部安装有凹槽8,第一床垫1的底部设置有第二床垫2。

[0020] 请参阅图1-4,卡块4设置有八个,四个为一组,共两组,且两组呈“矩形阵列”状分别分布在第一床垫1和第二床垫2,卡块4将挡板3很好地固定住,防止婴儿掉落,挡板3通过卡块4与第一床垫1拆卸连接,挡板3可拆卸,方便了第一床垫1和第二床垫2都可以使用,循环利用。

[0021] 请参阅图1-4,第一床垫1采用乳胶材料制作而成,所述第二床垫2采用山棕榈材料制作而成,山棕榈硬度稍微大一点,新生儿使用正好,乳胶相对柔软一点,方便大点的婴儿使用,防尿垫6与凹槽8相适配,使得防尿垫6固定住,不被婴儿移动。

[0022] 工作原理:首先,使用者将床垫拿到所需位置,若是给新生儿婴儿使用,将床垫翻转,将第二床垫2朝上,再将挡板3卡入卡块4固定,防止婴儿转动掉落,透气枕头9放置在固定块5内,防止婴儿转动头将头埋在透气枕头9内,第二床垫2是采用山棕榈制作而成的,硬度稍微大一点,利于婴儿的脊柱发育,当婴儿长大一些时,再将床垫翻转,将婴儿放置在第一床垫1上,重复第一次安装挡板3的步骤,第一床垫1采用乳胶制作,乳胶柔软一点,让婴儿

更加舒适,螨虫在婴儿皮肤表面会使得婴儿皮肤过敏和长红疙瘩,防螨垫7就可以防止大量的螨虫滋生,防尿垫6放置在凹槽8内固定,防止婴儿翻身将防尿垫6移动,防尿垫6可以将婴儿的尿液全部吸收,更换也非常方便。

[0023] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。




图1




图2




图3




图4