

⑫

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

②2 Date de dépôt : 23.11.89.

③0 Priorité :

④3 Date de la mise à disposition du public de la
demande : 24.05.91 Bulletin 91/21.

⑤6 Liste des documents cités dans le rapport de
recherche : *Se reporter à la fin du présent fascicule.*

⑥0 Références à d'autres documents nationaux
apparentés :

⑦1 Demandeur(s) : ATELIERS 28, Société Anonyme —
FR.


⑦2 Inventeur(s) : Le Manchec, Francis.

⑦3 Titulaire(s) :

⑦4 Mandataire : Office Blettry.

⑤4 Présentoir de produits.

⑤7 Le présentoir (1) comprend un ensemble présentation (1a) et un ensemble stockage (1b). L'ensemble présentation 1a comprend une colonne (10) montée tournante suivant son axe (A), la colonne (10) délimitant plusieurs faces d'exposition matérialisées par des panneaux (17) sur chacun desquels est fixé un produit (P) avec un ensemble d'informations (I1 à I4) relatives audit produit (P).



L'invention concerne un présentoir de produits, en particulier de produits mis en vente en libre service.

D'une manière générale, un présentoir est conçu pour remplir une fonction présentation et une fonction stockage.

5 La fonction présentation consiste à présenter un produit de manière suffisamment visible pour attirer la clientèle, et la fonction stockage consiste à stocker un nombre suffisant de ces produits pour satisfaire la demande potentielle de la clientèle.

10 Concrètement, la conception d'un présentoir est surtout conditionnée par la nature, le poids et les dimensions du produit ou de son emballage. Autrement dit, c'est la fonction stockage qui est le plus souvent privilégiée.

15 Il est certain que la fonction présentation destinée à mettre en valeur le produit peut s'avérer secondaire dans le cas d'un produit de consommation courante, bien connu de la clientèle, où seule la fonction du produit est recherchée indépendamment d'autres considérations hormis le prix qui peut varier d'un modèle à l'autre ou d'une marque à l'autre.

20 Par contre, lorsque le choix d'un produit fait intervenir d'autres considérations, en particulier l'environnement dans lequel il doit prendre place, la clientèle est tout naturellement plus réfléchie et elle prend alors en considération le produit sous tous ses aspects, en particulier son mode d'assemblage lorsqu'il est
25 en plusieurs éléments, son mode de montage lorsqu'il doit être fixé à un support tel un mur, son esthétique, sa

couleur; Dans ce cas, le choix de la clientèle peut être facilité lorsqu'un échantillon du produit est exposé sur le présentoir, à la partie supérieure de celui-ci par exemple. Concrètement, pour des raisons évidentes

5 d'encombrement et suivant la nature du produit, une telle exposition n'est pas toujours possible. La clientèle n'a alors d'autre solution que d'examiner l'emballage du produit pour y collecter des informations, le plus souvent sommaires, qui identifient le produit par une photographie

10 par exemple. et qui indiquent succinctement et si nécessaire son mode d'assemblage et de fixation, sachant qu'un complément d'information peut éventuellement se trouver à l'intérieur de l'emballage sous la forme d'une notice explicative qu'elle ne peut malheureusement pas

15 consulter sur place.

Il en résulte que la clientèle ne dispose pas dans la majorité des cas de tous les éléments nécessaires lui permettant de faire un choix dans les meilleures conditions, surtout lorsque le produit doit s'intégrer dans

20 un certain environnement où l'aspect esthétique n'est pas à négliger.

L'expérience de la demanderesse dans ce domaine l'a conduite à redéfinir la notion de présentoir en privilégiant d'abord la mise en valeur du produit en

25 fonction de sa destination, de manière à permettre à la clientèle de faire un choix dans de meilleures conditions.

Aussi, selon la demanderesse, un présentoir doit être attractif, décoratif, informatif et démonstratif, et le but fixé et atteint par l'invention est justement un nouveau

30 présentoir répondant notamment à ces quatre qualificatifs.

A cet effet, l'invention propose un présentoir de produits, en particulier de produits mis en vente en libre service, qui se caractérise en ce qu'il comprend deux ensembles, un premier ensemble présentation constitué par

35 au moins une colonne à plusieurs faces d'exposition, montée tournante suivant son axe vertical, chaque face

d'exposition étant délimitée par un panneau sur lequel est monté un échantillon du produit et sur lequel sont affichées des informations relatives au produit, et un deuxième ensemble de stockage des produits présentés sur la
5 colonne.

Selon une autre disposition de l'invention, et afin de ne pas donner à la colonne des dimensions démesurées, les produits présentés peuvent être des modèles réduits.

Selon une autre disposition de l'invention, les
10 informations affichées sur les panneaux de la colonne donnent non seulement des renseignements techniques sur le produit lui-même, mais également un aperçu du produit monté dans son environnement sous la forme de photographies mises en valeur par un éclairage interne de la colonne.

Selon une autre disposition de l'invention, l'ensemble
15 stockage est adapté aux dimensions du produit et comprend une embase inférieure et un fronton supérieur fixés sur la gondole-magasin, la colonne étant par exemple avantageusement située vers une extrémité de l'ensemble
20 stockage et est montée tournante entre l'embase inférieure et le fronton supérieur.

Ainsi, grâce à ces différentes dispositions, le présentoir est attractif par la présence de la colonne, est informatif par des informations écrites ou affichées sur
25 chaque panneau de la colonne, est démonstratif par la présence du produit lui-même ou d'un modèle réduit avec possibilité pour la clientèle de le toucher et de le manœuvrer si nécessaire, est décoratif par des photographies ou dessins également affichés sur les
30 panneaux de la colonne pour montrer le produit dans différents environnements possibles.

D'autres avantages, caractéristiques et détails ressortiront de la description qui va suivre faite en référence au dessin annexé donné uniquement à titre
35 d'exemple, et qui est une vue en perspective d'un présentoir conforme à l'invention.

En se reportant au dessin, le présentoir 1 conforme à l'invention comprend deux ensembles : un ensemble présentation 1a et un ensemble stockage 1b.

L'ensemble présentation 1a est constitué par une
5 colonne verticale 10 dont les deux surfaces d'extrémité sont fermées par deux plaques horizontales respectivement inférieure 11 et supérieure 12. La colonne 10 est montée tournante sur son axe vertical A entre deux supports respectivement inférieur 13 et supérieur 14. Le mouvement
10 pivotant de la colonne 10 est obtenu par des moyens schématisés 15, connus en soi, montés suivant l'axe de la colonne, d'une part, entre la plaque inférieure 11 et le support adjacent inférieur 13 et, d'autre part, entre la plaque supérieure 12 et le support adjacent supérieur 14.

15 Dans l'exemple considéré ici, la colonne 10 est à section carrée et délimitée par quatre montants verticaux 16 qui relient les plaques inférieure 11 et supérieure 12 de la colonne 10. Chaque face d'exposition délimitée entre deux montants adjacents 16 est matérialisée par un panneau
20 de présentation 17, en un matériau transparent. Chaque panneau 17 peut être avantageusement monté d'une manière amovible au moyen de glissières par exemple supportées par les montants 16.

Chaque panneau 17, au nombre de quatre dans l'exemple
25 considéré ici, est destiné à présenter un produit P en vraie grandeur ou selon un modèle réduit, en l'accompagnant d'un certain nombre d'informations complémentaires pour aider et faciliter le choix de la clientèle.

Dans l'exemple considéré ici, le produit P présenté sur
30 l'un des panneaux 17 est un modèle réduit de store qui est fixé vers la partie supérieure du panneau 17 en utilisant de préférence les mêmes moyens de fixation que ceux qui seront mis à la disposition du client pour fixer le store chez lui, ces moyens étant globalement indiqués par la
35 référence 18. Dans la partie médiane du panneau 17, sont affichées des informations I1 donnant des explications

techniques sur le store P, des informations I2, sous la forme d'au moins une photographie par exemple montrant le store P dans un certain environnement, des informations I3 donnant des indications sur le modèle de store à choisir en fonction des dimensions de la fenêtre contre laquelle il doit être monté et, dans la partie inférieure de chaque panneau 17, des informations I4 également sous forme de photographies pour montrer le store P dans d'autres environnements et donner ainsi des idées supplémentaires à la clientèle pour guider et faciliter son choix.

Ainsi, la colonne 10 permet de présenter des produits différents ou des modèles différents d'un même produit, à raison d'un produit par panneau.

A l'intérieur de la colonne sont prévus des moyens d'éclairage 20 tels un tube au néon par exemple pour faire ressortir l'ensemble des informations affichées sur les panneaux 17.

Dans l'exemple considéré ici, l'ensemble stockage 1b des produits présentés sur la colonne 10 prolonge latéralement et d'un même côté de la colonne 10, les supports respectivement inférieur 13 et supérieur 14 entre lesquels la colonne 10 est montée pivotante. La partie inférieure 13a de l'ensemble stockage 1b est montée dans le prolongement du support inférieur 13 de la colonne 10, et la partie supérieure 14a en forme de fronton prolonge le support supérieur de la colonne 10. la partie inférieure 13a de l'ensemble stockage 1b est aménagée de manière à stocker l'ensemble des produits P mis dans leur emballage P', avec une disposition appropriée suivant les modèles et leurs tailles respectives.

D'une manière générale, l'ensemble stockage 1b est une gondole qui est adaptée aux produits stockés.

L'ensemble de présentation 1a et l'ensemble stockage 1b peuvent être deux ensembles distincts accolés l'un à l'autre, un ensemble présentation 1a pouvant être prévu de part et d'autre ou au milieu de l'ensemble stockage 1b.

Pour augmenter le côté décoratif et attractif du présentoir 1, il est avantageux d'éclairer et de décorer le fronton 14a de l'ensemble stockage 1b.

L'invention ne se limite pas au mode de réalisation qui vient d'être décrit à titre d'exemple et elle peut s'appliquer à d'autres produits que les stores. En particulier, les panneaux de présentation de la colonne peuvent être en nombre et de formes variables, le produit présenté et les informations associées peuvent être disposés de manière différente, et l'ensemble présentation qui forme un tout avec l'ensemble stockage est bien évidemment adapté à la nature et aux dimensions du produit.

R E V E N D I C A T I O N S

1. Présentoir de produits, en particulier de produits mis en vente en libre service, caractérisé en ce qu'il comprend deux ensembles, un premier ensemble présentation (1a) constitué par au moins une colonne (10) à plusieurs
5 faces d'exposition, montée tournante suivant son axe vertical (A), chaque face d'exposition étant délimitée par un panneau (17) sur lequel est monté un échantillon d'un produit (P) et sur lequel sont affichées des informations (I1, I2, I3, I4) relatives au produit (P), et un deuxième
10 ensemble stockage (1b) des produits (P) présentés sur la colonne (10).

2. Présentoir selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'échantillon du produit (P) est un modèle réduit.

3. Présentoir selon la revendication 1 ou 2,
15 caractérisé en ce que la colonne (10) est délimitée par des montants verticaux (16) avec interposition d'un panneau (17) entre deux montants adjacents.

4. Présentoir selon la revendication 3, caractérisé en ce que chaque panneau (17) est monté de manière amovible.

20 5. Présentoir selon la revendication 3 ou 4, caractérisé en ce que chaque panneau (17) est en un matériau transparent.


6. Présentoir selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'un éclairage (20) est
25 monté à l'intérieur de la colonne (10).

7. Présentoir selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que certaines (I2 à I4) des informations sont des photographies.

5 8. Présentoir selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que l'ensemble stockage (1b) est accolé à l'ensemble présentation (1a).

9. Présentoir selon la revendication 8, caractérisé en ce que un ensemble présentation (1a) est monté à au moins une extrémité ou au milieu de l'ensemble stockage (1b).

10 10. Présentoir selon l'une quelconque des revendications 2 à 9, caractérisé en ce que le produit (P) est un store.



INSTITUT NATIONAL
de la
PROPRIETE INDUSTRIELLERAPPORT DE RECHERCHE
établi sur la base des dernières revendications
déposées avant le commencement de la rechercheFR 8915408
FA 434549

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS		Revendications concernées de la demande examinée
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	
A	US-A-3125385 (U.S. INDUSTRIES INC.) * colonne 1, lignes 1 - 8 * * colonne 1, lignes 48 - 56 * * colonne 3, lignes 13 - 40; figure 1 * ---	1-10
A	FR-A-1510124 (PLAISANCE) * page 1, colonne 1, lignes 1 - 5 * * page 1, colonne 2, lignes 11 - 18 * * page 2, colonne 1, lignes 9 - 13 * * page 2, colonne 1, lignes 38 - 55; figure * ---	3, 5, 6
E	GB-A-2220133 (RICHARD BURBIDGE LTD) * page 1, lignes 1 - 25 * * page 3, lignes 5 - 25 * * page 5, ligne 10 - page 6, ligne 16 * * pages 7 - 8 * -----	1, 3, 5, 6
		DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int. Cl.5)
		A47F G09F
Date d'achèvement de la recherche 06 AOUT 1990		Examineur DE GROOT R. K.
CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : pertinent à l'encontre d'au moins une revendication ou arrière-plan technologique général O : divulgation non-écrite P : document intercalaire T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure. D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant		