(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201905369 U
(45)授权公告日 2011.07.27

(21)申请号 201020638121.6

(22)申请日 2010.11.29

(73)专利权人 张连干
地址 314200 浙江省平湖市当湖街道启元小区 13 幢 1 单元 501 室

(72)发明人 张连干 张麒麟

(51)Int.Cl.
A45C 3/00(2006.01)
A45C 13/26(2006.01)
A45C 13/00(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 3 页

(54)实用新型名称

一种手提包

(57)摘要

本实用新型公开了一种手提包，弓凸形的包的前面上装前凸袋；前凸袋的正前面设小插袋；包的前面的下部、并于前凸袋的下方设横向的遮布，遮布的左、下、右三个边分别与包的前面的下部之左、下、右三个边相应重叠连接，遮布的上边托着前凸袋的底面；包的前面之四个边上装长拉链，使包的前面盖住包的主袋腔；包的顶面、左面、底面、右面四个面之中间装保护带；包的顶面上之中部装提把，提把横向设置在包的顶面之保护带上；包的左面、并于保护带上装有背带环；包的右面、并于保护带上相应装有另一只背带环；包的后面上设计有后凸袋；后凸袋的正面上设置着一块绣品；包的底面装有底座，底座下装着垫脚 4 只。



CN 201905369 U

1. 一种手提包，包括提把和包，其特征在于包的前面 (1) 为弓凸形的，在包的前面 (1) 上装有一只前凸袋 (2)，在前凸袋 (2) 的左、上、右三个面上开有袋口，前凸袋 (2) 的袋口上装配前拉链 (3) ；在前凸袋 (2) 的正前面设有小插袋 (4) ；在包的前面 (1) 的下部、并于前凸袋 (2) 的下方设有一块横向的遮布 (7)，遮布 (7) 的左、下、右三个边分别与包的前面 (1) 的下部之左、下、右三个边相应重叠连接，遮布 (7) 的上边托着前凸袋 (2) 的底面 ；在包的前面 (1) 之左、下、右、上四个边上装有长拉链 (5)，依靠长拉链 (5)、包的前面 (1) 盖住包的主袋腔 ；包的前面 (1)、顶面、左面、右面、后面、底面围成包的主袋腔 ；在包的顶面、左面、底面、右面四个面之中间安装着一条保护带 (8) ；在包的顶面上之中部安装有提把 (6)，提把 (6) 横向设置在包的顶面之保护带 (8) 上 ；在包的左面、并于保护带 (8) 上装有背带环 (9) ；在包的右面、并于保护带 (8) 上相应装有另一只背带环 ；在包的后面 (10) 上设计有一只后凸袋 (11)，在后凸袋 (11) 的左、上、右三个面上开有袋口，后凸袋 (11) 的袋口上装配后拉链 ；在后凸袋 (11) 的正面上设置着一块绣品 (12) ；在包的底面安装有底座 (13)，底座 (13) 下安装着垫脚 (14)，垫脚 (14) 有 4 只，左、右、前、后分布。

2. 根据权利要求 1 所述的一种手提包，其特征在于所述的前拉链 (3) 为双头拉链 ；小插袋 (4) 的正面是透明的 ；长拉链 (5) 为双头拉链，长拉链 (5) 的左、右两端分别安装在包的底面 ；保护带 (8) 的左、右两端分别安装在包的底面 ；后拉链为双头拉链。

一种手提包

技术领域

[0001] 本实用新型属于一种手提包，具体来说是日常用与旅行用的一种手提包，可以轻松地手提着包行走。

背景技术

[0002] 通常的手提包结构单调，款式单一、呆板，有的手提包只能手提，不能背，因为它只有提把，没有背带环；或者有的手提包不能放，因为它没有可以放的底座及撑脚，而且往往是手提包上的袋少、容量小，因而可装的东西不多；还有手提包的面料色彩单调不美观，缺少时代气息；有的手提包功能少、不牢固、使用不方便；为增加手提包的实用性，促使手提包多款式、多结构、使用方便，形成丰富多彩的手提包产品，需要设计出手提包新式样。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是提供一种手提包，它具有新款式、新结构，既能手提包，又能背，它不但有提把，而且有背带环；手提包能放，它具有可以放的底座及垫脚；而且手提包上的袋多、容量大，因而可装的东西多；还有手提包的结构独特，牢固结实，面料色彩美观，增加了手提包的实用性，使用方便，时尚美观；克服了已有技术中手提包结构单调，款式单一、呆板，袋少、容量小，功能少、不牢固、使用不方便；色彩单调不美观，缺少时代气息，用料、设计不讲究的不足与缺陷。

[0004] 技术方案：一种手提包，包括提把和包，其特征在于包的前面为弓凸形的，在包的前面上装有一只前凸袋，在前凸袋的左、上、右三个面上开有袋口，前凸袋的袋口上装配前拉链，前拉链可为双头拉链；在前凸袋的正前面设有小插袋，小插袋的正面可以是透明的，小插袋内可以插进名片或写有姓名、地址等内容的卡片；在包的前面的下部、并于前凸袋的下方设有一块横向的遮布，遮布的左、下、右三个边分别与包的前面的下部之左、下、右三个边相应重叠连接，而遮布的上边托着前凸袋的底面；在包的前面之左、下、右、上四个边上装有长拉链，长拉链可为双头拉链，依靠长拉链的作用、包的前面盖住或不盖住包的主袋腔；还可将长拉链的左、右两端分别安装在包的底面；包的前面、顶面、左面、右面、后面、底面围成包的主袋腔，主袋腔是包主要盛放用品的地方，长拉链的拉开，可将东西放进主袋腔内或从主袋腔内取出东西，长拉链的合上，可将主袋腔封口、保护了主袋腔内的东西；在包的顶面、左面、底面、右面四个面之中间安装着一条保护带，还可将保护带的左、右两端分别安装在包的底面；在包的顶面上之中部安装有提把，提把可横向设置在包的顶面之保护带上；提把可以被人手提着包走；在包的左面、并于保护带上装有背带环；在包的右面、并于保护带上相应装有另一只背带环，用一根背带可将左、右两只背带环系住，将包背在肩上走路；在包的后面上设计有一只后凸袋，在后凸袋的左、上、右三个面上开有袋口，后凸袋的袋口上装配后拉链，后拉链可为双头拉链；在后凸袋的正面上设置着一块绣品，绣品可绣上中国的珍稀动物－熊猫的形状，可爱的熊猫正坐着在吃竹叶；在包的底面安装有底座，底座下安装着垫脚，垫脚可以有 4 只，左、右、前、后分布；包的面料可用淡黄色或草绿色的布料制作。

[0005] 本实用新型的优点是：一种手提包，它具有新款式、新结构，既能手提包，又能背，它不但有提把，而且有背带环；手提包能放，它具有可以放的底座及垫脚；而且手提包上的袋多、容量大，因而可装的东西多；还有手提包的结构独特，牢固结实，面料色彩美观，增加了手提包的实用性，使用方便，时尚美观；富有时代气息，用料、设计讲究；可以满足不同层次人群的需求，丰富了日常生活用品，给人们的日常生活尤其是旅游、出差带来方便。

附图说明

[0006] 图 1 一种手提包的结构示意图

[0007] 图 2 一种手提包之右侧面结构的示意图

[0008] 图 3 一种手提包之背后面结构的示意图

[0009] 图 4 一种手提包之放大些的底部结构示意图

具体实施方式

[0010] 下面结合附图详述本实用新型：

[0011] 一种手提包，包括提把和包，其特征在于包的前面 1 为弓凸形的，在包的前面 1 上装有一只前凸袋 2，在前凸袋 2 的左、上、右三个面上开有袋口，前凸袋 2 的袋口上装配前拉链 3，前拉链 3 为双头拉链；在前凸袋 2 的正前面设有小插袋 4，小插袋 4 的正面是透明的，小插袋 4 内可以插进名片或写有姓名、地址等内容的卡片；在包的前面 1 的下部、并于前凸袋 2 的下方设有一块横向的遮布 7，遮布 7 的左、下、右三个边分别与包的前面 1 的下部之左、下、右三个边相应重叠连接，而遮布 7 的上边托着前凸袋 2 的底面；在包的前面 1 之左、下、右、上四个边上装有长拉链 5，长拉链 5 为双头拉链，依靠长拉链 5 的作用、包的前面 1 盖住或不盖住包的主袋腔；还将长拉链 5 的左、右两端分别安装在包的底面；包的前面 1、顶面、左面、右面、后面、底面围成包的主袋腔，主袋腔是包主要盛放用品的地方，长拉链 5 的拉开，可将东西放进主袋腔内或从主袋腔内取出东西，长拉链 5 的合上，可将主袋腔封口、保护了主袋腔内的东西；在包的顶面、左面、底面、右面四个面之中间安装着一条保护带 8，还将保护带 8 的左、右两端分别安装在包的底面；在包的顶面上之中部安装有提把 6，提把 6 横向设置在包的顶面之保护带 8 上；提把 6 可以被人手提着包走；在包的左面、并于保护带 8 上装有背带环 9；在包的右面、并于保护带 8 上相应装有另一只背带环，用一根背带可将左、右两只背带环系住，将包背在肩上走路；在包的后面 10 上设计有一只后凸袋 11，在后凸袋 11 的左、上、右三个面上开有袋口，后凸袋 11 的袋口上装配后拉链，后拉链为双头拉链；在后凸袋 11 的正面上设置着一块绣品 12，绣品 12 绣上中国的珍稀动物－熊猫的形状，可爱的熊猫正坐着在吃竹叶；在包的底面安装有底座 13，底座 13 下安装着垫脚 14，垫脚 14 有 4 只，左、右、前、后分布；包的面料用淡黄色的布料制作。




图 1




图 2




图 3




图 4