

[19]中华人民共和国国家知识产权局

[51]Int. Cl⁶

B42D 3/00

[12] 实用新型专利说明书

[21] ZL 专利号 98200693.4

[45]授权公告日 1999 年 10 月 13 日

[11]授权公告号 CN 2342974Y


[22]申请日 98.1.24 [24]颁证日 99.8.14
[73]专利权人 马 磊
地址 735200 甘肃省玉门市采油厂老君庙公司
[72]设计人 马 磊

[21]申请号 98200693.4
[74]专利代理机构 石油工业专利服务中心
代理人 金 杰

权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图页数 1 页

[54]实用新型名称 一种书皮
[57]摘要

本实用新型涉及文化用品中的一种书皮,由书皮面插袋 1、插袋 2 组成,在书皮中部内侧与书脊和书本封皮接触面涂有粘性物质条 3,可有效防止书皮与书本封页滑动,增大书本封页的强度与韧性,使封页拆面不易折断,使书本的使用周期加长。



ISSN 1 0 0 8 - 4 2 7 4

权 利 要 求 书

1. 一种书皮, 由书本皮前插袋 (1)、后插袋 (2) 组成, 其特征在于: 书皮前插袋 (1) 和后插袋 (2) 的另一侧、与书脊和书本封页接触面涂有粘性物质条。

说明书

一种书皮

本实用新型涉及文化用品中的一种书皮。

目前,市场流行或专利注册书皮的种类很多,大多是按照书本规格大小将所要包装的书本封皮插进书皮的两侧插袋中达到书与书皮的联结,不足之处在于书皮与书本封页不紧密联结,书本容易从书皮中脱落,且对书本封页的翻拆易损部位不能有效的保护。

本实用新型的目的在于提供一种防止书皮与书本封页滑动且使封页折面不易折断的书皮。

本实用新型是这样实现的:由书本皮前插袋1、后插袋2组成,并在书皮前插袋1和后插袋2的另一侧、与书脊和书本封页接触面涂有粘性物质条3。

书皮面1、插袋2可用塑料或纸制作。

本实用新型的优点在于:由于书皮中间涂不干胶部分与书本装订一侧的封页书脊粘结,可有效防止书皮与书本封页的滑动,增大书本封页的强度与韧性,使封页折面不易折断,使书本的使用周期加长,书皮带胶部分可以重叠粘结,适用相同开本不同厚度的书本。

图1为本实用新型展开后的示意图。

图2为本实用新型折叠后的示意图。

下面结合附图对本实用新型做进一步说明:

本实用新型由书本皮前插袋1、后插袋2组成,并在书皮前插袋1和后插袋2的另一侧、与书脊和书本封页接触面涂有粘性物质条3。

书皮面插袋1、插袋2可用塑料或纸制作。




图1




图2