



(12) 实用新型专利


(10) 授权公告号 CN 222585155 U
(45) 授权公告日 2025. 03. 11

(21) 申请号 202421061852.7
(22) 申请日 2024.05.15
(73) 专利权人 杨丽红
地址 362399 福建省泉州市南安市溪美新
华街330号
(72) 发明人 杨丽红 黄雪玲
(74) 专利代理机构 泉州田南联创专利代理事务
所(普通合伙) 35258
专利代理师 庄俊佳
(51) Int.Cl.
A61M 1/00 (2006.01)

权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54) 实用新型名称
一种应用于导尿袋的便携式储放袋

(57) 摘要
本实用新型公开的是一种应用于导尿袋的便携式储放袋,包括储放袋本体,储放袋本体设置有底面和盖面,底面与盖面相邻的内侧边相连接设置,盖面配合活动盖设在底面上,底面与盖面的外侧边及上、下边分别相配合活动贴合连接,盖面与底面之间形成储放袋腔;底面与盖面的上下边的中部分别设置有上部固定件和下部固定件,导尿袋的上部配合活动限定固定在上部固定件处,导尿袋的下部配合活动限位固定在下部固定件处。本实用新型不仅可以实现对导尿袋的放置、观察和携带使用,而且可以更好地限位固定导尿袋的位置,防止导尿袋在携带使用时出现位置滑动,同时,可以更好地隐藏放置导尿袋,保护使用者的隐私。



1. 一种应用于导尿袋的便携式储放袋,其特征在于:包括储放袋本体,所述储放袋本体设置有底面和盖面,所述底面与盖面相邻的内侧边相连接设置,该盖面配合活动盖设在所述底面上,该底面与盖面的外侧边及上、下边分别相配合活动贴合连接,所述盖面与底面之间形成储放袋腔;所述底面与盖面的上下边的中部分别设置有上部固定件和下部固定件,导尿袋的上部配合活动限定固定在所述上部固定件处,导尿袋的下部配合活动限位固定在所述下部固定件处;所述盖面的底部还连接有一延长盖面,所述底面的底部两侧分别设置有向下延伸段,所述延长盖面通过第一魔术贴配合活动贴合连接在所述向下延伸段上,该延长盖面用于遮盖伸出储放袋的导尿袋输出管段。

2. 根据权利要求1所述的一种应用于导尿袋的便携式储放袋,其特征在于:所述盖面的中部开设有观察窗,该观察窗上配合活动盖设有一可掀起的遮盖体。

3. 根据权利要求2所述的一种应用于导尿袋的便携式储放袋,其特征在于:所述观察窗呈立状的条形开口体状。

4. 根据权利要求1所述的一种应用于导尿袋的便携式储放袋,其特征在于:所述上部固定件和下部固定件分别为两对称设置的子母扣,该子母扣对应设置在所述底面与盖面上。

5. 根据权利要求1所述的一种应用于导尿袋的便携式储放袋,其特征在于:所述延长盖面的表面设置有第二魔术贴,该延长盖面向上掀翻时,通过所述第二魔术贴可配合活动贴合盖设在所述盖面的表面。

6. 根据权利要求1所述的一种应用于导尿袋的便携式储放袋,其特征在于:所述底面与盖面的上部分别设置有连接扣,两所述连接扣上配合活动连接有一背带体。

7. 根据权利要求1所述的一种应用于导尿袋的便携式储放袋,其特征在于:所述底面与盖面的外侧边及上、下边上分别设置有第三魔术贴,该底面与盖面通过所述第三魔术贴活动贴合连接设置。

8. 根据权利要求1所述的一种应用于导尿袋的便携式储放袋,其特征在于:所述底面的背面上部还设置有绑带体。

一种应用于导尿袋的便携式储放袋

技术领域

[0001] 本实用新型涉及的是尿袋携带储放的放置袋的设计与应用领域,更具体地说是一种应用于导尿袋的便携式储放袋。

背景技术

[0002] 导尿袋是用来收集尿液的导尿引流袋体,通过收集和留置导尿可以为临床护理记录准确的尿量,解决方案病患排尿困难而进行的一项较为普通的护理操作,导尿袋是留置导尿护理工作中必备的医护用品。

[0003] 导尿袋在使用时,一般有床挂式、腿挂式、腰挂式等各种使用方式,他们在使用时都会将导尿袋子进行固定绑设,并位于身体低处,使导尿可以顺利正常地进行。但在进行床挂时,在床边挂设导尿袋影响使用者的隐私和感受,而腿挂式或者腰挂式的导尿袋在使用时又容易随着身体发生晃动,同时也存在隐私暴露的问题。

[0004] 中国专利:一种用于挂导尿袋的腰带,授权公告号为CN220404241U,该专利文件公开了现有导尿袋腰带的具体结构和使用方式,通过上述公开的技术内容可知,通过该腰带可以实现导尿袋的挂设使用,方便使用者行起与携带,通过设置固定环可以限定导尿袋的位置,避免在行走时导尿袋发生摆动。

[0005] 本技术方案是在现有导尿袋的放置袋的结构基础上,对放置袋的结构进行进一步地改进与完善,它不仅可以实现对导尿袋的放置、观察和携带使用,而且可以更好地限位固定导尿袋的位置,防止导尿袋在携带使用时出现位置滑动,同时,可以更好地隐藏放置导尿袋,保护使用者的隐私。

实用新型内容

[0006] 本实用新型公开的是一种应用于导尿袋的便携式储放袋,其主要目的在于克服现有技术存在的上述不足和缺点。

[0007] 本实用新型采用的技术方案如下:

[0008] 一种应用于导尿袋的便携式储放袋,包括储放袋本体,所述储放袋本体设置有底面和盖面,所述底面与盖面相邻的内侧边相连接设置,该盖面配合活动盖设在所述底面上,该底面与盖面的外侧边及上、下边分别相配合活动贴合连接,所述盖面与底面之间形成储放袋腔;所述底面与盖面的上下边的中部分别设置有上部固定件和下部固定件,导尿袋的上部配合活动限定固定在所述上部固定件处,导尿袋的下部配合活动限位固定在所述下部固定件处;所述盖面的底部还连接有一延长盖面,所述底面的底部两侧分别设置有向下延伸段,所述延长盖面通过第一魔术贴配合活动贴合连接在所述向下延伸段上,该延长盖面用于遮盖伸出储放袋的导尿袋输出管段。

[0009] 更进一步,所述盖面的中部开设有观察窗,该观察窗上配合活动盖设有一可掀起的遮盖体。

[0010] 更进一步,所述观察窗呈立状的条形开口体状。

[0011] 更进一步,所述上部固定件和下部固定件分别为两对称设置的子母扣,该子母扣对应设置在所述底面与盖面上。

[0012] 更进一步,所述延长盖面的表面设置有第二魔术贴,该延长盖面向上掀翻时,通过所述第二魔术贴可配合活动贴合盖设在所述盖面的表面。

[0013] 更进一步,所述底面与盖面的上部分别设置有连接扣,两所述连接扣上配合活动连接有一背带体,该背带体上设置有长度调节扣。

[0014] 更进一步,所述底面与盖面的外侧边及上、下边上分别设置有第三魔术贴,该底面与盖面通过所述第三魔术贴活动贴合连接设置。

[0015] 更进一步,所述底面的背面上部还设置有绑带体。

[0016] 通过上述对本实用新型的描述与说明可知,和现有技术相比,本实用新型的优点在于:

[0017] 优点一:本实用新型通过设置可活动翻盖的底面、盖面,以及在底面和盖面上设置子母扣,不仅可以将导尿袋进行方便地储放,导尿袋的输出管端可以更便捷地伸出储放袋,而且可以利用子母扣将导尿袋进行限定固定,防止其在行走使用时出现滑动或移动,使引流导尿可以顺利正常地进行。

[0018] 优点二:本实用新型通过设置在盖面上设置延长盖面,可以对伸出储放袋的导尿袋输出管进行有效地遮盖,更好地保护患者的隐藏。

[0019] 优点三:本实用新型通过在盖面上设置观察窗和遮盖体,即可以方便对导尿袋内的情况进行观察,又可以及时地遮盖保护。

附图说明

[0020] 图1是本实用新型的结构示意图。

[0021] 图2是本实用新型使用展开时的结构示意图。

[0022] 图3是本实用新型延长盖面使用时的结构示意图。

[0023] 其中,储放袋本体1、底面2、上部固定件21、向下延伸段22、盖面3、下部固定件31、观察窗32、遮盖体33、导尿袋4、延长盖面5、第一魔术贴51、第二魔术贴52、第三魔术贴6、连接扣7、背带体8、长度调节扣81、绑带体9。

具体实施方式

[0024] 下面参照附图说明来进一步地描述与说明本实用新型的具体实施方式。

[0025] 如图1至图3所示,一种应用于导尿袋的便携式储放袋,包括储放袋本体1,所述储放袋本体设置有底面2和盖面3,所述底面2与盖面3相邻的内侧边相连接设置,该盖面3配合活动盖设在所述底面2上,该底面2与盖面3的外侧边及上、下边分别相配合活动贴合连接,所述盖面3与底面2之间形成储放袋腔,导尿袋4可配合放置在该储放袋腔内。所述底面2与盖面3的外侧边及上、下边上分别设置有第三魔术贴6,该底面2与盖面3通过所述第三魔术贴6活动贴合连接设置。

[0026] 如图1至图3所示,所述底面2与盖面3的上下边的中部分别设置有上部固定件21和下部固定件31,导尿袋4的上部配合活动限定固定在所述上部固定件21处,导尿袋4的下部配合活动限位固定在所述下部固定件31处,所述上部固定件21和下部固定件31分别为两对

称设置的子母扣,该子母扣对应设置在所述底面2与盖面3上。通过设置可活动翻盖的底面2、盖面3,以及在底面2和盖面3上设置子母扣,不仅可以方便地储放导尿袋4,而且可以利用子母扣将导尿袋4进行限定固定,防止其在行走使用时出现滑动或移动,使引流导尿可以顺利正常地进行。

[0027] 如图1至图3所示,所述盖面3的底部还连接有一延长盖面5,所述底面2的底部两侧分别设置有向下延伸段22,所述延长盖面5通过第一魔术贴51配合活动贴合连接在所述向下延伸段22上,该延长盖面5用于遮盖伸出储放袋的导尿袋4的输出管段。所述延长盖面5的表面设置有第二魔术贴52,该延长盖面5向上掀翻时,通过所述第二魔术贴52可配合活动贴合盖设在所述盖面3的表面。通过设置在盖面上设置延长盖面5,可以对伸出储放袋的导尿袋4的输出管进行有效地遮盖,更好地保护患者的隐藏。

[0028] 如图1至图3所示,所述盖面3的中部开设有观察窗32,该观察窗32上配合活动盖设有一可掀起的遮盖体33,所述观察窗32呈立状的条形开口体状。所述底面2与盖面3的上部分别设置有连接扣7,两所述连接扣7上配合活动连接有一背带体8,该背带体8上设置有长度调节扣81,所述底面2的背面上部还设置有绑带体9。通过在盖面3上设置观察窗32和遮盖体33,即可以方便对导尿袋4内的情况进行观察,又可以及时地遮盖保护。

[0029] 使用时:

[0030] 导尿袋4的放置与固定:

[0031] 先将储放袋本体1平放展开,然后将导尿袋4放置在底面2上,导尿袋4上部固定挂件位于底面2上中部,导尿袋4的下部伸出管位于底面2下中部,并延伸出底面2;然后将盖面3活动翻盖到底面2上,底面2与盖面3通过第三魔术贴进行贴合连接,然后将上部固定件21和下部固定件31的子母扣进行扣合连接,使导尿袋4得到限定放置,完成在导尿袋4的放置与固定;

[0032] 导尿袋4上伸出管的遮盖与掀翻使用:

[0033] 将盖面3下部的延长盖面5通过第一魔术贴51配合活动贴合连接在所述底面的向下延伸段22上,完成延长盖面5的遮盖,保护患者隐私,当需要尿液输出时,再将延长盖面5向上掀翻,并通过第二魔术贴52可配合活动贴合盖设在所述盖面3的表面,露出遮盖的导尿管4的伸出管,然后进行尿液排放。

[0034] 储放袋本体1的携带使用:

[0035] 将背带体8分别连接到底面2与盖面3的上部的连接扣7上,并通过长度调节扣81调整背带体8的长度,然后将背带体斜背使用,最后再将绑带9与大腿捆绑固定,完成储放袋本体1的携带使用。

[0036] 上述仅为本实用新型的具体实施方式,但本实用新型的设计构思并不仅限于此,凡是利用此构思对本实用新型进行非实质性地改进,均应该属于侵犯本实用新型保护范围的行为。




图1




图2




图3