

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
A61H 39/06 (2006.01)



[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200920032682.9

[45] 授权公告日 2010 年 1 月 13 日

[11] 授权公告号 CN 201379781Y

[22] 申请日 2009.4.17

[21] 申请号 200920032682.9

[73] 专利权人 王 跃

地址 710002 陕西省西安市西举院巷 78 号聚
源小区 A 区 2 单元 5 层 7 号

[72] 发明人 王 跃

[74] 专利代理机构 西安弘理专利事务所
代理人 罗 笛


权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

一种灸疗用床

[57] 摘要

本实用新型公开的一种灸疗用床，包括床架与固定在床架上的床板，床板上分别与人平躺时的颈、腰、肘关节和膝关节的位置对应处设置有开口，该开口的下面悬挂有铁皮或不锈钢板制成的凹槽，开口的形状与凹槽上表面开口的形状相近似。采用在床板上分别与人平躺时的颈、腰、肘关节和膝关节的位置对应处设置有开口，开口的下面设置有凹槽这样的结构，将灸疗材料放置在凹槽内点燃，然后患者躺在床上即可进行灸疗，方便患者，并且药物的燃烧不会烧伤皮肤、衣物；放置灸疗材料的凹槽设置在床板开口的下面，这样点燃灸疗材料，上升的热气都会直接到达躺在床板上患者的患处，提高了药效。



1. 一种灸疗用床，包括床架（1）与固定在床架（1）上的床板（2），其特征在于，所述床板（2）上分别与人平躺时的颈、腰、肘关节和膝关节的位置对应处设置有开口（7），该开口（7）的下面悬挂有铁皮或不锈钢板制成的凹槽（4），所述开口（7）的形状与凹槽（4）上表面开口的形状相近似。

2. 根据权利要求1所述的灸疗用床，其特征在于，所述凹槽（4）的外表面设置有保温层（5）。

3. 根据权利要求1所述的灸疗用床，其特征在于，所述的凹槽（4）采用上大下小的倒梯形，凹槽（4）内靠近上部水平设置有网状的挡板（3）。

4. 根据权利要求1、2或3所述的灸疗用床，其特征在于，所述凹槽（4）的底板为筛孔板。

5. 根据权利要求1、2或3所述的灸疗用床，其特征在于，所述凹槽（4）的底板采用可水平抽出的活动板。

一种灸疗用床

技术领域

本实用新型属于医疗器械技术领域，具体涉及一种灸疗用床。

背景技术

传统灸法是用艾绒或其他药物放置在体表的穴位上烧烤，温熨，借灸火的温和热力以及药物的作用，通过经络传导，起到温和气血，扶正驱邪，达到治病目的的一种外治方法。但是至今灸法仍沿用的艾柱、艾条以及艾叶燃烧灸疗的方法，旁人需要点燃艾柱、艾条或者艾叶等材料，并将材料靠近患者的患处，这样人们的操作就不方便，患者和旁人都容易疲劳；由于艾柱、艾条或者艾叶等材料是采用“滴蜡”的方式由上面靠近患者的患处，这样就会造成热量的损失，药效就会降低；由于长时间举着燃烧的材料，还会不小心烧伤患者的皮肤、衣物。

发明内容

本实用新型的目的是提供一种灸疗用床，方便患者进行灸疗，充分发挥药效。

本实用新型所采用的技术方案是，一种灸疗用床，包括床架与固定在床架上的床板，床板上分别与人平躺时的颈、腰、肘关节和膝关节的位置对应处设置有开口，该开口的下面悬挂有铁皮或不锈钢板制成的凹槽，开口的形状与凹槽上表面开口的形状相近似。

本实用新型的特征还在于，

凹槽的外表面设置有保温层；

凹槽采用上大下小的倒梯形，凹槽内靠近上部水平设置有挡板；

凹槽的底板为筛孔板；

凹槽的底板采用可水平抽出的活动板。

本实用新型的有益效果是：床板上分别与人平躺时的颈、腰、肘关节和膝关节的位置对应处设置有开口，开口的下面设置有凹槽，将灸疗材料放置在凹槽内点燃，然后患者躺在床上即可进行灸疗，方便患者，并且药物的燃烧不会烧伤皮肤、衣物；放置灸疗材料的凹槽设置在床板开口的下面，这样点燃灸疗材料，上升的热气都会直接到达躺在床板上患者的患处，提高了药效。

附图说明

图 1 是本实用新型灸疗用床的结构示意图；

图 2 是本实用新型灸疗用床的使用状态图。

图中，1.床架，2.床板，3.挡板，4.凹槽，5.保温层，6.艾叶香，7.开口。

具体实施方式

下面结合附图和具体实施方式对本实用新型进行详细说明。

本实用新型灸疗用床的结构如图 1 所示，床架 1 与固定在床架 1 上的床板 2，床板 2 上分别与人平躺时的颈、腰、肘关节和膝关节的位置对应处设置有开口 7，该开口 7 的下面悬挂有铁皮或不锈钢板制成的凹槽 4，开口 7 的形状与凹槽 4 上表面开口的形状相近似。凹槽 4 采用上大下小的倒梯形，凹槽 4 的外表面设置有保温层 5，凹槽 4 内靠近上部水平设置有网状的挡板 3；凹槽 4 的底板为筛孔板或者为可水平抽出的活动板。

本实用新型灸疗用床的使用状态如图 2 所示。将艾叶香 6 点燃后平置于

凹槽 4 内，透过网状的挡板 3，艾叶香 6 燃烧的热量会逐渐上升并起到热量分散均匀的作用。患者可以有针对性的根据患者患处的位置点燃不同部位凹槽 4 内的艾叶香 6，然后患者躺在床板 2 上就可以分别对人体的颈、腰、肘关节和膝关节等位置进行灸疗。

本实用新型灸疗用床，床板上分别与人平躺时的颈、腰、肘关节和膝关节的位置对应处设置有开口，开口的下面设置有凹槽，将灸疗材料放置在凹槽内点燃，然后患者躺在床上即可进行灸疗，方便患者，并且药物的燃烧不会烧伤皮肤、衣物；放置灸疗材料的凹槽设置在床板开口的下面，这样点燃灸疗材料，上升的热气都会直接到达躺在床板上患者的患处，提高了药效。




图 1




图 2